

Č. j.: MUHO/14001/2024
Spis. zn.: MUHO 12990/2024/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 30.05.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 22.05.2024 obchodní společnost

ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Holice v Čechách

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-47950-2/ČJ-2024-170606 ze dne 29.05.2024

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

„PA Býšť, parc. č. 317/5 – knn“ IV-12-2026543

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek na silnici č. II/298 třídy ležící na pozemku parc. č. 1363/6 v k. ú. Býšť:

A 15, E 3b, B 20a (30), Z 4d, S 7 dle schématu OD 230 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR

- dle předložených podkladů

- A 15 – **Práce na silnici**
- E 3b – dodatková tabulka: **Vzdálenost: „300 m“**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)**
- B 26 - **Konec všech zákazů**
- Z 4d – **Směrová deska se šipkou doleva**
- S 7 – **Přerušované žluté světlo**

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění níže uvedených podmínek:

1. Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky nesmí tvořit překážku rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
2. Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích.
3. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65, příručkou ŘSD pro označování pracovních míst na D a S a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Pokud bude fyzicky umístěno dopravní značení B 20a - **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)**, požadujeme jeho ukončení za pracovním místem pomocí dopravního značení B 26 – **Konec všech zákazů**.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Odpovědná právnická osoba: **ELRO Czech, s.r.o.**, IČO 04669754

Kontaktní osoba: **Miloš Vlasák**, tel.: 771 227 574

Termín stavebních prací: **26.06.2024 – 28.06.2024**

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémát, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Holice v Čechách



Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci zvláštního užívání komunikace při akci: „PA Býšť, parc. č. 317/5 – knn“, v jehož rámci je nezbytné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 22.05.2024 obchodní společností ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Holice v Čechách.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.
vedoucí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Města Holice a Obce Býšť

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

ELRO Czech, s.r.o., IDDS: 5kmewfa

sídlo: Ostřetín čp. 288, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Obec Býšť, IDDS: twzbnmk

sídlo: Býšť čp. 133, 533 22 Býšť

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 31.05.2024