

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 14152/2013/ZPSÚ/Sh

Holice 22.07.2014

Č.j.: MUHO/08998/2014

Vyřizuje: Milan Shejbal
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 253

E-mail: Shejbal@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.10.2013 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2, v zastoupení: AZ Inženýring Pardubice s.r.o., IČO 27493695, B. Němcové 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona rozhodnutí, kterým umísťuje stavbu

I/36 Časy - Holice

na pozemku parc. č. 2480, 2481, 2482, 2483, 2544/1, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622 v katastrálním území Dolní Ředice,

na pozemku parc. č. 6/1, 6/3, 9, 10/1, 1716, 2178, 2180, 2181, 2182, 2184, 2188, 2191, 2194, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2209, 2212, 2216, 2217, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2233, 2237, 2358, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2371, 2388, 2389, 2391, 2394, 2399, 2403, 2407, 2411, 2414, 2418, 2422, 2424, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2436, 2438, 2440, 2443, 2563, 2564, 2565, 2771, 2775, 2778, 2787 2177, 2197, 2201, 2203, 2208, 2211, 2215, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2232, 2236, 2240, 2368, 2372, 2398, 2412, 2415, 2416, 2419, 2423, 2426, 2428, 2430, 2432, 2444, 2445, 2545, 2546, 2774, 2776, 2789, 2790 v katastrálním území Horní Ředice,

na pozemku parc. č. 2054/18, 2054/21, 2054/55, 2054/56, 2402/27, 2402/34, 5089/3, 5089/4, 5089/5, 7863/1, 7863/2, 5090/1, 5090/2, 5090/3 v katastrálním území Holice v Čechách,

Pozemky dotčené dočasným zábořem:

parc. č. 2478, 2504, 2525 v katastrálním území Dolní Ředice, parc. č. 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369, 2370, 2386, 2387, 2390, 2392, 2393, 2395, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435, 2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katastrálním území Horní Ředice, parc. č. 851/18 v katastrálním území Holice v Čechách,

Stavební objekty:

SO 000 – objekty příprav stavenišť

SO 010 – Příprava území

SO 100 – objekty pozemních komunikací

SO 101 – Přeložka silnice I/36

SO 102 – Napojení silnice III/2989

SO 103 – Úprava silnice III/3051

SO 104 – Přeložka polní cesty v km 0,242

SO 105 – Přeložka polní cesty v km 1,451

SO 110 – Oprava stávajících komunikací

SO 120 – Dopravně inženýrská opatření

SO 200 – mostní objekty

SO 201 – Rámový most v km 0,800 pro převedení biokoridoru

SO 202 – Most přes silnici III/3051

SO 300 – vodohospodářské objekty

SO 301 – Dešťová kanalizace v km 0,040

SO 302 – Dešťová kanalizace v km 0,800

SO 303 – Dešťová kanalizace v km 1,420 – 1,870

SO 304 – Dešťová kanalizace v km 3,140

SO 305 – Dešťová kanalizace v km 3,445

SO 360 – Podchycení meliorací

SO 370 – Úpravy melioračního kanálu

SO 380 – Úpravy zavlažovacích systémů

SO 400 – elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Přeložka kabelu NN

SO 402 – Přívod NN pro meteorostanici

SO 451 – Úprava chráničky v km 0,057

SO 452 – Přeložka DK Pardubice – Holice

SO 500 – plynovody

SO 501 – Přeložka VTL plynovodů

SO 800 – objekty úpravy území

SO 810 – Vegetační úpravy

SO 820 – Technická rekultivace sil. I/36

SO 830 – Rekultivace ploch dočasného záboru

SO 840 – Rekultivace 3-letá

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 010 – Příprava území

Před zahájením vlastních stavebních prací na stavbě je nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Jedná se o sejmnutí kulturních vrstev dle pedologického průzkumu, dále je do tohoto objektu zahrnuto kácení stromů a mycení zeleně. Při kácení mimolesních porostů se bude vycházet z dendrologického průzkumu a následně zpracovaného soupisu mimoletní zeleně. V této dokumentaci bude uveden přesný popis kácených dřevin a v katastrální mapě bude označeno přesné umístění dřevin. Soupis likvidované zeleně a podrobný rozsah bude určen v dalším stupni projektové dokumentace. Povolení ke kácení zajistí objednatel a předá zhotoviteli stavby před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je možno kácení provést.

OBJEKTY ŘADY 100

SO 101 – Přeložka silnice I/36

Zájmová oblast pro přeložku silnice I/36 Časy – Holice je poměrně jednoznačně vymezena. Přeložka začíná v prostoru jihovýchodně od obce Časy, kde se napojuje v km 39,370 pasportu na konec přeložky sil. I/36 zahrnuté do stavby „R35 Opatovice – Časy“ a končí na západním okraji Holic, kde se v km 42,810 pasportu napojuje na přeložku sil. I/36 vypracovanou v rámci akce „I/35 Holice – obchvat“.

Dle zadání probíhá přeložka silnice I/36 převážně v souběhu s původní trasou, s výjimkou prostoru jižně od obce Horní Ředice, kde stávající silnice vykazuje nevhodné směrové vedení. Silnice I/36 v daném úseku probíhá extraviánu.

Osa přeložky silnice I/36 je navržena z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Přeložka silnice I/36 vychází ze stávající komunikace I/36 pravotočivým poloměrem R=2200 m. Na mezipřímou v délce 333 m navazuje levotočivý oblouk o poloměru R= 2500 m. Následuje přímá délky 0,327 km. Trasa se stáčí pravotočivým obloukem R=1500 na stávající silnici I/36. Přímou v délce 234 m kopíruje stávající stav. Konec

přeložky je na začátku pravotočivého oblouku $R=800$. Směrové oblouky jsou napojeny přechodnicemi s délkami v závislosti na směrových obloucích. Přechodnice jsou navrženy v délkách $L = 120 - 250$ m.

V km 1,451 je navržena úrovňová křižovatka s budoucí silnicí III/2989 (část původní sil. I/36) do Horních Ředic. Pro odbočení vlevo ve směru od Pardubic je navržen levý odbočovací pruh. Ve směru od Holic je navržen zkrácený pravý odbočovací pruh. Připojovací pruh, k předpokládaným nízkým intenzitám, byl vyloučen. Do této křižovatky je napojena i přeložka polní cesty (SO 105).

Trasa prochází zvlněným terénem, v převážné míře po zemědělských pozemcích. Největší podélný sklon je navržen 2,5% při stoupání na mostní objekt přes silnici III/3051. Trasa v začátku úseku se odchyluje od stávající komunikace v klesání 2,00%, dále přechází do stoupání 0,48% až do prostoru před stoupáním (2,5%) na mostní objekt přes sil. III tf. V konci úseku niveleta klesá ve sklonu 0,8%. Poloměry výškových zakružovacích oblouků jsou navrženy v rozmezí $R = 15000 - 23\ 000$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S9,5. Jízdní pruhy š. 2 x 3,50 m, vodící proužky 2 x 0,25 m, zpevněné krajnice 2 x 0,50 m, nezpevněné krajnice 2 x 0,75 m (v případě svodidel 1,50 m). Volná šířka vozovky je 9,50 m. Odbočovací pruhy jsou navrženy dle požadavku ŘSD Praha o šířce 3,25 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%. Ve směrových obloucích jednostranný sklon odpovídá směrodatné rychlosti 90 km/h, vycházející s návrhové rychlosti dle ČSN 73 6101.

Odvodnění silnice je navrženo prostřednictvím zpevněných příkopů, které jsou vyústěny do přilehlých recipientů. **Dešťové vody do km 0,049** (včetně konce úseku ze stavby „R35 Opatovice – Časy“) jsou převedeny dešťovou kanalizací SO 301 do začínajícího melioračního kanálu. Dešťové vody z **km 0,049 – 1,400** jsou svedeny k rámovému mostu v km 0,800 a dále dešťovou kanalizací SO 302 jsou vyvedeny do melioračního kanálu. Dešťové vody z **km 1,400 – 2,250** jsou svedeny do km 1,440 a pravostranným příkopem podél polní cesty jsou vyvedeny do melioračního kanálu (v tomto místě je při prováděných pozemkových úpravách uvažováno s poldrem – v případě výstavby poldru, budou tyto vody do tohoto objektu svedeny – upřesněno v DSP). Část vod je převedena do km 1,440 dešťovou kanalizací SO 303 uloženou v silničním tělese. Tato kanalizace svádí vody z nejnižšího místa v km 1,870. Dešťové vody z **km 2,250 – 2,840** jsou převedeny do silničních příkopů silnice III/3051. Příkopy budou vyčištěny, zanesené zatrubení sjezdů bude obnoveno až po zaústění do stávajícího zatrubení původního melioračního kanálu (při pozemkových úpravách není uvažováno s obnovou tohoto kanálu). Dešťové vody z **km 2,840 – 3,200** jsou svedeny do nejnižšího místa v km 3,140, kde jsou pod komunikací převedeny propustkem DN 1200 a do místa budoucího poldru „Podhráz“ dešťovou kanalizací SO 304. *Po dohodě s majitelem pozemku, je možné vody z propustku převést po stávajícím terénu či mělkým příkopem do poldru.*

Pro poldr „Podhráz“ bylo vydáno Městským úřadem Holice odbor ŽP a stavebním úřadem dne 25.2.2002 územní rozhodnutí, které dne 29.3.2002 nabylo právní moci. Na základě tohoto územního rozhodnutí již byly provedeny úpravy systému ekologické stability – revitalizace bývalého mlýnského náhonu. Toto územní rozhodnutí nepozbylo své platnosti.

V místě stávající kapličky v km 3,200 bude pravostranný příkop přerušen. Dešťové vody z **km 3,200 do KÚ** budou převedeny nově vybudovanou kanalizací SO 305 do stávajícího melioračního hlavníku. Všechny výše uvedené objekty (vtokové jímky kanalizací atd.) budou opatřeny hradítky, k zamezení vniknutí ropných látek v případě havárie.

Na přeložce silnice I/36 jsou navrženy trubiční propustky v km 0,049 (DN600), km 1,438 (DN600), km 1,870 (DN1200) a v km 3,140 (DN1200).

Svodidla jsou navržena v místech násypů vyšších jak 3,00 m, dále v místě mostního objektu SO 201a v prostoru kapličky po pravé straně. Po dohodě v tomto místě bude svodidlo ukončeno vjezdem ke kapličce.

Přeložka silnice I/36 je navržena v délce 3,440 km s asfaltovým krytem a s celkovou plochou vozovky 29 810 m².

SO 102 – Napojení silnice III/2989

Přeložka silnice III/2989 vychází z přímé v délce cca 70m (stáv. sil. I/36) a na přeložku silnice I36 se napojuje levotočivým obloukem $R=150$ m.

Niveleta napojení klesá shodně se st. komunikací ve sklonu 0,49%. Na přeložku I/36 se napojuje v klesání 2,43%. *Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7,5. Jízdní pruhy š. 2 x 3,0 m, vodící proužky 2 x 0,25 m, nezpevněné krajnice 2 x 0,75 m (v případě svodidel 1,50 m). Volná šířka vozovky je 7,50 m. V obloucích je provedeno rozšíření 2 x 0,35 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%, v obloucích jednostranný 5%.*

Odvodnění je řešeno otevřenými zpevněnými příkopy, které jsou převedeny soustavou propustků pod sil. I/36 do otevřeného příkopu podél polní cesty a dále do melioračního kanálu.

V prostoru křižku a lip je navrženo svodidlo v délce 52 m.

Napojení silnice III/2989 je provedeno v délce 0,140 km s asfaltovým krytem a s celkovou plochou vozovky 980 m².

SO 103 – Úprava silnice III/3051

Stávající šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7,5. Přeložka silnice I/36 kříží mimoúrovňově tuto komunikaci třípólovým mostním objektem. Úprava komunikace spočívá v rozšíření nezpevněné krajnice z důvodů umístění svodidel podél středových opěr mostního objektu SO 202. Svodidla jsou navržena ve směru od Komárova na dovolenou rychlost 60-90 km/h (délka 60 m), ve směru od stávající křižovatky I/36 s III/3051 na dovolenou rychlost do 60 km (délka 28m). Celková délka svodidel je 112 m včetně výškových náběhů.

Umístění svodidel vyvolá posunutí stávajících příkopů. S úpravami stávající vozovky silnice III/3051 není uvažováno.

SO 104 – Přeložka polní cesty v km 0,242

Napojení stávající polní cesty v km 0,242 bylo provedeno na základě požadavku Obecního úřadu Dolní Ředice a osob hospodářících na pozemcích v této části území.

Po levé straně je provedeno napojení obloukem $R=12,5$ m. Pravá strana je napojena protisměrnými oblouky $R=12,5$ a $R=15$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P 4,0/30. Volná šířka polní cesty je 4,00 m. Jízdní pás je široký 3,00 m, v obloucích rozšířený na 5,00 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%, v obloucích jednostranný 2,5%. Přeložka polní cesty vlevo bude zpevněna v celé délce, část přeložky vpravo v délce min. 20 m.

Celková délka přeložky polní cesty je 76 m o ploše 365 m².

SO 105 – Přeložka polní cesty v km 1,451

Stávající polní cesta tvoří páteřní příjezdovou komunikaci na pozemky jižně od silnice I/36. Napojení stávající polní cesty do křižovatky v km 1,451 bylo provedeno na základě požadavku Obecních úřadů Dolní a Horní Ředice a zpracovatele pozemkových úprav v katastru Horní Ředice.

Napojení je provedeno protisměrnými oblouky o $R=15$ a $R=25$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P 4,0/30. Volná šířka polní cesty je 4,00 m. Jízdní pás je široký 3,00 m, v obloucích rozšířený na 5,00 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%, v obloucích jednostranný 2,5%. Přeložka polní cesty bude provedena v živé úpravě v délce min. 20 m.

Celková délka přeložky polní cesty je 90 m o ploše 414 m² z toho 150 m² živé.

SO 110 – Oprava stávajících komunikací

Výstavba přeložek silnic a dalších souvisejících objektů je zásahem do stávajícího dopravního režimu. Některé stávající silnice III. třídy popř. další přístupové komunikace v okolí stavby budou po dobu stavby zatíženy vlivem staveništní dopravy (přístup na staveniště, přeprava zeminy a jiného stavebního materiálu, objízdné trasy atd. Lze předpokládat, že vlivem zvýšeného dopravního zatížení dojde k porušení stávajících komunikací. Proto v rámci tohoto stavebního objektu je uvažováno s jejich opravou po dokončení stavby, u některých i před zahájením samotné stavby. Přesnější rozsah bude určen v dalším stupni projektové dokumentace.

SO 120 – Dopravně inženýrská opatření

Při výstavbě přeložek silnic, souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí bude nutné provést některá dopravní omezení během výstavby. Součástí objektu bude zřízení a demontáž provizorního dopravního značení a provizorního světelně signalizačního zařízení v místech napojení stávajících komunikací.

Součástí tohoto stavebního objektu je zejména provizorní vozovka na začátku úseku, která během napojení přeložky na st. stav převede dopravu ze sil. I/36. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. S 7,5. Jízdní pruhy š. 2 x 3,0 m, vodící proužky 2 x 0,25 m, nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m. Volná šířka vozovky je 7,50 m. Rozšíření v obloucích je 2 x 1,0 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,5%, v obloucích jednostranný 2,5%. Délka objízdné trasy je cca 330 m o ploše 2250 m². Délka objízdné trasy je navržena pouze pro začáteční úsek stavby I/36 Časy – Holice. V případě výstavby přeložky I/36 v celém úseku (tzn. v stavby R35 Opatovice – Časy) bude objízdná trasa delší.

OBJEKTY ŘADY 200

SO 201 – Rámový most v km 0,800 pro převedení biokoridoru

Identifikační údaje mostu:

Katastrální obec:	Dolní Ředice
Kraj:	Pardubický
Kategorie silnice:	S 9,5
Staničení křížení:	0,800

Úhel křížení: 90°
Volná výška : cca 1,50 m

Charakteristika mostu:

V km 0,800 je navržen na základě požadavku ŽP pod přeložkou I/36 rámový most pro převedení trasy biokoridoru. Konstrukce mostu je navržena z 14 ks prefabrikovaných železobetonových rámu IZM 3/2 o světlosti 3,00 m a světlé výšce 2,00m. Rámy jsou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 200 mm a podkladním betonem B 10 v tl.100. Konstrukce je na prefabrikátech opatřena železobetonovou deskou a na její horní části opatřena izolací s pečetící vrstvou a ochranou vrstvou z ABJ tl.40 mm. Římky budou ze železobetonu s kotvením do prefabrikátů. Šikmá křídla pod 45° jsou navržena z odstupňovaných gabionových pásů o délce 5,0 a 6,0 m. Podélný spád propustku 0,0% . Vnitřek propustku bude zarovnan zeminou do úrovně stávajícího terénu.

Základní údaje o mostě:

Zatížitelnost mostu:	tl. A
Délka přemostění:	3,00 m- rám
Délka mostu:	3,50 m- rám
Délka nosné konstrukce:	3,50 m- rám
Počet polí:	1
Rozpětí polí:	3,0 m
Šířka mezi zábradlími (svodidly):	9,50 m
Šířka mostu:	1 x 14 = 14,0 m
Šířka nosné konstrukce:	14,0 m
Plocha mostu:	3,5 x 14,0 = 49,0 m ²
Plocha NK:	3,5 x 14,0 = 49,0 m ²

SO 202 – Most přes silnici III/3051**Identifikační údaje mostu:**

Katastrální obec:	Horní Ředice
Kraj:	Pardubický
Kategorie silnice:	S 7,5
Staničení křížení:	0,217367/2,44963
Úhel křížení:	51°
Volná výška podjezdu:	4,95 m

Charakteristika mostu:

Silniční most přes III/3051, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, s normovanou zatížitelností. Nosnou konstrukci tvoří lichoběžníková deska z předpjatého betonu, spojitý nosník o 3 polích. Teoretické rozpětí polí je 12,00 m + 16,00m + 12,00m. Konstrukční výška průřezu je 0,75 m. Spodní stavba mostu je tvořena krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Dle požadavku je most navržen bez obslužných chodníků.

Základní údaje o mostě:

Zatížitelnost mostu:	tl. A
Délka přemostění:	38,70 m
Délka mostu:	48,00 m
Délka nosné konstrukce:	41,10 m
Počet polí:	3
Rozpětí polí:	12,00 + 16,00 + 12,00 = 40 m
Šikmost mostu:	-
Šířka mezi zábradlími (svodidly):	9,50 m
Šířka průjezdného prostoru:	9,50 m
Šířka revizního prostoru:	není požadován
Šířka mostu:	11,10 m
Šířka nosné konstrukce:	10,60 m
Stavební výška:	0,90 m
Plocha mostu:	48,00 x 11,10 = 532,8 m ²
Plocha NK:	41,10 x 10,60 = 435,7 m ²

OBJEKTY ŘADY 300**SO 301 – Dešťová kanalizace v km 0,049**

Tento objekt řeší odvodnění komunikace I/36 v km 0,000 – 0,049 (resp. km 1,500 stavby R35 Opatovice – Časy). Odvodnění je řešeno povrchově, kdy vody z komunikace jsou svedeny do oboustranných příkopů. Příkopy jsou vedeny směrem ke km 0,049. Vody z levostanného příkopu jsou svedeny propustkem DN 600 do vtokové usazovací jímky, opatřené hradítkem. Na jímku navazuje dešťová kanalizace z korugovaných trub DN 325/271 v délce 20 m, kterou jsou odvedeny dešťové vody do stávajícího melioračního kanálu. Výtokový objekt bude odlážděn dlažbou z lomového kamene.

SO 302 – Dešťová kanalizace v km 0,800

Tento objekt řeší odvodnění komunikace I/36 v km 0,049 – 1,400. Odvodnění je řešeno povrchově, kdy vody z komunikace jsou svedeny do oboustranných příkopů. Příkopy jsou vedeny směrem ke km 0,800. Oboustranný příkop je v prostoru rámového mostu přerušen. Vody budou převedeny přes vtokové jímky (vpusti) do šachet kanalizace. Vtokové usazovací jímky budou opatřeny hradítky. Dešťová kanalizace z korugovaných trub DN 630/535 v délce cca 342 m odvádí vody do stávajícího melioračního kanálu. Kanalizační potrubí pod tělesem přeložky silnice I/36 bude uloženo mimo mostní objekt SO 201. Sklon potrubí je předpokládán cca 0,5%. Výtokový objekt bude odlážděn dlažbou z lomového kamene.

SO 303 – Dešťová kanalizace v km 1,420-1,870

Dešťové vody z km 1,600 – 2,300 jsou svedeny oboustrannými příkopy do prostoru propustku v km 1,870. Levostanný příkop je převeden propustkem DN 1200 pod silničním tělesem do vtokové jímky opatřené hradítkem. Dešťová kanalizace je navržena z korugovaných kanalizačních trub z HDPE DN 800/678 v délce 480 m. Potrubí je ve sklonu cca 0,15%. Potrubí bude uloženo v silničním pozemku. Kanalizace je zaústěna do pravostranného příkopu podél polní cesty v km 1,430, který je sveden do melioračního příkopu. Výtokový objekt bude odlážděn dlažbou z lomového kamene.

SO 304 – Dešťová kanalizace v km 3,140

Dešťové vody z km 2,840 – 3,200 jsou svedeny otevřenými příkopy do prostoru trubního propustku DN 1200 v km 3,140. Dále je navrženo převedení dešťovou kanalizací do prostoru navrženého poldru „Podhráz“ nad stávající zástavbou. Po dohodě s majitelem je možné tuto kanalizaci vypustit a nechat stékat dešťové vody volně po trénu do prostoru poldru, či je svést mělkým příkopem. Dešťová kanalizace je navržena z korugovaných kanalizačních trub z HDPE DN 315/271 v délce 220 m. Potrubí je ve sklonu cca 3,8%. Na potrubí budou provedeny šachty po cca 45 m. (Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze E.9 – Výpočty).

SO 305 – Dešťová kanalizace v km 3,445

Dešťové vody z km 3,200 – 3,440 jsou svedeny otevřenými příkopy do konce úseku. K těmto vodám je nutné připočítat i část úseku silnice I/36 vybudované ve stavbě „I/35 Holice – obchvat“, které jsou svedeny přes propustek a vsakovací jímku do provizorního příkopu podél stávající polní cesty a jsou zaústěny přes stávající potrubí do melioračního hlavníku. Dešťové vody budou převedeny novou kanalizací HDPE 400/343, uloženou ve stávající polní cestě, do melioračního hlavníku, který tuto cestu protíná. Délka kanalizace je cca 205m ve sklonu cca 3,0%. (Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze E.9 – Výpočty). V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné doplnit geometrické zaměření polní cesty po meliorační hlavníku.

SO 360 – Podchycení meliorací

Meliorace se nachází v úseku stavby v km cca 0,000 – 0,600, v km 1,450 – 1,550 a v km 2,470 – KÚ. Předmětem objektu je podchycení výronu spodních vod, které by se vyskytly v místě budování silničního tělesa. Část úseku km 0,000 – 0,600 není řešena z důvodu, že trasa nově navržené komunikace vede po stávajícím silničním tělese, popř. jde těsně vedle stávající komunikace. Přílehlý terén je vysvahován k melioračnímu kanálu. Část podchycující úsek km 1,450 – 1,550 bude svedena do levostanného silničního příkopu. Jednotlivé úseky v km 2,470 – 3,440 (KÚ) budou v případě výronu spodních vod postupně sváděny do přílehlých silničních příkopů. Ve stanovených úsecích bude proveden výkop rýhy. V případě objevení výronu spodních vod bude položeno potrubí PVC flex. DN 150. Potrubí bude opatřeno integrovanými spoji. Kontrolní šachty budou provedeny jako celoprefabrikované průměru 800 mm. Šachty budou vybaveny pílennými betonovými poklopy. Plastové potrubí bude ukládáno do rýhy na 10 cm pískový podsyp. Obsypáno bude šterkopiskem 30 cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy je navržen hutněný při použití tříděného materiálu s vyloučením kamenů. V místech vyústění drenáží bude použito prefabrikovaných výústí.

Případné meliorační hlavníky, křižující trasu komunikace, budou pod násypem silničního tělesa obetonovány, v případě zářezu budou svedeny do silničních příkopů. Rozsah jednotlivých úprav bude zřetelný v realizační dokumentaci stavby po zahájení zemních prací a provedení průzkumu systémů meliorací kopanými sondami.

SO 370 – Úprava melioračního kanálu

V průběhu projektových prací bylo provedeno zaměření koryta v jednotlivých zájmových profilech a byla provedena prohlídka stávajícího stavu koryta.

Koryto v začátku úseku má hloubku cca 1m, šířka ve dně je cca 0,3 m a šířka v úrovni terénu je cca 2,6 m. Postupně se koryto rozšiřuje a prohlubuje až na hloubku cca 1,6m. Kanál je převeden pod přejezdy polních cest v km (sil.staničení) cca 0,100 a 0,800 propustky DN 600, v km cca 1,4 a 1,6 pak propustky DN 800. Od přejezdu hlavní polní cesty v tomto prostoru (km cca 1,4) je koryto zpevněno příkopovými tvánicemi, doplněnými bočními bet. deskami.

Od začátku úseku po přejezd polní cesty v km 1,400 je koryto ve dvou případech místně zaneseno (případný sesuv půd či závážka). Tyto místa budou pročištěna a koryto bude uvedeno do původního stavu, pokud tak nebude do zahájení prací na silnici I/36 učiněno správcem toku.

SO 380 – Úprava zavlažovacích systémů

Stávající zavlažovací systémy v zájmovém území jsou napojeny na hlavní řad – ocel DN 500, vedoucí z obce Lukovna (Labe) do Horních Ředíc (Ředický rybník). Hlavní řad je veden částečně podél silnice I/36 po levé straně, v místě ostré levotočivé zatáčky („u křížku“) přechází pod silnici I/36. Jednotlivé odbočné větve jsou provedeny z osinkocementových rour DN 250 – 350. Potrubí je uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terémem. V současné době není zavlažovací systém používán, některé povrchové znaky (šachty) byly odstraněny.

Dle požadavku vlastníků bude v tomto projektovém stupni uvažováno se zachováním zavlažovacích systémů. Případné zrušení bude řešeno v dalším projektovém stupni – DSP.

Hlavní řad DN 500 pod stavebním objektem SO 102 v km 0,100 bude přeložen v délce cca 35 m podél SO 102, napojení na stávající řad bude provedeno v nových šachtách.

V tomto úseku dojde k přeložení části větve, která je dále vedena podél polní cesty. Přeložka bude provedena z ocel.trubek DN 250, v místě přechodu pod komunikaci bude uložena do chráničky délky 18 m. Obdobně bude přeložena část větve procházející podél VTL plynovodu v km1,933. Přeložka bude dlouhá 95 m a pod novou komunikaci bude uložena do chráničky.

Zbývající větve procházející pod komunikací I/36 v km 0,639, 0,955, 1,426, 2,135 a 2,476 budou uloženy do betonových chrániček.

OBJEKTY ŘADY 400

SO 401 – Přeložka kabelu NN

V souvislosti s výstavbou silnice I/36 Časy – Holice je nutno provést přeložku kabelu nn v majetku ČEZ Distribuce,a.s., ze stávající transformační stanice 807 pro napájení Stanice protikoroziní ochrany pro Východočeskou plynárenskou. Kabel je ukončen v pilíři SR402, který je umístěn před dříve jmenovanou stanicí. Vývod je proveden kabelem AYKY4x50 mm² a je ukončen v pilíři SR402 na pojistkách 100A. Část stávající kabelové trasy v délce cca 170 m, která bude zasahovat do úpravy silnice, bude přeložena. Přeložka se nachází v Katastrální území Horní Ředice podél silnice III/3051 do Komárova.

Technické údaje:

Napěťová soustava 3 x 230/400V, 50 Hz, TN-C

Uložení kabelu - kabel bude uložen ve výkopu 0,8 m ve vrstvě prosátého písku o síle 10 cm pod a 10 cm nad kabelem. 25 cm nad kabelem bude položena výstražná folie PVC.

Kabelové spojky - budou provedeny dvě kabelové spojky na stávajícím kabelu (SMH4 25 – 95 Al 4x50mm²)

SO 402 – Přívod NN pro meteostanici

Technické údaje:

Napěťová soustava 3 x 230/400V, 50 Hz, TN-C

Instalovaný příkon cca 100W.

Hlavní domovní přívod je navržen ze stávajícího pilíře SR402, který je osazený u stanice protikoroziní ochrany u silnice u silnice III/3051 do Komárova, do elektroměrového pilíře ER211/NKP7 kabelem CYKY 4x10mm². Instalační vývod z elektroměrového rozvaděče do meteostanice je navržen rovněž kabelem CYKY4Bx10 mm². Kabelová trasa je zřejmá z výkresové části dokumentace.

Uložení kabelu - kabel bude uložen ve výkopu 0,8 m ve vrstvě prosátého písku o síle 10 cm pod a 10 cm nad kabelem. 25 cm nad kabelem bude položena výstražná folie PVC.

SO 451 – Úprava chráničky v km 0,057

V km 0,057 stavebního objektu SO 102 kříží stávající sdělovací kabely komunikaci. Vzhledem k novému napojení silnice na přeložku I/36 dochází po levé straně ve směru staničení k částečnému posunu sil. tělesa a příkopu. V tomto místě bude část kabelu odkryta a kabel bude uložen do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

SO 452 – Přeložka DK Pardubice – Holice

Stávající dálkový kabel DK Pardubice – Holice 5 RP 1,3 + 42 DM 0,9 DCKQYPV je veden po pravé straně silnice Časy – Holice, ve vzdálenosti cca 15 – 25m od osy stávající silnice. Na konci Horní Ředice, u zemědělského objektu, přejde na stranu levou a od silnice se vzdálí.

Úprava silnice I/36 se jeho průběhu dotkne ve dvou místech:

1.- Ve stan.0,055 - 1,470 se stavební úpravy silnice dotýkají, případně kříží, stávající průběh kabelu.

2.- Ve stan.2,700 - 3,320 stavební úpravy silnice kříží stávající průběh kabelu.

Kabel je kapacitně vyrovnán systémem Western Elektrik, to znamená, že pupinační úseky jsou vyrovnány v sedmi spojkách křížováním čtyřek a párů čímž se kapacitní nerovnováhy sníží na minimum. Vložené kabely se musí tomuto vyrovnání podřít, aby na kabelu nevznikly přeslechy, které by jeho funkci znehodnotily.

Vzhledem k tomu, že tento typ kabelu již není k dispozici a cena speciální výroby by neodpovídala současnému významu tohoto kabelu, bude pro náhrady použit kabel 50 XN 0,8 TCEPKPFLE, který se nejvíce blíží typu stávajícího kabelu.

V dalším stupni projektu budou posouzeny, s ohledem na výše popsané, dvě varianty a to stranová přeložka stávajícím kabelem s případnými prodlužovacími vložkami, nebo přeložka novými kabely. Tento stupeň projektu počítá s přeložkou novými kabely, vyjma části mezi Stan. 3,250 – 3,340, kde počítá se stranovou přeložkou stávajícím kabelem.

1 - Úsek Stan. 0,055 - 1,470

Ve Stan. 0,052 - 0,062 v místě kde kabel bude křížovat zatrubnění (PEHD DN 350/300) bude kabel odkryt a v místě křížení roury uložen, ve stávající trase, do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

Ve Stan. 0,205 - 0,230 v místě křížení z polní cestou bude kabel odkryt, stranovou přeložkou posunut k silnici a v délce 25m bude uložen do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

Ve Stan.0,270, za spojkou 806, se nová trasa kabelu odchýlí od stávající trasy a bude sledovat pravý okraj příkopu nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m od hrany příkopu (v prostoru záboru), až po stan. 1,406 kde přejde na levou stranu chráničkou. Dál bude pokračovat po levé straně, podél okraje příkopu ve vzdálenosti 1,5m od okraje příkopu, chráničkou překříží odbočující komunikaci a připojí se k stávající trase kabelu před spojkou 904. Chráničky budou v místech křížení s komunikací zdvojeny rezervami PE 110.

Kabel bude odkryt a přeložen, vzhledem ke způsobu jeho vyrovnání, od spojky 806 na začátku přeložky, až po spojkou 904 na jejím konci.

Pokud bude v následujícím stupni projektové dokumentace, zvolena přeložka novým kabelem, bude použit kabel TCEPKPFLE 50 XN 0,8, který bude položen v šesti délkách po cca 230m (tj. cca 1400m) jež budou smontovány systémem WE.

2. – Úsek Stan. 2,630 – 2,930 a 3,250 – 3,340.

V úseku stan. 2,630 – 2,930 bude kabel přeložen ze stávající spojky 1001 do poloviny vzdálenosti mezi spojkami 1002 a 1003 v délce 330m.

Trasa přeložky odbočí od spojky 1001, šikmo k nové silnici, kterou překříží chráničkou ve stan. 2,640. Dále bude sledovat okraj příkopu nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m od hrany příkopu až do Stan. 2,930 kde se napojí na stávající trasu kabelu.

Přeložka bude provedena novým kabelem TCEPKPFLE 50 XN 0,8 délky 330m, na stávající kabel bude napojena spojkami SCX 68/15-530.

Před přeložkou bude otevřena spojka 1001 a kabel v místě napojení (stan.2,930) a změněny kapacitní nerovnováhy mezi těmito body. Rovněž budou změněny kapacitní nerovnováhy nového kabelu.

Tester rozhodne, zda je možno tuto délku nahradit přímo, nebo zda bude nutno vkládanou délku rozpílit a její kapacitní nerovnováhy upravit křížováním. Při tom je nutno vzít v úvahu, že kabel je ve spojení 1002, kterou přeložka překlenu, křížován a je nutno toto křížování dodržet v nové spojení.

V úseku Stan. 3,250 – 3,340 bude kabel přeložen stávajícím kabelem do nové trasy.

Nová trasa začíná 20m před spojkou 1004 a vede podél hrany svahu (příkopu) nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m, až po stan.3,340 kde překříží novou vozovku chráničkou (bet. Žlab typu TK 2 + rezervní chránička PE 110) na levou stranu, kde se napojí na stávající trasu kabelu.

Přitom je nutno přeložit i spojky 1004, 1005a, 1005b, které je nutno před manipulaci zpevnit.

OBJEKTY ŘADY 500

SO 501 – Přeložka VTL plynovodu

V km 2, 0962 silnice I/36 dojde ke křížení se stávajícím VTL plynovodem DN 200; PN 40, který slouží pro zásobování regulační stanice plynu Holice. Před zahájením stavby silnice I/36 (před prováděním navázky přeložky silnice) provedena stranová přeložka uvedeného VTL plynovodu.

VTL plynovod DN 200 bude přeložen kolmo na osu silnice I/36. Potrubí bude v místě křížení s komunikací uloženo do ocelové chráničky DN 350, která bude na obou stranách přesahovat do vzdálenosti 1 m od vnější hrany příkopu. VTL plynovod bude na obou stranách zaveden do trasy stávajícího VTL plynovodu, který bude dopojen.

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Světlost	DN 200
provozní tlak	25 bar
jmenovitý tlak	40 bar
materiál	ocel L245NB
délka	100m

OBJEKTY ŘADY 800

SO 810 – Vegetační úpravy

Vegetační úpravy budou provedeny na násypových a zářezových svazích nových zemích těles silničních komunikací. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění silničních těles a jejich začlenění do krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. Rozprostřením humózní vrstvy s následného osetí travním semenem a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a zabránění jejich erozi. Součástí SO 810 budou vegetační úpravy všech objektů komunikací. Návrh výsadby zeleně, druhová skladba dřevin bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

SO 820 – Technická rekultivace

Po dokončení přeložky I/36 budou opuštěné části úseku stávající komunikace I/36 rekultivovány. Jedná se o části komunikace od začátku přeložky po napojení silnice III/2989 a v km 2,920 – 2,960. Frézováním budou odstraněny živice vrstvy, dále budou rozebrány podkladní vrstvy z kameniva nestmeleného. Budou rozebrány stávající sjezdy na pozemky vč. bet. čel a zatrubení. Případné násypové těleso bude vytěženo cca 0,4 m pod povrch okolního terénu. Do tohoto prostoru bude navedena ornice získaná v trase nové přeložky a provede se vyrovnání terénu. Na takto upravený terén bude následně provedena 3–letá rekultivace (SO 840).

SO 830 – Rekultivace ploch dočasného záboru

V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dočasných záborů nad dva roky – skládky ornice po trase. V rámci tohoto objektu bude provedena technická i biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou sejmuty v rámci příprav území na plochách dočasných skládek ornice, budou zpětně rozprostřeny na tyto plochy v původních tloušťkách a následně se provede biologická dvouletá rekultivace. Kromě úprav na zemědělských pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních pozemcích dotčených dočasným zábohem. Cílem rekultivace je uvedení dočasně zabraných ploch do původního stavu. Po rekultivaci budou plochy vráceny původním majitelům.

Technická rekultivace

V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění pozemků a následného dorovnání terénu. Na takto upravených pozemcích bude pro zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhutnělé půdy provedeno hloubkové kypření. Následně budou navedeny a rozprostřeny sejmuté kulturní vrstvy v původní mocnosti

Biologická rekultivace

Po technické rekultivaci bude následovat 2–letá biologická rekultivace – pro zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních plodin. Postup biologické rekultivace je podrobněji popsán v příloze E.2 (plán rekultivace).

SO 840 – Rekultivace 3–letá

Po následné technické rekultivaci vozovky, tj. rozebrání konstrukčních vrstev vozovky, odstranění případného násypového tělesa, dorovnání terénu a následného ohumusování, bude následovat biologická rekultivace tříletá. Po dokončení biologické rekultivace budou pozemky zapojeny do orné půdy. Biologická rekultivace 3–letá bude provedena na ploše cca 1,74 ha.

Postup biologické rekultivace je podrobněji popsán v příloze E.2 (plán rekultivace).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

pozemek parc. č. 2480 (orná půda), 2481 (orná půda), 2482 (orná půda), 2483 (orná půda), 2544/1 (ostatní plocha), 2607 (trvalý travní porost), 2609 (ostatní plocha), 2610 (orná půda), 2611 (orná půda), 2612 (orná půda), 2613 (orná půda), 2614 (orná půda), 2616 (orná půda), 2617 (orná půda), 2618 (orná půda), 2619 (orná půda), 2620 (orná půda), 2621 (orná půda), 2622 (vodní plocha) v katastrálním území Dolní Ředice,

pozemek parc. č. 6/1 (trvalý travní porost), 6/3 (trvalý travní porost), 9 (zahrada), 10/1 (trvalý travní porost), 1716 (ostatní plocha), 2178 (orná půda), 2180 (orná půda), 2181 (orná půda), 2182 (orná půda), 2184 (orná půda), 2188 (orná půda), 2191 (orná půda), 2194 (orná půda), 2198 (orná půda), 2200 (orná půda), 2202 (orná půda), 2204 (orná půda), 2206 (ostatní plocha), 2209 (orná půda), 2212 (orná půda), 2216 (orná půda), 2217 (orná půda), 2220 (orná půda), 2222 (orná půda), 2224 (orná půda), 2226 (orná půda), 2228 (orná půda), 2230 (orná půda), 2233 (orná půda), 2237 (orná půda), 2358 (orná půda), 2359 (orná půda), 2361 (orná půda), 2363 (orná půda), 2365 (orná půda), 2367 (orná půda), 2371 (orná půda), 2388 (orná půda), 2389 (orná půda), 2391 (orná půda), 2394 (orná půda), 2399 (orná půda), 2403 (orná půda), 2407 (orná půda), 2411 (orná půda), 2414 (orná půda), 2418 (ovocný sad), 2422 (orná půda), 2424 (orná půda), 2425 (orná půda), 2427 (orná půda), 2429 (orná půda), 2431 (orná půda), 2433 (orná půda), 2436 (orná půda), 2438 (orná půda), 2440 (ostatní plocha), 2443 (orná půda), 2563 (orná půda), 2564 (orná půda), 2565 (orná půda), 2771 (ostatní plocha), 2775 (ostatní plocha), 2778 (ostatní plocha), 2787 (ostatní plocha), 2177 (orná půda), 2197 (orná půda), 2201 (orná půda), 2203 (orná půda), 2208 (orná půda), 2211 (orná půda), 2215 (orná půda), 2219 (orná půda), 2221 (orná půda), 2223 (orná půda), 2225 (orná půda), 2227 (orná půda), 2229 (orná půda), 2232 (orná půda), 2236 (orná půda), 2240 (orná půda), 2368 (orná půda), 2372 (orná půda), 2398 (orná půda), 2412 (orná půda), 2415 (orná půda), 2416 (orná půda), 2419 (ovocný sad), 2423 (orná půda), 2426 (orná půda), 2428 (orná půda), 2430 (orná půda), 2432 (orná půda), 2444 (orná půda), 2445 (orná půda), 2545 (ostatní plocha), 2546 (orná půda), 2774 (ostatní plocha), 2776 (ostatní plocha), 2789 (vodní plocha), 2790 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Ředice,

pozemek parc. č. 2054/18 (orná půda), 2054/21 (orná půda), 2054/55 (orná půda), 2054/56 (orná půda), 2402/27 (ostatní plocha), 2402/34 (ostatní plocha), 5089/3 (trvalý travní porost), 5089/4 (trvalý travní porost), 5089/5 (trvalý travní porost), 7863/1 (ostatní plocha), 7863/2 (ostatní plocha), 5090/1 (ostatní plocha), 5090/2 (ostatní plocha), 5090/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Holice v Čechách,

Pozemky dotčené dočasným zábohem:

parc. č. 2478, 2504, 2525 v katastrálním území Dolní Ředice, parc. č. 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2239, 2241, 2234, 2238, 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369, 2370, 2386, 2387, 2390, 2392, 2393, 2395, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435, 2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katastrálním území Horní Ředice, parc. č. 851/18 v katastrálním území Holice v Čechách,

Sousední pozemky a stavby, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územním rozhodnutím dotčeny:

parc. č. 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642, 2643, 2749 v katastrálním území Dolní Ředice,

parc. č. 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2505 v katastrálním území Horní Ředice,

parc. č. 851/19, 5085/3, 5091/2, 2054/57, 5090/4, 5064/6, 7044/3, 7043/3, 7041/3, 7045 v katastrálním území Holice v Čechách

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou v projektové dokumentaci, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným

- umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice tak jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:1000 který je součástí projektové dokumentace.
 3. Za stavební pozemek je vymezena část pozemků dotčená přímo stavbou dle výše citované situace, která byla trvale vyjmuta ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,4446 ha. Po dobu výstavby se za stavební pozemek považují pozemky dočasného záboru zemědělské půdy a to v rozsahu 0,6151 ha , vše v k.ú. Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice.
 4. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky koordinovaného stanoviska MÚ Holice ze dne 21.3.2013 pod č.j. MUHO 3007/2013/ŽPSÚ/Kř
 - bude zachována funkčnost meliorací a závlahových systémů, které se nacházejí v dané lokalitě
 - stavbou nesmí v dané lokalitě dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody a ke zhoršení odtokových poměrů
 - Stavební povolení po vydání územního rozhodnutí obecným stavebním úřadem bude vydávat příslušný speciální stavební úřad.
 - V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky RWE dne 17.07.2014 pod zn. 5000975981 k dotyku.
 5. V dokumentaci pro stavební povolení a při realizaci budou dodrženy podmínky RWE ze dne 17.07.2014 po dzn. 5000976035 k přeložce.
 - Stavba musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy ČSN-EN, TPG, TIN technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.
 - Zhotovitel stavby je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby. Provedením registrace stavby.
 - Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce na stávající plynárenské zařízení smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG923 01.
 - Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.)
 - Před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynárenského zařízení
 - Plynárenské zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 6. V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky RWE dne 17.07.2014 pod zn. 5000975981 k dotyku.
 7. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ ze dne 06.03.2013 pod zn. 0100141649
 8. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ ze dne 02.12.2013 pod zn. 1060876338
 - Stavební činnosti nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací (dle normy PNE 33 3301 a PNE 33 3302)
 - Stavební činnosti nesmí dojít ke změně hloubky uložení stávajících podzemních vedení a nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní /píliřů.
 - V prostoru nových zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005. Před záhozem kabelového vedení budou přizváni pracovníci spol. ČEZ Distribuční služby, s.r.o., kteří provedou kontrolu uložení kabelového vedení.
 - Pod nadzemním vedením a nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skladka materiálu či zeminy.
 - Budou dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.
 9. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření Telefonica O2 ze dne 04.05.2013 pod zn. č.j. 536092/13 vydané na základě žádosti č. 0113883486

10. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky VUSS ze dne 28.12.2012 pod č.j. 9156/23383-UP/2012-1420
 - Budou dodrženy parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.
 - Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/36 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné souhlasím s omezením úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5m
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů min 60t, směrové poměry oblouků 20-30m, podjezdová výška 4,5m, šířka vozovky 7m
11. Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bude podrobná hluková studie hluku z dopravy. Výpočtové body je třeba zvolit na hranicích plánovaných nejbližších chráněných venkovních prostorů, tj. na hranicích zóny pro bydlení situované v těsné blízkosti přeložky I/36 podle platného územního plánu obce Horní Ředice. V hlukové studii bude zakreslena hranice zóny pro bydlení a rovněž budou zakresleny limitní izofony pro 1.NP a 2.NP.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 20.08.2013 pod spis zn. SpKrÚ 17270/2013/OŽPZ k odnětí půdy ze ZPF:
 - Žadatel zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení a to ve výměře odnímaných ploch.
 - Aby bylo zabráněno škodám, provede investor před započítáním stavby skryvkou kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého i dočasného záboru.
 - Skrytá zúrodnění schopná ornice a podomičí (cca 2901 m³) z ploch dočasného záboru budou na náklady investora využity takto:
 - Skryté kulturní vrstvy budou před vlastní stavbou shrnuty na okraje nedotčených částí odnímaných parcel, ornice i podomičí samostatně.
 - Po dokončení vráceny na své původní místo, a to ve správném pořadí.
 - Skrytá, zúrodnění schopná ornice a podomičí (cca 10553m³ ornice a cca 6570m³ podomičí) z ploch trvalého záboru budou na náklady investora využity takto.
 - Skrytá část podomičí (cca 6570 m³) smí být využita na ozelenění stavby.
 - Část skryté ornice (celkem cca 5333m³) bude rozprostřena na zemědělský nadále obhospodařovaných pozemcích č. 2186, 2185, 2189, 2192, 2196, 2195, 2199, 2201, 2203, 2205, v k.ú. Horní Ředice
 - Část skryté ornice (celkem cca 5220m³) bude dočasně uložena na mezideponii (parcely 2607, 2201, 2208, 2210, 2211, v k.ú. Horní Ředice). Následně bude rozprostřena na zemědělsky nadále obhospodařovaných pozemcích č. 2177, 2178, 2179, 2183, 2187, 2190, 2193, 2197 v k.ú. Horní Ředice.
- V případě, že bude v budoucnu zájem zrealizovat variantu rekultivace parcely č.2544 v k.ú. Dolní Ředice a č. 2771 v k.ú. Horní Ředice (tj. vrácení ploch původní komunikace č I/36 do zemědělského půdního fondu) a bylo by v takovém případě využít výše uvedenou část skryté ornice (tedy dočasně deponovaných cca 5220 m³) pro rekultivace musí ve věci příslušný orgán OZPF nejprve vydat rozhodnutí dle § 3 odst.3 zákona o tom, zda jsou plochy původní komunikace č. I/36 kontaminovány či nikoli škodlivými látkami (po předložení rozboru obsahu škodlivých látek v půdě viz § 2 vyhlášky) a zda smí být tyto plochy využity pro zemědělskou výrobu. K tomuto rozhodnutí by dle § 15 písm c. zákona v tomto případě byl kompetentní MÚ Holice orgán OZPF. V takovém případě také požadujeme upřesnit, do jaké hloubky bude odstraněno původní těleso komunikace a veškeré zbytky stavby, dle § 11 odst.2 písm a) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF, v platném znění, dále jen vyhláška. Dále je nutno doložit i profily terénu před a po rekultivaci, včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén, viz odst. 5 přílohy č. 7 vyhlášky
- O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístěním a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994/Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF.
- Podmínky odvodů a jejich konečná cena budou stanoveny v samostatných rozhodnutích o odvozech v návaznosti na vydané pravomocné rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
- Dle § 11 vyhlášky MŽP č.13/1994 sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF bude po ukončení poslední etapy biologické rekultivace oznámeno orgánu OZPF. Který vydal rozhodnutí o dočasných odvozech za odnětí půdy podle § 11 odst. 2 zákona, že rekultivace byla ukončena, aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí této půdy.
13. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou a v souladu s vyhl.č. 499/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů.
14. Projektová dokumentace nesmí být rozšiřována nad rámec umístění stavby, případné změny musí být konzultovány s obecním stavebním úřadem a případně projednány jako změna územního rozhodnutí.

15. Podmínky správců podzemních sítí, která se v trase stavby nacházejí, budou zapracována do dokumentace pro stavební povolení.
16. V projektové dokumentaci bude pro stavební povolení bude vyřešen sjezd na pozemek parc.č. 2774, k.ú. Horní Ředice
17. V dokumentaci pro stavební povolení bude zkoordinována stavba přeložky se zajištěním přístupů na jednotlivé pozemky v k.ú. Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice, v souladu se schválenými nebo v současné době projednávanými (Holic) komplexními pozemkovými úpravami.
18. V případě, že bude nutné provést další pozemkové úpravy pro zajištění přístupnosti pozemků. Musí být toto schváleno před podáním žádosti o stavební povolení.
19. Stavba může být uvedena do užívání až po zajištění přístupů na jednotlivé pozemky.
20. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude respektovat stávající prostupy pod komunikací pro možnost závlah pozemků za silnicí. Zachování, zrušení, případné úpravy musí být projednány s vlastníky pozemků.

III. Posouzení podaných námitek účastníků řízení:

Dne 12.11.2013 podal účastník řízení, Petr Růžicka Framářská 276, Dolní Ředice námitku:

... Při návrhu přeložky silnice I/36 nejsou zabezpečeny sjezdy na zemědělské pozemky, které obhospodařují. Jsou to bloky zemědělských pozemků (dle LPIS) 6901/4, 5808/1, 6901/6 v katastru Dolní Ředice a částečně Horní Ředice.

Dne 18.11.2013 podal účastník řízení, Jiří Trojan, Horní Ředice 131 námitku:

... Stavba prochází pozemky, které vlastním nebo mám v nájmu. Po prostudování plánek silnice bylo zjištěno neřešení sjezdů na pole.

Dne 19.11.2013 podala účastnice řízení, Alena Mládková, Horní Ředice 189 námitku:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dalším důvodem je obava o poškození, respektive zničení prostupu pod silnicí na mém pozemku provedenou pro možnost závlahy pozemku za silnicí.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Václav Mládek, Horní Ředice 189 námitku:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dalším důvodem je obava o poškození, respektive zničení prostupu pod silnicí na mém pozemku provedenou pro možnost závlahy pozemku za silnicí.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jiří Šafránek, Horní Ředice 10 námitku:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 19.11.2013 podala účastnice řízení, Jaroslava Šafránková, Horní Ředice 10 námitku:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jan Šolta, Horní Ředice 263 námitku:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Vladislav Malý, Horní Ředice 263 námitku. Platnost námítky potvrdil ještě dne 28.04.2014:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Zároveň podávám námitku proti tomu, že na mém pozemku byl bez mého vědomí a souhlasu prováděn geologický průzkum.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Stanislav Šolta, Horní Ředice 11 námitku:

... důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho faktickému znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 20.11.2013 podal Věra Němcová a Josef Němec námitku doplněnou dne 21.05.2014:

Oznámením zahájení územního řízení jsme se dozvěděli, že na části našich pozemků Č. par. 5089/5 a č. parc. 2054/55, oba se nacházející v kat. území Holice v Čechách bude vybudována přeložka silnice I/36. Vybudováním Přeložky silnice I/36 a zabráním částí pozemků č. parc. 5089/5 a č. parc. 2054/55 budou tyto předmětné pozemky naprosto znehodnocené a stanou se bezcennými bez možnosti přístupu na tyto pozemky, budou prakticky i neobdělávatelné. V rámci přípravy této výstavby začal projednávat Pozemkový úřad Pardubice pozemkové úpravy tak, aby byl zachován přístup na pozemky těsně sousedící se zamýšlenou přeložkou silnice I/36. Jednání u Pozemkového úřadu Pardubice bylo vedeno pod č.j. 2RP/10976/2011- 130747, č.j. 174756/2012-MZE-130747 a ze strany Pozemkového úřadu Pardubice nebylo dokončeno. Nebylo vyřešeno ani zřízení věcného břemene přes stávající pozemkovou parcelu č. 5089/3 k pozemkové parcele č. 5089/5 a přístup na pozemkovou parcelu č. 2054/55. Bohužel slibovaná pozemková úprava nebyla dokončena a tento stav je pro nás nepřijatelný. Přes pozemkovou parcelu č. 5081/5 je vedeno ochranné pásmo v takové šíři, že tato parcela bude nejen naprosto ale znehodnocená komunikací a ochranným pásmem ke komunikaci. Trváme na tom, aby byly dokončeny pozemkové úpravy tak, aby bylo možno na naše pozemkové parcely vjíždět, tj. aby byly zřízena alespoň věcná břemena vstupu a vjezdu na pozemkové parcely č. 5089/5 a 2054/55 v kat. území Holice v Čechách.

Doplněno 21.05.2014:

Nemáme zajištěn přístup na pozemky. Pozemkový úřad slíbil, že budou určité provedeny pozemkové úpravy takové, aby všechny pozemky, které navazují na silnici č. I/36 směr Pardubice, měly zajištěný přístup. Do dnešního dne 20.5.2014 konkrétně přístupy na naše pozemky č. 5089/5 a č. 2054/55 nejsou zajištěny. Uvedené naše pozemky nejsou přístupny z žádné strany. Záborem části pozemku dojde k jejich znehodnocení. Tím, že jsou pozemky nepřístupny, nebude možné provádět jejich základní údržbu.

Všechna korespondence byla zaslána na Pozemkový úřad Pardubice a Městský úřad Holice. Na naše písemné námitky nebylo nikdy reagováno. S Pozemkovým úřadem Pardubice jsme se pokoušeli přibližně 3 roky vyřešit přístup k pozemkům, bohužel bezvýsledně.

Trváme na tom, aby byly provedeny pozemkové úpravy a to takové, aby byl přístup k pozemkům zajištěn.

Dne 12.11.2013 podala účastnice řízení, Anna Pálpánová, Dolní Ředice námitku.

... Dne 27. 11. 2013 byl do mé poštovní schránky vhozen doporučený dopis o oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Přeložka silnice I/36, Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice"

č.j. MUHO/15436/2013. Obálku jsme otevřela, neboť jsem si nevšimla, že adresátem je p. Jana Pulpánová, která ale na uvedené adrese nebydlí. Tím jsem zjistila, že bylo zahájeno toto řízení, aniž bych jako majitelka pozemku dotčeného stavbou p. č. 2613 k. ú. Dolní Ředice byla zahrnuta dle 85 odst. 2 písmo a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění mezi okruh účastníků řízení.

Moji další námitku proti zahájení územního řízení je nesplnění podmínky §86 odst. 2 a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být předloženy dle uvedeného odstavce "doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu..." Já jako majitelka pozemku dotčeného stavbou č. p. 2613 k. ú. Dolní Ředice jsem žádný výše uvedený doklad ani smlouvu nepodepsala. Naopak jsem dne 22. 7. 2011 zaslala Ředitelství silnic a dálnic ČR nesouhlas s trvalým a dočasným záborem části pozemku p. č. 2613 k. ú. Dolní Ředice.

Z výše uvedených důvodů nebyly splněny všechny podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pro zahájení územního řízení a proto jako neopominutelný účastník řízení nesouhlasím se zahájením územního řízení a následným vydáním rozhodnutí o umístění stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 8.10.2013 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2 v zastoupení AZ Inženýring Pardubice s.r.o., B. Němcové 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 01.11.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V rámci doručování oznámení zahájení územního řízení vlastníkům dotčených pozemků stavební úřad zjistil, že účastník řízení p. Marie Krpatová zemřela. Stavební úřad zjistil, že žádné dědické řízení vztahující se k dotčeným pozemkům v současné době neprobíhá. Správní orgán (stavební úřad) tedy zahájil řízení o určení opatrovnictví ve správním řízení a řízení o podané žádosti o územní rozhodnutí přerušil dne 03.02.2014 do vyřešení předběžné otázky určení opatrovníka formou usnesení dle správního řádu. Dne 07.03.2014 bylo rozhodnuto formou usnesení o opatrovníkovi. Správní řízení o opatrovnictví je součástí spisu územního řízení. Usnesením o opatrovnictví nejsou dotčena práva vlastníků nemovitostí a k žádosti o stavební povolení musí být předloženy právní vztahy k dotčeným pozemkům stavbou.

Opatřením ze dne 14.04.2014 oznámil stavební úřad pokračování řízení a zároveň nařídil veřejné ústní projednání na 21.05.2014

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

ČEZ distribuce ze dne 06.03.2014 pod zn. 0100141649

ČEZ Distribuce ze dne 02.12.2013 pod zn. 1060876338

ČEZ Distribuce ze dne 19.06.2009

Telefonica O2 ze dne 04.03.2013 pod č.j. 536092/13

RWE ze dne 17.07.2014 pod zn. 5000975981 k dotyku

RWE ze dne 17.07.2014 pod zn. 5000976035 k přeložce

VČP NET - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení ze dne 29.08.2013

ČR ministerstvo obrany VUSS ze dne 28.12.2012 pod č.j. 9156/23383/ÚP/2012-1420

Povodí Labe s.p. 10.12.2012 pod zn. PVZ/12/31950/Ka/0

Česká Abilympijská asociace ze dne 22.6.2010

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ze dne 21.6.2010 pod č.j. 2504/10/HOK-Pce/2.5

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ze dne 23.6.2010 pod č.j. HSPA-6-489/2010/Šk

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 31.1.2009 pod č.j. 2925-7/2009/OŽPZ závěr zjišťovacího řízení

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 12.01.2007 pod č.j. KrÚ/1081/2007/JH odbor ŽP – vliv na ptačí oblast

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 20.08.2013 pod č.j. KrÚ 58212/2013/OŽPZ/2013/Bo odbor ŽP – odnětí půdy ze ZPF

Krajský úřad Pardubického kraje - Rozhodnutí ze dne 07.05.2013 pod č.j. ODSH – 32549/2013-Sa zřízení připojení komunikací

Policie ČR ze dne 14.03.2013 pod č.j. KRPE-18607-1/ČJ-2013-1700DP

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 11.04.2013 pod č.j. 002759/38200/3/ČZ/2013

Město Holice ze dne 17.06.2010 pod spis č. MUHO/2010/MO/Kov

Městský úřad Holice odbor ŽP ze dne 21.03.2013 pod č.j. MUHO 3007/2013/ŽPSÚ/Kf

Státní pozemkový úřad ze dne 13.05.2013 pod zn. SPU 043499/2013/144/Hv

Státní pozemkový úřad ze dne 02.12.2013 pod č.j. SPU 507808/2013

Vyjádření VAK a.s., ze dne 21.11.2013 na situaci

Vyjádření VAK a.s., ze dne 20.10.2008 pod zn. 286/08/SI

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Dle § 85 odst. 1 písm a):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz, sídlo: Hlaváčova č.p. 902, 530 02 Pardubice 2

v zastoupení: AZ Inženýring Pardubice s.r.o., IDDS: 9jip562, sídlo: B. Němcové č.p. 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem

Dle § 85 odst. 1 písm b):

Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr, sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice
Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh, sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Město Holice, IDDS: hwkbrgj, sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 85 odst. 2 písm a):

SOLVIT, s.r.o., IDDS: rk33bqw

sídlo: Staroholická č.p. 398, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách

Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr, sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice

Zdeněk Konvalina, Staroholická č.p. 53, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách

Věra Knejpová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách

Soňa Pažoutová, Holická č.p. 219, 533 75 Dolní Ředice

Marie Pařízková, U Školky č.p. 226, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslav Schejbal, Holická č.p. 104, 533 75 Dolní Ředice

Milan Kamenický, Horní Ředice č.p. 241, 533 75 Dolní Ředice

Anna Puplánová, Spojovací č.p. 16, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslav Machatý, Malá strana č.p. 215, 533 75 Dolní Ředice

Vlasta Machatá, Malá strana č.p. 215, 533 75 Dolní Ředice

Bronislava Bruchtilová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách

Renata Tichá, Malá strana č.p. 260, 533 75 Dolní Ředice

Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

Jana Růžičková, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

Josef Bartoníček, 5. května č.p. 796, 534 01 Holice v Čechách

Věra Bartoníčková, 5. května č.p. 796, 534 01 Holice v Čechách

Ladislav Knejp, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice

Marie Knejpová, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice

Jaromír Šidák, Karla Paura č.p. 102, 533 75 Dolní Ředice

Věra Šidáková, Karla Paura č.p. 102, 533 75 Dolní Ředice

Ministerstvo zemědělství ČR, IDDS: yphaax8

sídlo: Klimentská č.p. 65/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jaroslav Hora, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách

Iva Horová, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách

Římskokatolická farnost Holice, Jungmannova č.p. 7, 534 01 Holice v Čechách

Tělovýchovná jednota SOKOL Horní Ředice, Horní Ředice, 533 75 Dolní Ředice

Ivana Janková, Dvakačovice č.p. 46, 538 62 Hrochův Týnec

Jaroslav Voženílek, Horní Ředice č.p. 42, 533 75 Dolní Ředice

Michal Voženílek, U Hřístě č.p. 329, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

Miroslav Voženílek, Boženy Víkové-Kunětické č.p. 2572, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Miloslava Voženilková, Horní Ředice č.p. 42, 533 75 Dolní Ředice

Zdeněk Koubek, 28. října č.p. 725, 534 01 Holice v Čechách

Vladislav Vopršal, Horní Ředice č.p. 40, 533 75 Dolní Ředice

Marie Vopršalová, Horní Ředice č.p. 40, 533 75 Dolní Ředice

Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh

sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Lohníšská, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice

Karel Lohníský, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice

Radek Bidlo, Holubova č.p. 761, 534 01 Holice v Čechách

Jitka Bidlová, Horní Ředice č.p. 76, 533 75 Dolní Ředice

Iva Horáčková, Havlíčkova č.p. 71, 534 01 Holice v Čechách

Miroslav Černík, Na Zábofi č.p. 51, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 2

Jaroslav Kopa, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice

Marie Kopová, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice

Jiří Trojan, Horní Ředice č.p. 131, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Trojanová, Horní Ředice č.p. 131, 533 75 Dolní Ředice

Martin Hrdý, Horní Ředice č.p. 182, 533 75 Dolní Ředice

Miroslav Hrdý, Horní Ředice č.p. 213, 533 75 Dolní Ředice

Hana Čapková, Veliny č.p. 95, 534 01 Holice v Čechách

Josef Slezák, Horní Ředice č.p. 154, 533 75 Dolní Ředice

Jiří Morávek, Malá Strana č.p. 120, 533 75 Dolní Ředice

Eva Vrzalová, Věry Junkové č.p. 504, Studánka, 530 03 Pardubice 3

Štěpánka Loydlová, Resslova č.p. 271/17, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Stanislav Picha, Horní Ředice č.p. 248, 533 75 Dolní Ředice

Eva Voženilková, Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Václav Dušek, Na Labišti č.p. 533, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Libuše Dušková, Horní Ředice č.p. 99, 533 75 Dolní Ředice

Stanislav Červinka, Dudychova č.p. 881, 534 01 Holice v Čechách (zemřel)

*Doručuje se okruhu dědiců: Jitka Červinková Dudychova 881, 534 01 Holice
Stanislav Červinka Horní Ředice 84, 53375, Dolní Ředice
Martin Červinka Horní Ředice 266, 53375, Dolní Ředice
Mgr. Iva Diblíková Dudychova 881, 53401 Holice*

Jaroslava Machatá, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice
Miroslav Machatý, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice
Petra Varinská, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice
Doc. Ing. František Krpata, CSc., Šafaříkova č.p. 368/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Ing. František Krpata, Šafaříkova č.p. 368/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Oldřich Špatenka, Horní Ředice č.p. 193, 533 75 Dolní Ředice
Libuše Špatenková, Horní Ředice č.p. 23, 533 75 Dolní Ředice
Šárka Horáková, Horní Ředice č.p. 128, 533 75 Dolní Ředice
Jan Koubek, Akátová č.p. 140, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21
Jiří Koubek, Horní Ředice č.p. 231, 533 75 Dolní Ředice
Václav Štěpánek, Horní Ředice č.p. 301, 533 75 Dolní Ředice
Jaromír Štěpánek, Horní Ředice č.p. 236, 533 75 Dolní Ředice
Iva Štěpánková, Horní Ředice č.p. 236, 533 75 Dolní Ředice
Marie Krpatová, Horní Ředice č.p. 15, 533 75 Dolní Ředice *opatrovník Obec Horní Ředice*
Lillian Holická, Na Mušce č.p. 1124, 534 01 Holice v Čechách
Zuzana Vondroušová, Spojovací č.p. 99, Choteč, 533 04 Sezemice
Jiří Vondrouš, Spojovací č.p. 99, Choteč, 533 04 Sezemice
Václav Malý, Veská č.p. 140, 533 04 Sezemice
Vladislav Malý, Horní Ředice č.p. 12, 533 75 Dolní Ředice
Ludmila Novotná, Dolany č.p. 112, 533 45 Opatovice nad Labem
Vendula Veselá, Horní Ředice č.p. 257, 533 75 Dolní Ředice
Jiří Synek, Horní Ředice č.p. 4, 533 75 Dolní Ředice
Hana Synková, Horní Ředice č.p. 4, 533 75 Dolní Ředice
Jiří Šafránek, Horní Ředice č.p. 10, 533 75 Dolní Ředice
Jaroslava Šafránková, Horní Ředice č.p. 10, 533 75 Dolní Ředice
Jan Šolta, Horní Ředice č.p. 263, 533 75 Dolní Ředice
Stanislav Šolta, Horní Ředice č.p. 11, 533 75 Dolní Ředice
Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189, 533 75 Dolní Ředice
Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189, 533 75 Dolní Ředice
Petr Vavřina, Horní Ředice č.p. 262, 533 75 Dolní Ředice
Zdeněk Voříšek, Horní Ředice č.p. 3, 533 75 Dolní Ředice
Jaroslav Krpata, Podhráz č.p. 21, 534 01 Holice v Čechách
Ing. Bořivoj Kůla, Revoluce č.p. 1564/4, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Světлана Nekolová, Nad přehradou č.p. 407, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Zdeňka Pírková, Bratří Čapků č.p. 61, 534 01 Holice v Čechách
Lenka Sedláková, Holubova č.p. 848, 534 01 Holice v Čechách
Josef Němec, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách
Věra Němcová, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách
Ing. Jiří Valenta, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1076/12, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Milan Tobiášek, Horní Ředice č.p. 108, 533 75 Dolní Ředice
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/144, Pisárky, 603 00 Brno 3
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgc3v
sidlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
sidlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugf
sidlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sidlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, Staré Hradiště č.p. 490, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Město Holice, IDDS: hwbkrgj
sidlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 85 odst. 2 písm b): veřejnou vyhláškou (dle § 87 odst. 3 identifikace účastníků označením pozemků)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642, 2643, 2749 v katastrálním území Dolní Ředice,

parc. č. 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2505 v katastrálním území Horní Ředice,

parc. č. 851/19, 5085/3, 5091/2, 2054/57, 5090/4, 5064/6, 7044/3, 7043/3, 7041/3, 7045 v katastrálním území Holice v Čechách

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům dotčeným dočasným zábořem:

parc. č. 2478, 2504, 2525 v katastrálním území Dolní Ředice, parc. č. 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369, 2370, 2386, 2387, 2390, 2392, 2393, 2395, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435, 2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katastrálním území Horní Ředice, parc. č. 851/18 v katastrálním území Holice v Čechách,

V dokumentaci pro územní rozhodnutí je uveden stavební objekt SO 110. Jedná se o opravu stávajících komunikací. V tomto případě se jedná o stavební úpravy, které vyžadují pouze stavební povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků, jejich posouzení:

Námítky, které podali účastníci řízení,

Petr Růžička Farmářská 276, Dolní Ředice 12.11.2013

Jiří Trojan, Horní Ředice 131 ze dne 18.11.2013

Vladislav Malý, Horní Ředice 12 ze dne 19.11.2013 + ze dne 28.04.2014

Stanislav Šolta, Horní Ředice 11 ze dne 19.11.2013

Jan Šolta, Horní Ředice 263 ze dne 19.11.2013

Jaroslava Šafránková, Horní Ředice 10 ze dne 19.11.2013

Jiří Šafránek, Horní Ředice 10 ze dne 19.11.2013

Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

Věra a Josef Němcovi, Podhráz 28, Holice ze dne 20.11.2013 + doplnění 21.05.2014

se vztahují k omezení přístupu k pozemkům, a tím k jejich znehodnocení.

Skutečností je, že přeložkou silnice bude zrušen stávající způsob přístupu na obhospodařované pozemky přímými sjezdy ze silnice I/36. Některé pozemky v k.ú. Holice nemají v současné době zajištěn přístup žádný (řeší se v rámci komplexních pozemkových úprav)

Budování sjezdů řeší norma ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, čl. 11.7: "Samostatné sjezdy, připojující sousední nemovitosti (pozemky a budovy) a sjezdy, připojující účelové komunikace, se ve volné krajině nedovolují na všech dálnicích, rychlostních silnicích, čtyř a více pružových silnicích s neomezeným přístupem a ostatních silnicích I. třídy, s výjimkou sjezdů určených pro správce komunikace."

Přístupy na pozemky byly v těchto lokalitách vyřešeny nebo navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav. Je nutné, aby byly před dokončením stavby přístupy zrealizovány.

Tento způsob řešení potvrdil Státní pozemkový úřad ve svém vyjádření ze dne 02.12.2013 pod zn. SÚ 507808/2013

Citace: „ Na základě jednání, které proběhlo v kanceláři Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Pardubice, ve věci ovlivnění přístupů na jednotlivé pozemky, které budou dotčeny silniční stavbou „I/36 Časy - Holice“ uvádíme, že přístupy jsou v k.ú. Holice a k.ú. Horní Ředice řešeny v rámci komplexních pozemkových úprav. Realizaci společných zařízení, tedy jednotlivých přístupů na pozemky, bude na základě žádosti investora silniční stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR připravováno tak, aby byly realizovány před zahálením silniční stavby. S návrhem a řešením komplexních pozemkových úprav byli jednotliví vlastníci pozemků seznámeni v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách.

Pro k.ú. Dolní Ředice byly komplexní pozemkové úpravy již dříve realizovány, a proto bylo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dohodnuto, že v tomto katastrálním území bude provedena jednoduchá pozemková úprava, která zajistí přístupnost pro jednotlivé vlastníky pozemků, dotčené stavbou.“

Stavební úřad zpracoval do podmínek (č.17, 18, 19) územního rozhodnutí podmínky vybudování polních cest tak, aby byl zjištěn přístup na jednotlivé pozemky před dokončením stavby.

Tyto námitky jsou technického charakteru a stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí správních orgánů, podle technických norem, tato námitka nepřesahuje rozsah působnosti stavebního úřadu dle § 89 odst.6 stavebního zákona. O podaných námitkách stavební úřad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povolil.

Námitky, které podali účastníci řízení,
Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013
Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

se vztahují k zachování nepoškozeného prostupu pod stávající komunikaci z důvodu zachování možnosti závlah pozemků za silnicí.

Stavební úřad zpracoval do podmínky (č.20) územního rozhodnutí podmínku respektování stávajících prostupů pod komunikací.

Tyto námitky jsou technického charakteru a stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí správních orgánů, podle technických norem, tato námitka nepřesahuje rozsah působnosti stavebního úřadu dle § 89 odst.6 stavebního zákona. O podaných námitkách stavební úřad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povolil.

Námitku, kterou podal účastník řízení,
Vladislav Malý, Horní Ředice 263 dne 19.11.2013
se vztahuje k provádění geologického průzkumu.

Tuto námitku stavební úřad posoudil jako námitku občanskoprávní povahy, která je s ohledem na vedené řízení irelevantní. Průzkum byl prováděn v rámci projektování stavby.

Námitky, které podala účastnice řízení,
Anna Pulpánová, Spojovací 16 53375, Dolní Ředice,
se vztahují k chybné identifikaci účastníka řízení v zahájení řízení a dále ke skutečnosti, že stavebník nedoložil doklad o právu provést stavbu.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení dne 01.11.2013. V rámci přepisování účastníků řízení došlo k chybnému uvedení křestního jména p. Anny Pulpánové (v zahájení Jana).
Na základě podané námitky ze dne 05.12.2013 stavební úřad provedl nové doručení zahájení řízení již správnému adresátovi. Ve lhůtě pro uplatnění námitek a připomínek již žádné námitky od tohoto účastníka řízení nedorazily.
Stavební úřad se proto zabýval námitkou podanou dne 05.12.2013.
V ní namítající nesouhlasí se stavbou, protože jako majitelka nepodepisovala žádnou smlouvu tzn stavebník nedoložil doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 stavebního zákona.

Citace části § 86:

(2) *K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí*

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

Dle § 2 písm. 1) stavebního zákona - veřejně prospěšnou stavbou, se rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená v územně plánovací dokumentaci. Tyto stavby lze dle § 170 odst. 1 písm. a) vyvlastnit.

Stavba je tedy umístěna na pozemcích v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona.

K žádosti o stavební povolení musí stavebník v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona připojit doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemění k pozemku nebo stavbě, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

Toto je povinnost ze zákona. Stavební úřad proto tuto povinnost nezpracovával do podmínek územního rozhodnutí.

Tuto námitku stavební úřad posoudil jako námitku občanskoprávní povahy, která je s ohledem na ustanovení § 2 písm. 1), § 86 odst. 2, 3 a § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona irelevantní.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen 19.12.2013

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 15 dnů. (OÚ Dolní Ředice, OÚ Horní Ředice, MÚ Holice)

Vyvěšeno dne: 29.07.2014 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

29-07-2014

Obdrželi:

Účastníci řízení
Dle § 85 odst. 1 písm. a):
Dle § 85 odst. 1 písm. b):
Dle § 85 odst. 2 písm. a):

Dle § 85 odst. 2 písm. b): veřejnou vyhláškou (dle § 87 odst. 3 identifikace účastníků označením pozemků)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE