

Č. j.: MUHO/30479/2023
Spis. zn.: MUHO 28989/2023/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 20.11.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 02.11.2023 obchodní společnost

STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-96697-3/ČJ-2023-170606 ze dne 09.11.2023

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení:

II/298 Rokytno – obchvat (stavba úrovně křižovatky) silnice III/29821 třídy v úseku Rokytno - Chvojenec

Umístění dopravního značení:

- B 1, Z 2, IP 22 „Sil. III/29821 Chvojenec – Rokytno uzavřena“, E 13 „Mimo vozidel stavby“, IP 10a-b, IS 11a-c, E 3a – dle předložených podkladů
- B 1 – *zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech*
- Z 2 - *zábrana pro označení uzavírky v obou směrech*
- E 13 – *dodatková tabulka text: „Mimo vozidel stavby“*
- IP 22 – *změna organizace dopravy „Sil. III/29821 Chvojenec – Rokytno uzavřena“*
- IS 11a – *návěst před objížděkou*
- IS 11b – *směrová tabule pro vyznačení objížděky*
- IS 11c – *směrová tabule pro vyznačení objížděky*
- IP 10a – *slepá pozemní komunikace*
- IP 10b – *návěst před slepou pozemní komunikací*
- E 3a – *dodatková tabulka vzdálenost: „170,0 m“ a „300,0 m“*

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát **souhlasí** s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění níže uvedených podmínek. Pokud budou uvedené podmínky splněny lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

- Nebudou umístěny dopravní značky IP 22 - **změna organizace dopravy „Sil. III/29821 Chvojenec – Rokytno uzavřena“** na těch silnicích, kde je správně navržena dopravní značka IS 11a - **návěst před objížděnou**.
- Dopravní značení IS 11a - **návěst před objížděnou** na silnici č. III/29821 třídy bude posunuta až za křižovatku se silnicí č. III/29829 třídy, aby byly informováni o uzavírce také řidiči jedoucí z místní části Drahoš.
- Slepou komunikaci návěstit také na příjezdu komunikace lesním úsekem z obce Rokytno před silnicí č. III/29821 třídy.
- Nebudou umístěny dopravní značky IP 10a - **slepá pozemní komunikace**, neboť se nejedná o průsečné křižovatky a účastníci provozu jsou o slepé komunikaci informováni pomocí dopravní značky IP 10b - **návěst před slepou pozemní komunikací**.
- Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7. ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- Umístění dopravního zařízení a přenosných svislých dopravních značek nesmí porušovat podmínky dané platnými TP 65 a TP 66.
- Bude zneplatněna neaktuální místní úprava provozu (např. směrové tabule).

Uzavírku silnice lze předběžně návěstit dopravní značkou IP 22 - **změna organizace dopravy „Tato silnice uzavřena v termínu od“** Umístěných na začátku uzavíraného úseku silnice v předstihu min. 7 dní před zahájením uzavírky silnice.

Dopravní značení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravních značek:	základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek:	reflexivní
Zodpovědná osoba:	Ing. Jiří Beneš , tel.: 602 527 020, stavbyvedoucí
Termín osazení	27.11.2023 – 31.07.2024

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
8. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný Ing. Jiří Beneš.
9. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.



10. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
11. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci akce: „II/298 Rokytno – obchvat“ (stavba úrovně křižovatky v úseku silnice III/29821 třídy Rokytno – Chvojenec), je nutná přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.

Tato přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 02.11.2023 obchodní společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové. Silniční správní orgán se plně odkazuje na podmínky policejního orgánu. Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. V rámci rychlosti a hospodárnosti řízení projedná přechodnou úpravu provozu na dotčených komunikacích, uzavírku a vedení objízdných tras Městský úřad Holice, stavební úřad, silniční správní úřad se souhlasem Magistrátu města Pardubice, Odboru dopravy – Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu se sídlem náměstí Republiky čp. 12, 530 21 Pardubice.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.
vedoucí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice, OÚ Býšť, OÚ Chvojenec a OÚ Rokytno.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8

sídlo: Kladská čp. 1082, 500 03 Hradec Králové

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Obec Býšť, IDDS: twzbnmk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu

sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách

Obec Rokytno, IDDS: 94xa5a6

sídlo: Rokytno č.p. 21, 533 04 Sezemice

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Magistrát města Pardubic, silniční správní úřad, IDDS: ukzbx4z

sídlo: nám. Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice 12

Vypraveno dne: 21.11.2023