

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 13551/2018/ŽPSÚ/Kř

Holice 1.10.2018

Č.j.: MUHO/18226/2018

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 13.7.2018 podal

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Čerčanská 2023/12,
140 00 Praha 4-Krč,
zastoupeno na základě plné moci firmou
PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad Vodovodem 3258, 100 31 Praha 10**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

vydává stavební povolení

dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona

ke stavbě vodního díla:

Dálnice D 35 Opatovice – Časy

SO 338 - Přeložka vodovodu DN 200, PVC v km 14,33

SO 350 - Retenční nádrž v km 14,350

SO 351 - Odpad od retenční nádrže

SO 368 - Úprava Ředického potoka v km 14,465

SO 369 - Úprava vodoteče v km 14,650

SO 338 PŘELOŽKA VODOVODU DN 200, PVC, V KM 14,33

V rámci stavebního objektu se navrhuje vybudovat přeložku vodovodu z trub PE100 D225 SDR 11 v délce 311,05m. Trasa přeložky kříží komunikaci R35 v km 14,3 spolu s provizorní komunikací, na potrubí je navržena chránička PE D450 v délce 59,0m. Trasa dále pokračuje podél komunikace (SO145). Přeložka kříží sjezd z komunikace, zde bude uloženo v chráničce PE D450 v délce 18,0m. Před napojením na stávající trasu vodovodu, trasa přeložky ještě kříží provizorní komunikaci, odvodňovací příkop z komunikace a stávající sjezd. Potrubí v těchto místech bude uloženo do chrániček PE D450 v délkách 27,2m a 6,0m. V nejnižším místě na trase přeložky vodovodu je navržena odkalovací armatura (kalník). Délka rušeného vodovodu je cca 285m.

SO 350 RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 14,350

Objekt řeší návrh retenční nádrže, které bude předřazena bezpečnostní sedimentační nádrž obj. 349. Retenční nádrž je navržena jako otevřená, zemní s jílovým těsněním doplněným fólií, vybavení nádrže výpustným objektem s nomou stěnou, uzávěrem a regulátorem odtoku. Přijezdovou komunikací ze silnice I/35 řeší stavební objekt 171. Retenční nádrž je oplocena, samostatný stavební obj. 855. Přítok řeší propojovací potrubí DN 600 od sedimentační nádrže 349, odtok z RN je součástí stavebního obj. 351 a je zaústěn do Ředického potoka v místě jeho úpravy obj. 368 v prostoru mostu obj. 213.

Retenční objem ovladatelného prostoru nádrže je 354 m³, objem stálého nadržení 373 m³, maximální objem nádrže k havarijní hladině je 965 m³.

SO 351 ODPAD RETENČNÍ NÁDRŽE V KM 14,350

Tento objekt zajišťuje odvedení dešťových vod od retenční nádrže SO 350 do Ředického potoka. Objekt je navržen jako otevřené koryto lichoběžníkového tvaru šířky ve dně 0,60 m, sklony svahů 1:2, opevněn ve dně betonovými polovegetačními tvárnicemi 0,40/0,60/0,10 m do šterkopířského lože na výšku svahů 0,60 m, zbývající část svahů opevněna ohumusováním a osetím. Odpad z SO 350 v profilu DN 600 je napojen do začátku otevřeného koryta. Zesílené opevnění soutoku otevřeného koryta s potokem je součástí SO 368.

Celková délka otevřeného koryta je 83,42 m.

SO 368 ÚPRAVA ŘEDICKÉHO POTOKA V KM 14,465

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci křížení vodoteče Ředický potok s navrhovanou trasou rychlostní komunikace R35 v km 14,46615. Přeložka vodoteče je navrhována jen pro optimalizaci směrového vedení potoka v místě křížení s R35 mostním objektem 213.

Trasa koryta bude tvořena přímými úseky a dvěma navazujícími kružnicovými oblouky o poloměrech R = 60 a 240m. Délka úpravy Ředického potoka bude 120,13m. Do koryta toku bude zaústěn odpad SO351 z retenční nádrže SO 350. V místě zaústění odpadu bude koryto odlážděno až po břehovou hranu odláždění bude mít tvar náběhových klínů pod úhlem 45°. Odláždění bude shodné s odlážděním koryta.

Výškové trasa vychází z možnosti, daných terénem. Spád dna koryta je jednotný v celé délce a činí 4,07‰. Řešení vychází z nutnosti zachování stávající úrovně dna na začátku a konci přeložky. Při návrhu nové nivelety úpravy Ředického potoka se vycházelo ze stávajících hydraulických podmínek na toku. Při návrhu byl respektován navrhovaný mostní objekt SO 213. Příčný profil navrženého koryta bude proveden jako složený lichoběžník tvar se sklony svahů 1:2,5, šířkou ve dně 0,80 m a se středkou 1:10 v šířce 0,80 m. Vodoteč se navrhuje opevnit ve dně a na svahu na výšku 1,20 m dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože C25/30 XF2 tl. 100mm, na svazích nad opevněním bude koryto ohumusováno v tl. 150mm a oseto. Výška těžkého opevnění dlažbou 1,20m bude sloužit pro průtoky do Q2.

Pro vlastní realizaci úpravy vodoteče bude nutné zřídit a provozovat provizorní obtok na převedení setrvalých průtoků. Z tohoto důvodu se navrhuje provedení provizorního obtokového koryta v délce cca 150m.

Je navrženo pročištění v místě napojení úpravy na stávající koryto toku. Pročištění bude provedeno v délkách 30m pod úpravou a 40m nad novou úpravou toku.

Stavební práce v novém korytě bude provádět firma mající oprávnění k provádění vodohospodářských staveb s autorizací pro vodní stavby.

SO 369 ÚPRAVA VODOTEČE V KM 14,650

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci křížení vodoteče, levostranný přítok Ředického potoka, s navrhovanou trasou rychlostní komunikace R35 v km 14,65. Křížení úpravy s R35 je řešeno mostním objektem 214. Celková délka úpravy koryta je 207,15 m. Pročištění na začátku úpravy je 65 m a na konci 20 m. Příčný profil navrženého koryta jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:2, šířkou ve dně 0,60 m. Koryto bude opevněno jednou řadou polovegetačních tvárnic.

Stavby vodních děl se nacházejí v katastrální území Dolní Ředice na pozemcích par.č. 3024/1, 3024/126, 3024/127, 3024/128, 3024/2, 2284/2, 3024/16, 3024/8, 3024/3, 3024/4, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3024/123, 666/7, 666/6, 3024/13, 3024/14, 3024/15, 3024/19, 3024/18, 3024/17, 3024/138, 3024/113, 3024/114, 3024/22, 3024/24, 3024/23, 3024/25, 3024/27, 3024/140, 3024/29, 3024/28, 3024/117, 3024/119, 3024/120, 3024/121, 3024/130, 3024/26, 3024/115, 3024/141, 3024/144, 3024/142, 3024/143, 3024/37, 3024/30, 3024/35, 3024/34, 3024/33, 3024/32, 3024/31, 3024/38, 3024/39, 3024/40, 3024/41, 3024/42, 3024/43, 3024/44, 3024/46, 3024/45, 3024/47, 3024/109, 3024/48, 3024/133, 3024/134, 3024/49, 3024/50, 3024/106, 3024/51, 3024/105, 3024/52, 3024/145, 3024/53, 3024/54, 3024/55, 3024/97, 3024/56, 3024/57, 3024/58, 3024/59, 3024/60, 3024/61, 3024/62, 3024/63, 3024/64, 3024/65, 3024/66, 3024/67, 3024/70, 3024/100, 3024/71, 3024/68, 3024/69, 3024/79, 3024/80, 3024/137, 3024/81, 3024/136, 3024/82, 3024/135, 3024/83, 3024/89, 3024/88, 3024/87, 3024/86, 3024/85, 3024/84, 3024/78, 3024/77, 2544/5, 3024/76, 3024/75, 3024/74, 3024/98, 3024/73, 3024/99, 2544/6, 3024/72.

Předmětem stavebního povolení jsou navazující stavební objekty na stavbu „Dálnice D 35 Opatovice – Časy“. Jedná se o stavební objekty, jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti Městského úřadu Holice jako speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl.

Stavební řízení bylo vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2006Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších změn.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby dle § 15 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad Vodovodem 3258, Praha; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst.4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
3. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
5. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
6. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
7. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
8. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutné zajistit výškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných předpisů.
9. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací.
10. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst.2 písm.a) stavebního zákona).

11. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb vedlejších (související investice a stavební objekty).
12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
18. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
19. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhlášky č.503/2006Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby atd.
20. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
21. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 odst.8 zákona č.458/2000Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázány, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst.11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
22. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
23. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebního technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
24. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebního technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcí) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
25. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správcí na základě objednávky stavebníka.
26. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schváleny výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.

27. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
28. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
29. Budou splněny podmínky Povodí Labe, státní podnik ze dne 19.4.2017 č.j. PVZ/17/11902/Hv/0
30. Budou splněny podmínky Státního pozemkového úřadu ze dne 26.4.2016 č.j. SPU 222489/2016, SZ SPU 047537/2013
31. Budou splněny podmínky Lesů České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe ze dne 24.7.2015, č.j. LCR953/003021/2015, spis zn 731; ze dne 19.8.2016 č.j. LCR953/004577/2016, spis zn. LCR16439/2016; ze dne 12.7.2016, č.j. LCR953/003620/2016, spis zn. LCR016439/2016
32. Budou splněny podmínky společnosti Cetin – Česká telekomunikační infrastruktura, ze dne 20.6.2018 č.j.644591/18, platnost bude před zahájením stavby obnovena.
33. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých radiokomunikací Praha ze dne 29.5.2018 č.j. UPTS/OS/194267/2018.
34. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.6.2018 č.j. 1098453847, pro provádění staveb v ochranných pásmech č.j. 1098948647 z 8.6.2018.
35. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 5001139499 ze dne 10.7.2015, před zahájením stavby budou stanoviska aktualizována.
36. Budou dodrženy podmínky VaK Pardubice, a.s. č.j. Ja/2015/v.k/726 ze dne 30.4.2015.
37. Budou dodrženy podmínky UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 9.5.2018, č.j. 12295/Ru.
38. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit aktualizaci stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury a vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
39. Po dokončení stavby investor zajistí zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zaměření dokončené stavby a potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice jej předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
40. Vstupy na cizí pozemky budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky těchto pozemků před zahájením stavebních prací.
41. Během stavby nesmí docházet ke znečištění vozovek, v případě znečištění silnic bude toto znečištění neprodleně odstraněno, vozidla a mechanismy musí být při výjezdu na silnici očištěna.
42. Budou dodržena vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům.
- 43. Stavba bude dokončena nejpozději do roku 2025.**

Dále toto rozhodnutí navazuje na:

- Závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí ze dne 10.2.2017 č.j. 9937/ENV/17 – v souladu se zákonem č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn a souhlasné závazné stanovisko k ověření změn prioritního záměru ze dne 30.4.2018 č.j. EVN/2018/23058
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování ze dne 17.5.2012 pod spisovou značkou 0482/2011/OSÚÚP/Ko, č.j. 2086/2012/OSÚÚP; prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 21.11.2014, č.j. 5101/2014/OSÚÚP

Účastníci řízení dle § 27 odst.1a) správního řádu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci 546/56, Praha
zastoupeno na základě plné moci firmou
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258, Praha

Odůvodnění:

Dne 13.7.2018 podal žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci 546/56, Praha zastoupeno na základě plné moci firmou PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258, Praha, žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla „SO 338 - Přeložka vodovodu DN 200, PVC v km 14,33“, „SO 350 - Retenční nádrž v km 14,350“, „SO 351 - Odpad od retenční nádrže“, „SO 368 - Úprava Ředického potoka v km 14,465“, „SO 369 - Úprava vodoteče v km 14,650“ (pozemky par.č. 3024/1, 3024/126, 3024/127, 3024/128, 3024/2, 2284/2, 3024/16, 3024/8, 3024/3, 3024/4, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3024/123, 666/7, 666/6, 3024/13, 3024/14, 3024/15, 3024/19, 3024/18, 3024/17, 3024/138, 3024/113, 3024/114, 3024/11, 3024/22, 3024/24, 3024/23, 3024/25, 3024/27, 3024/140, 3024/29, 3024/28, 3024/117, 3024/119, 3024/120, 3024/121, 3024/130, 3024/26, 3024/115, 3024/141, 3024/144, 3024/142, 3024/143, 3024/37, 3024/30, 3024/35, 3024/34, 3024/33, 3024/32, 3024/31, 3024/38, 3024/39, 3024/40, 3024/41, 3024/42, 3024/43, 3024/44, 3024/46, 3024/45, 3024/47, 3024/109, 3024/48, 3024/133, 3024/134, 3024/49, 3024/50, 3024/106, 3024/51, 3024/105, 3024/52, 3024/145, 3024/53, 3024/54, 3024/55, 3024/97, 3024/56, 3024/57, 3024/58, 3024/59, 3024/60, 3024/61, 3024/62, 3024/63, 3024/64, 3024/65, 3024/66, 3024/67, 3024/70, 3024/100, 3024/71, 3024/68, 3024/69, 3024/79, 3024/80, 3024/137, 3024/81, 3024/136, 3024/82, 3024/135, 3024/83, 3024/89, 3024/88, 3024/87, 3024/86, 3024/85, 3024/84, 3024/78, 3024/77, 2544/5, 3024/76, 3024/75, 3024/74, 3024/98, 3024/73, 3024/99, 2544/6, 3024/72 v katastrálním území Dolní Ředice) v rámci stavby Dálnice D 35 Opatovice – Časy.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Holice oznámil opatřením ze dne 13.8.2018 pod č.j. MUHO/15279/2018 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námítky nebyly doručeny.

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolené vodní dílo „SO 338 - Přeložka vodovodu DN 200, PVC v km 14,33“, „SO 350 - Retenční nádrž v km 14,350“, „SO 351 - Odpad od retenční nádrže“, „SO 368 - Úprava Ředického potoka v km 14,465“, „SO 369 - Úprava vodoteče v km 14,650“ (pozemky par.č. 3024/1, 3024/126, 3024/127, 3024/128, 3024/12, 2284/2, 3024/16, 3024/8, 3024/3, 3024/4, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3024/123, 666/7, 666/6, 3024/13, 3024/14, 3024/15, 3024/19, 3024/18, 3024/17, 3024/138, 3024/113, 3024/114, 3024/11, 3024/22, 3024/24, 3024/23, 3024/25, 3024/27, 3024/140, 3024/29, 3024/28, 3024/117, 3024/119, 3024/120, 3024/121, 3024/130, 3024/26, 3024/115, 3024/141, 3024/144, 3024/142, 3024/143, 3024/37, 3024/30, 3024/35, 3024/34, 3024/33, 3024/32, 3024/31, 3024/38, 3024/39, 3024/40, 3024/41, 3024/42, 3024/43, 3024/44, 3024/46, 3024/45, 3024/47, 3024/109, 3024/48, 3024/133, 3024/134, 3024/49, 3024/50, 3024/106, 3024/51, 3024/105, 3024/52, 3024/145, 3024/53, 3024/54, 3024/55, 3024/97, 3024/56, 3024/57, 3024/58, 3024/59, 3024/60, 3024/61, 3024/62, 3024/63, 3024/64, 3024/65, 3024/66, 3024/67, 3024/70, 3024/100, 3024/71, 3024/68, 3024/69, 3024/79, 3024/80, 3024/137, 3024/81, 3024/136, 3024/82, 3024/135, 3024/83, 3024/89, 3024/88, 3024/87, 3024/86, 3024/85, 3024/84, 3024/78, 3024/77, 2544/5, 3024/76, 3024/75, 3024/74, 3024/98, 3024/73, 3024/99, 2544/6, 3024/72 v katastrálním území Dolní Ředice) v rámci stavby Dálnice D 35 Opatovice – Časy nebude v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavbu povolit.

Projektovou dokumentaci stavby „SO 338 - Přeložka vodovodu DN 200, PVC v km 14,33“, „SO 350 - Retenční nádrž v km 14,350“, „SO 351 - Odpad od retenční nádrže“, „SO 368 - Úprava Ředického potoka v km 14,465“, „SO 369 - Úprava vodoteče v km 14,650“ (pozemky par.č. 3024/1, 3024/126, 3024/127, 3024/128, 3024/2, 2284/2, 3024/16, 3024/8, 3024/3, 3024/4, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3024/123, 666/7, 666/6, 3024/13, 3024/14, 3024/15, 3024/19, 3024/18, 3024/17, 3024/138, 3024/113, 3024/114, 3024/11, 3024/22, 3024/24, 3024/23, 3024/25, 3024/27, 3024/140, 3024/29, 3024/28, 3024/117, 3024/119, 3024/120, 3024/121, 3024/130, 3024/26, 3024/115, 3024/141, 3024/144, 3024/142, 3024/143, 3024/37, 3024/30, 3024/35,

3024/34, 3024/33, 3024/32, 3024/31, 3024/38, 3024/39, 3024/40, 3024/41, 3024/42, 3024/43, 3024/44, 3024/46, 3024/45, 3024/47, 3024/109, 3024/48, 3024/133, 3024/134, 3024/49, 3024/50, 3024/106, 3024/51, 3024/105, 3024/52, 3024/145, 3024/53, 3024/54, 3024/55, 3024/97, 3024/56, 3024/57, 3024/58, 3024/60, 3024/61, 3024/62, 3024/63, 3024/64, 3024/65, 3024/66, 3024/67, 3024/70, 3024/100, 3024/71, 3024/68, 3024/69, 3024/79, 3024/80, 3024/137, 3024/81, 3024/136, 3024/82, 3024/135, 3024/83, 3024/89, 3024/88, 3024/87, 3024/86, 3024/85, 3024/84, 3024/78, 3024/77, 2544/5, 3024/76, 3024/75, 3024/74, 3024/98, 3024/73, 3024/99, 2544/6, 3024/72 v katastrálním území Dolní Ředice) v rámci stavby Dálnice D 35 Opatovice – Časy vypracovala firma PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad Vodovodem 3258, Praha.

Projektová dokumentace stavby obsahuje:

SO 338 PŘELOŽKA VODOVODU DN 200,PVC, V KM 14,33

Přeložka vodovodu v délce 311,05 m. Trasa přeložky kříží komunikaci R35 v km 14,3 spolu s provizorní komunikací, na potrubí je navržena chránička PE D450 v délce 59,0m. Trasa dále pokračuje podél komunikace (SO145). Přeložka kříží sjezd z komunikace, zde bude uloženo v chráničce v délce 18,0m. Před napojením na stávající trasu vodovodu, trasa přeložky ještě kříží provizorní komunikaci, odvodňovací příkop z komunikace a stávající sjezd. Potrubí v těchto místech bude uloženo do chrániček v délkách 27,2m a 6,0m. V nejnižším místě na trase přeložky vodovodu je navržena odkalovací armatura (kalník). Délka rušeného vodovodu je cca 285m.

SO 350 RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 14,350

Retenční nádrž je navržena jako otevřená, zemní s jílovým těsněním doplněným fólií, vybavení nádrže výpustným objektem s normou stěnou, uzávěrem a regulátorem odtoku, které bude předřazena bezpečnostní sedimentační nádrž obj. 349. Přijezdovou komunikací ze silnice I/35 řeší stavební objekt 171. Retenční nádrž je oplocena, samostatný stavební obj. 855. Přítok řeší propojovací potrubí od sedimentační nádrže 349, odtok z RN je součástí stavebního obj. 351 a je zaústěn do Ředického potoka v místě jeho úpravy obj. 368 v prostoru mostu obj. 213. Retenční objem ovladatelného prostoru nádrže je 354 m³, objem stálého nadržení 373 m³, maximální objem nádrže k havarijní hladině je 965 m³.

SO 351 ODPAD RETENČNÍ NÁDRŽE V KM 14,350

Objekt zajišťuje odvedení dešťových vod od retenční nádrže SO 350 do Ředického potoka. Objekt je navržen jako otevřené koryto lichoběžníkového tvaru, opevněn ve dně betonovými polovegetačními tvárniciemi do šterkopiskového lože na výšku svahů 0,60 m, zbývající část svahů opevněna ohumusováním a osetím. Odpad z SO 350 je napojen do začátku otevřeného koryta. Zesílené opevnění soutoku otevřeného koryta s potokem je součástí SO 368. Celková délka otevřeného koryta je 83,42 m.

SO 368 ÚPRAVA ŘEDICKÉHO POTOKA V KM 14,465

Stavební objekt řeší rekonstrukci křížení vodoteče Ředický potok s navrhovanou trasou rychlostní komunikace R35 v km 14,46615. Přeložka vodoteče je navrhována jen pro optimalizaci směrového vedení potoka v místě křížení s R35 mostním objektem 213.

Trasa koryta bude tvořena přírými úseky a dvěma navazujícími kružnicovými oblouky. Délka úpravy Ředického potoka bude 120,13 m. Do koryta toku bude zaústěn odpad SO351 z retenční nádrže SO 350. V místě zaústění odpadu bude koryto odlážděno až po břehovou hranu, odláždění bude mít tvar náběhových klínů. Odláždění bude shodné s odlážděním koryta. Při návrhu byl respektován navrhovaný mostní objekt SO 213.

Příčný profil navrženého koryta bude proveden jako složený lichoběžník tvar. Vodoteč se navrhuje opevnit ve dně a na svahu na výšku 1,20 m dlažbou z lomového kamene do betonového lože, na svazích nad opevněním bude koryto ohumusováno a oseto. Výška těžkého opevnění dlažbou 1,20m bude sloužit pro průtoky do Q2.

Pro vlastní realizaci úpravy vodoteče bude nutné zřídit a provozovat provizorní obtok na převedení setrvalých průtoků. Z tohoto důvodu se navrhuje provedení provizorního obtokového koryta v délce cca 150m.

Je navrženo pročištění v místě napojení úpravy na stávající koryto toku v délkách 30m pod úpravou a 40m nad novou úpravou toku.

SO 369 ÚPRAVA VODOTEČE V KM 14,650

Stavební objekt řeší rekonstrukci křížení vodoteče, levostranný přítok Ředického potoka, s navrhovanou trasou rychlostní komunikace R35 v km 14,65. Křížení úpravy s R35 je řešeno mostním objektem 214. Celková délka úpravy koryta je 207,15 m. Pročištění na začátku úpravy je 65 m a na konci 20 m. Příčný profil navrženého koryta jednoduchý lichoběžník. Koryto bude opevněno jednou řadou polovegetačních tváric.

K záměru stavby vydal Územní rozhodnutí Městského úřadu Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování ze dne 17.5.2012 pod spisovou značkou 0482/2011/OSÚÚP/Ko, č.j. 2086/2012/OSÚÚP; prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 21.11.2014, č.j. 5101/2014/OSÚÚP a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. 2587/2014/OSÚÚP/Na, č.j. 0047/2015/OSÚÚP dne 6.1.2015.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad zajišťil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví stavebníka nebo na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou.

Vodoprávní úřad v řízení posoudil účastníky podle § 115 vodního zákona a podle § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení dle § 109 písmeno a) stavebního zákona:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci 546/56, Praha

zastoupeno na základě plné moci firmou

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258, Praha

Účastníci řízení dle § 109 písmeno c) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec Dolní Ředice, Holická č.p. 210, Dolní Ředice

Účastníci řízení podle § 109 písm c) a d) stavebního zákona:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Hradec Králové

Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, oddělení správy majetku,

Husinecká č.p. 1024/11a, Praha

Státní pozemkový úřad, sekce správy vodohospodářských děl, pracoviště Pardubice,

Husinecká č.p. 1024/11a, Praha

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého č.p. 2014, Pardubice

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická č.p. 874/8, Děčín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Praha

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6

Obec Dolní Ředice, Holická č.p. 210, Dolní Ředice

Obec Časy, Časy č.p. 31, Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, Pardubice

Michaela Trpková, Pardubická č.p. 55, Dolní Ředice

Marie Jelínková, U Školky č.p. 2018, Dolní Ředice

Marcela Bukačová, Bukovina nad Labem č.p. 69, Bukovina nad Labem

Marie Javorčková, Liešťany č.p. 250, Slovensko

František Tomášek, Na Drahách č.p. 170, Vysoké Chvojno

Lenka Benešová Polednová, Na Drážce č.p. 1498, Pardubice 3

Hana Slabá, Pardubická č.p. 6, Choteč

Pavel Slabý, Pardubická č.p. 6, Choteč

Iva Voříšková, Za Mostem č.p. 202, Dolní Ředice

Marie Pařízková, Na Mušce č.p. 1028, Holice v Čechách

Miluše Uhlířová, Na Bukovku č.p. 68, Dolní Ředice

Soňa Nováková, Pelikánova č.p. 621, Týniště nad Orlicí

Petr Růžicka, Farmářská č.p. 276, Dolní Ředice

Jiří Jaroměřský, Pardubická č.p. 249, Dolní Ředice
 Jitka Kašparová, U Školky č.p. 242, Dolní Ředice
 Václav Frejbeek, Pardubická č.p. 240, Dolní Ředice
 Květuše Kašparová, Pardubická č.p. 73, Dolní Ředice
 Petr Tvrdík, K Zastávce č.p. 379, Holice v Čechách
 FP majetková a.s., Podvinný mlýn č.p. 2283/18, Praha
 Loučná - Dašice, a.s., Palackého č.p. 485, Dašice v Čechách
 Miluše Michálková, Staroholická č.p. 384, Holice v Čechách
 Květuše Dermerová, Dražkovice č.p. 143, Pardubice
 Ing. Marie Marvánková, Ke Křížku č.p. 753, Sezemice
 Eva Veverková, Mladých č.p. 182, Pardubice
 Ilona Pešinová, Ohrázenická č.p. 171, Pardubice
 Jana Růžicková, Farmářská č.p. 276, Dolní Ředice
 Ladislav Zeman, Farmářská č.p. 130, Dolní Ředice
 Vasil Midyanka, Habřinská č.p. 1063, Pardubice
 VITSOL, s.r.o., Hlavní č.p. 17/16, Horka nad Moravou
 Chroustovická a.s., Chroustovice č.p. 226, Chroustovice
 Jakub Krejčíř, Švehlova č.p. 393/8, Hradec Králové
 Roman Krejčíř, Švehlova č.p. 393/8, Hradec Králové
 Oldřich Poledno, Horní Ředice č.p. 101, Dolní Ředice
 Pavel Poledno, Husova č.p. 583, Holice v Čechách
 Eva Blažková, Nad Hřištěm č.p. 90, Dolní Ředice
 Martin Štěpánek, Nad Hřištěm č.p. 262, Dolní Ředice
 Hana Shejbalová, Dašická č.p. 177, Dolní Ředice
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Hradec Králové, OOP Pardubice,
 Jiřáskova č.p. 20, Pardubice

Dotčené orgány:

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice
 Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Praha
 Ministerstvo životního prostředí, obor posuzování vlivu na ŽP, Vršovická č.p. 1442/65, Praha
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého č.p. 1526, Pardubice
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty č.p. 1793, Pardubice

Účastníci řízení podle § 109 písm e) stavebního zákona:

Vlastníci pozemků
 katastrální území Dolní Ředice
 pozemek parc.č. 2302, 1584/1, 2312/1, 2311, 2309, 2317/2, 2327, 2317/1, 2365/2, 2366, 3024/36, 2365/1, 2367/1, 2403/2, 2401/2, 2403/1, 2404/2, 2576/2, 2585, 2584

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.
 Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková

Zástupce vedoucího životního prostředí a stavebního úřadu



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmuti

Vyvěšeno dne: - 5 - 10 - 2018

Sejmuto dne:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Městský úřad Holice
 Obecní úřad Dolní Ředice

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE
Karhová

Obdrželi:**Účastníci řízení podle § 109 písm a) stavebního zákona (datová schránka):**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
 sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

sídlo: Nad Vodovodem č.p. 3258, 100 31 Praha 10

Účastníci řízení podle § 109 písm c) a d) stavebního zákona (datová schránka a doručení do vlastních rukou):

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, oddělení správy majetku,
 IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Státní pozemkový úřad, sekce správy vodohospodářských děl, pracoviště Pardubice, IDDS:
 z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
 Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr
 sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice
 Obec Časy, IDDS: pnca3yv
 sídlo: Časy č.p. 31, 534 01 Holice v Čechách
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
 Michaela Trpková, Pardubická č.p. 55, 533 75 Dolní Ředice
 Marie Jelínková, U Školky č.p. 2018, 533 75 Dolní Ředice
 Marcela Bukačová, Bukovina nad Labem č.p. 69, 533 52 Bukovina nad Labem
 Marie Javorčková, Liešťany č.p. 250, Slovensko
 František Tomášek, Na Drahách č.p. 170, 533 21 Vysoké Chvojno
 Lenka Benešová Polednová, Na Drážce č.p. 1498, 530 03 Pardubice 3
 Hana Slabá, Pardubická č.p. 6, 533 04 Choteč
 Pavel Slabý, Pardubická č.p. 6, 533 04 Choteč
 Iva Voříšková, Za Mostem č.p. 202, 533 75 Dolní Ředice
 Marie Pařízková, Na Mušce č.p. 1028, 534 01 Holice v Čechách
 Miluše Uhlířová, Na Bukovku č.p. 68, 533 75 Dolní Ředice
 Soňa Nováková, Pelikánova č.p. 621, 517 21 Týniště nad Orlicí
 Petr Růžicka, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice
 Jiří Jaroměřský, Pardubická č.p. 249, 533 75 Dolní Ředice
 Jitka Kašparová, U Školky č.p. 242, 533 75 Dolní Ředice
 Václav Frejbeek, Pardubická č.p. 240, 533 75 Dolní Ředice
 Květuše Kašparová, Pardubická č.p. 73, 533 75 Dolní Ředice
 Petr Tvrdlík, K Zastávce č.p. 379, 534 01 Holice v Čechách
 FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz
 sídlo: Podvinný mlýn č.p. 2283/18, 190 00 Praha 9-Libeň
 Loučná - Dašice, a.s., IDDS: ek5ezny
 sídlo: Palackého č.p. 485, 533 03 Dašice v Čechách
 Miluše Micháliková, Staroholická č.p. 384, 534 01 Holice v Čechách
 Květuše Dernerová, Dražkovice č.p. 143, 530 12 Pardubice 12
 Ing. Marie Marvánková, Ke Křížku č.p. 753, 533 04 Sezemice
 Eva Veverková, Mladých č.p. 182, 530 12 Pardubice 12
 Ilona Pešinová, Ohrazenická č.p. 171, 530 09 Pardubice 9
 Jana Růžičková, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice
 Ladislav Zeman, Farmářská č.p. 130, 533 75 Dolní Ředice
 Vasyľ Midyanka, Habřínská č.p. 1063, 530 06 Pardubice 6
 VITSOL, s.r.o., IDDS: 2vzavaz
 sídlo: Hlavní č.p. 17/16, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
 Chroustovická a.s., IDDS: q4edej7
 sídlo: Chroustovice č.p. 226, 538 63 Chroustovice
 Jakub Krejčíř, Švehlova č.p. 393/8, 500 02 Hradec Králové 2
 Roman Krejčíř, Švehlova č.p. 393/8, 500 02 Hradec Králové 2
 Oldřich Poledno, Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice
 Pavel Poledno, Husova č.p. 583, 534 01 Holice v Čechách
 Eva Blažková, Nad Hřištěm č.p. 90, 533 75 Dolní Ředice
 Martin Štěpánek, Nad Hřištěm č.p. 262, 533 75 Dolní Ředice
 Hana Shejbalová, Dašická č.p. 177, 533 75 Dolní Ředice
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Hradec Králové, OOP Pardubice,
 IDDS: 96vaa2e
 sídlo: Jiráskova č.p. 20, 532 02 Pardubice 2

Dotčené orgány

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3
 sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Praha
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na ŽP, IDDS: 9gsaax4
 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Účastníci řízení podle § 109 písm e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků
 katastrální území Dolní Ředice
 pozemek parc.č. 2302, 1584/1, 2312/1, 2311, 2309, 2317/2, 2327, 2317/1, 2365/2, 2366,
 3024/36, 2365/1, 2367/1, 2403/2, 2401/2, 2403/1, 2404/2, 2576/2, 2585, 2584