

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 14152/2013/ZPSÚ/Sh

Č.j.: MUHO/01859/2018

Vyřizuje: Milan Shejbal

oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 253

E-mail: Shejbal@mestoholice.cz

Holic 24.01.2018

ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.10.2013 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona rozhodnutí, kterým umístí stavbu

I/36 Časy - Holice

na pozemku parc. č. 2480, 2481, 2482, 2483, 2544/1, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 3024/88, 3024/89, 3024/84, 2525, 2478, 2504, v katastrálním území Dolní Ředice,

na pozemku parc. č. 6/1, 6/3, 9, 10/1, 1716, 2178, 2180, 2181, 2182, 2184, 2188, 2191, 2194, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2209, 2212, 2216, 2217, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2233, 2237, 2358, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2371, 2388, 2389, 2391, 2394, 2399, 2403, 2407, 2411, 2414, 2418, 2422, 2424, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2436, 2438, 2440, 2443, 2563, 2564, 2565, 2771, 2775, 2778, 2787, 2177, 2197, 2201, 2203, 2208, 2211, 2215, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2232, 2236, 2240, 2368, 2372, 2398, 2412, 2415, 2416, 2419, 2423, 2426, 2428, 2430, 2432, 2444, 2445, 2545, 2546, 2774, 2776, 2789, 2790, 2179, 2183, 2241, 2386, 2387, 2390, 2393, 2402, 2406, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435, 2437, 2439, 2442, v katastrálním území Horní Ředice,

na pozemku parc. č. 2054/55, 9169, 9166, 9170, 9171, 9167, 9159, 9164, 9163, 5089/5, 9165 v katastrálním území Holice v Čechách,

Pozemky dotčené dočasným záborom:

parc. č. 2185, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2239, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369, 2370, 2392, 2395, 2400, 2404, 2408, 2441, 2541, 2796, 2186 v katastrálním území Horní Ředice,

parc. č. 9160, 9161 v katastrálním území Holice v Čechách,

Stavební objekty:**SO 000 – objekty přípravy staveniště**

SO 010 – Příprava území

SO 100 – objekty pozemních komunikací

SO 101 – Přeložka silnice I/36

SO 102 – Napojení silnice III/2989

SO 103 – Úprava silnice III/3051

SO 104 – Přeložka polní cesty v km 0,242

SO 105 – Přeložka polní cesty v km 1,451

SO 110 – Oprava stávajících komunikací

SO 120 – Dopravně inženýrská opatření

SO 200 – mostní objekty

SO 201 – Rámový most v km 0,800 pro převedení biokoridoru

SO 202 – Most přes silnici III/3051

SO 300 – vodohospodářské objekty

SO 301 – Dešťová kanalizace v km 0,040

SO 302 – Dešťová kanalizace v km 0,800

SO 303 – Dešťová kanalizace v km 1,420 – 1,870

SO 304 – Dešťová kanalizace v km 3,140

SO 305 – Dešťová kanalizace v km 3,445

SO 360 – Podchycení meliorací

SO 370 – Úpravy melioračního kanálu

SO 380 – Úpravy zavlažovacích systémů

SO 400 – elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Přeložka kabelu NN

SO 402 – Přívod NN pro meteorostanici

SO 451 – Úprava chráničky v km 0,057

SO 452 – Přeložka DK Pardubice – Holice

SO 500 – plynovody

SO 501 – Přeložka VTL plynovodů

SO 800 – objekty úpravy území

SO 810 – Vegetační úpravy

SO 820 – Technická rekultivace sil. I/36

SO 830 – Rekultivace ploch dočasného záboru

SO 840 – Rekultivace 3-letá

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**SO 010 – Příprava území**

Před zahájením vlastních stavebních prací na stavbě je nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Jedná se o sejmání kulturních vrstev dle pedologického průzkumu, dále je do tohoto objektu zahrnuto kácení stromů a mycení zeleně. Při kácení mimolesních porostů se bude vycházet z dendrologického průzkumu a následně zpracovaného soupisu mimoletní zeleně. V této dokumentaci bude uveden přesný popis kácených dřevin a v katastrální mapě bude označeno přesné umístění dřevin. Soupis likvidované zeleně a podrobný rozsah bude určen v dalším stupni projektové dokumentace. Povolení ke kácení zajistí objednatel a předá zhotoviteli stavby před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je možno kácení provést.

OBJEKTY ŘADY 100**SO 101 – Přeložka silnice I/36**

Zájmová oblast pro přeložku silnice I/36 Časy – Holice je poměrně jednoznačně vymezena. Přeložka začíná v prostoru jihovýchodně od obce Časy, kde se napojuje v km 39,370 pasportu na konec přeložky sil. I/36 zahrnuté do stavby „R35 Opatovice – Časy“ a končí na západním okraji Holice, kde se v km 42,810 pasportu napojuje na přeložku sil. I/36 vypracovanou v rámci akce „I/35 Holice – obchvat“. Dle zadání probíhá přeložka silnice I/36 převážně v souběhu s původní trasou, s výjimkou prostoru jižně od obce Horní Ředice, kde stávající silnice vykazuje nevhodné směrové vedení. Silnice I/36 v daném úseku probíhá extraviánu.

Osa přeložky silnice I/36 je navržena z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Přeložka silnice I/36 vychází ze stávající komunikace I/36 pravotočivým poloměrem $R=2200$ m. Na mezipřímou v délce 333 m navazuje levotočivý oblouk o poloměru $R=2500$ m. Následuje přímá délka 0,327 km. Trasa se stáčí pravotočivým obloukem $R=1500$ m na stávající silnici I/36. Přímou v délce 234 m kopíruje stávající stav. Konec přeložky je na začátku pravotočivého oblouku $R=800$. Směrové oblouky jsou napojeny přechodnicemi s délkami v závislosti na směrových obloucích. Přechodnice jsou navrženy v délkách $L=120-250$ m.

V km 1,451 je navržena úrovněová křižovatka s budoucí silnicí III/2989 (část původní sil. I/36) do Horních Ředíc. Pro odbočení vlevo ve směru od Pardubic je navržen levý odbočovací pruh. Ve směru od Holce je navržen zkrácený pravý odbočovací pruh. Připojovací pruh, k předpokládaným nízkým intenzitám, byl vyloučen. Do této křižovatky je napojena i přeložka polní cesty (SO 105).

Trasa prochází zvláštěm terénem, v převážné míře po zemědělských pozemcích. Největší podélný sklon je navržen 2,5% při stoupání na mostní objekt přes silnici III/3051. Trasa v začátku úseku se odchyluje od stávající komunikace v klesání 2,00%, dále přechází do stoupání 0,48% až do prostoru před stoupáním (2,5%) na mostní objekt přes sil. III tř. V konci úseku niveleta klesá ve sklonu 0,8%. Poloměry výškových zakružovacích oblouků jsou navrženy v rozmezí $R=15000-23\ 000$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S9.5. Jízdní pruhy š. 2x 3,50 m, vodičí proužky 2 x 0,25 m, zpevněné krajnice 2x 0,50 m, nepevněné krajnice 2x 0,75 m (v případě svodidel 1,50 m). Volná šířka vozovky je 9,50 m. Odbočovací pruhy jsou navrženy dle požadavku RSD Praha o šířce 3,25 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%. Ve směrových obloucích jednostranný sklon odpovídá směrodatné rychlosti 90 km/h, vycházející s návrhové rychlosti dle ČSN 73 6101.

Odvodnění silnice je navrženo prostřednictvím zpevněných příkopů, které jsou vyústěny do přilehlých recipientů. **Dešťové vody do km 0,049** (včetně konce úseku ze stavby „R35 Opatovice – Časy“) jsou převedeny dešťovou kanalizací SO 301 do začínajícího melioračního kanálu. Dešťové vody z km 0,049 – 1,400 jsou svedeny k rámovému mostu v km 0,800 a dále dešťovou kanalizací SO 302 jsou vyvedeny do melioračního kanálu. Dešťové vody z km 1,400 – 2,250 jsou svedeny do km 1,440 a pravostranným příkopem podél polní cesty jsou vyvedeny do melioračního kanálu (v tomto místě je při prováděných pozemkových úpravách uvažováno s poldrem – v případě výstavby poldru, budou tyto vody do tohoto objektu svedeny – upřesněno v DSP). Část vod je převedena do km 1,440 dešťovou kanalizací SO 303 uloženou v silničním tělese. Tato kanalizace svádí vody z nejnižšího místa v km 1,870. Dešťové vody z km 2,250 – 2,840 jsou převedeny do silničních příkopů silnice III/3051. Příkopy budou vyčištěny, zanesené zatrubení sjezdů bude obnoveno až po zaústění do stávajícího zatrubení původního melioračního kanálu (při pozemkových úpravách není uvažováno s obnovením tohoto kanálu). Dešťové vody z km 2,840 – 3,200 jsou svedeny do nejnižšího místa v km 3,140, kde jsou pod komunikací převedeny propustkem DN 1200 a do místa budoucího poldru „Podhráz“ dešťovou kanalizací SO 304. *Po dohodě s majitelem pozemku, je možné vody z propustku převést po stávajícím terénu či mělkým příkopem do poldru.*

Pro poldr „Podhráz“ bylo vydáno Městským úřadem Holce odbor ŽP a stavebním úřadem dne 25.2.2002 územní rozhodnutí, které dne 29.3.2002 nabylo právní moci. Na základě tohoto územního rozhodnutí již byly provedeny úpravy systému ekologické stability – revitalizace bývalého mlýnského náhonu. Toto územní rozhodnutí nepozbylo své platnosti.

V místě stávající kapličky v km 3,200 bude pravostranný příkop přerušen. Dešťové vody z km 3,200 do KÚ budou převedeny nově vybudovanou kanalizací SO 305 do stávajícího melioračního hlavníku. Všechny výše uvedené objekty (vtokové jímky kanalizací atd.) budou opatřeny hradítky, k zamezení vniknutí ropných látek v případě havárie.

Na přeložce silnice I/36 jsou navrženy trubní propustky v km 0,049 (DN600), km 1,438 (DN600), km 1,870 (DN1200) a v km 3,140 (DN1200).

Svodidla jsou navržena v místech násypů vyšších jak 3,00 m, dále v místě mostního objektu SO 201a v prostoru kapličky po pravé straně. Po dohodě v tomto místě bude svodidlo ukončeno vjezdem ke kapličce.

Přeložka silnice I/36 je navržena v délce 3,440 km s asfaltovým krytem a s celkovou plochou vozovky 29 810 m².

SO 102 – Napojení silnice III/2989

Přeložka silnice III/2989 vychází z přímé v délce cca 70m (stáv. sil. I/36) a na přeložku silnice I36 se napojuje levotočivým obloukem $R=150$ m.

Niveleta napojení klesá shodně se st. komunikací ve sklonu 0,49%. Na přeložku I/36 se napojuje v klesání 2,43%.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7.5. Jízdní pruhy š. 2x 3,0 m, vodičí proužky 2 x 0,25 m, zpevněné krajnice 2x 0,75 m (v případě svodidel 1,50 m). Volná šířka vozovky je 7,50 m. V oblouku je provedeno rozšíření 2 x 0,35 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%, v oblouku jednostranný 3%.

Odvodnění je řešeno otevřenými zpevněnými příkopy, které jsou převedeny soustavou propustků pod sil. I/36 do otevřeného příkopu podél polní cesty a dále do melioračního kanálu.

V prostoru křižku a líp je navrženo svodidlo v délce 52 m.

Napojení silnice III/2989 je provedeno v délce 0,140 km s asfaltovým krytem a s celkovou plochou vozovky 980 m².

SO 103 – Úprava silnice III/3051

Stávající šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7.5. Přeložka silnice I/36 kříží mimoúrovňově tuto komunikaci třípólovým mostním objektem. Úprava komunikace spočívá v rozšíření nepevněné krajnice z důvodů umístění svodidel podél středových opěr mostního objektu SO 202. Svodidla jsou navržena ve směru od Komárova na dovolenou rychlost 60-90 km/h (délka 60 m), ve směru od stávající křižovatky I/36 s III/3051 na dovolenou rychlost do 60 km (délka 28m). Celková délka svodidel je 112 m včetně výškových nábehů.

Umístění svodidel vyvolá posunutí stávajících příkopů. S úpravami stávající vozovky silnice III/3051 není uvažováno.

SO 104 – Přeložka polní cesty v km 0,242

Napojení stávající polní cesty v km 0,242 bylo provedeno na základě požadavku Obecního úřadu Dolní Ředice a osob hospodářících na pozemcích v této části území.

Po levé straně je provedeno napojení obloukem $R=12,5$ m. Pravá strana je napojena protisměrnými oblouky $R=12,5$ a $R=15$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P 4,0/30. Volná šířka polní cesty je 4,00 m. Jízdní pás je široký 3,00 m, v obloucích rozšířený na 5,00 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%, v obloucích jednostranný 2,5%. Přeložka polní cesty vlevo bude zpevněna v celé délce, část přeložky vpravo v délce min. 20 m. Celková délka přeložky polní cesty je 76 m o ploše 365 m².

SO 105 – Přeložka polní cesty v km 1,451

Stávající polní cesta tvoří páteřní příjezdovou komunikaci na pozemky jižně od silnice I/36. Napojení stávající polní cesty do křižovatky v km 1,451 bylo provedeno na základě požadavku Obecních úřadů Dolní a Horní Ředice a zpracovatele pozemkových úprav v katastru Horní Ředice.

Napojení je provedeno protisměrnými oblouky o $R=15$ a $R=25$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P 4,0/30. Volná šířka polní cesty je 4,00 m. Jízdní pás je široký 3,00 m, v obloucích rozšířený na 5,00 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,50%, v obloucích jednostranný 2,5%. Přeložka polní cesty bude provedena v živé úpravě v délce min. 20 m.

Celková délka přeložky polní cesty je 90 m o ploše 414 m² z toho 150 m² živice.

SO 110 – Oprava stávajících komunikací

Výstavba přeložek silnic, souvisejících stavebních objektů je zásahem do stávajícího dopravního režimu. Některé stávající silnice III. tříd popř. další přístupové komunikace v okolí stavby budou po dobu stavby zatíženy vlivem staveništní dopravy (přístup na staveniště, přeprava zeminy a jiného stavebního materiálu, objízdné trasy atd. Lze předpokládat, že vlivem zvýšeného dopravního zatížení dojde k porušení stávajících komunikací. Proto v rámci tohoto stavebního objektu je uvažováno s jejich opravou po dokončení stavby, u některých i před zahájením samotné stavby. Přesnější rozsah bude určen v dalším stupni projektové dokumentace.

SO 120 – Dopravně inženýrská opatření

Při výstavbě přeložek silnic, souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí bude nutné provést některá dopravní omezení během výstavby. Součástí objektu bude zřízení a demontáž provizorního dopravního značení a provizorního světelné signalizačního zařízení v místech napojení stávajících komunikací.

Součástí tohoto stavebního objektu je zejména provizorní vozovka na začátku úseku, která během napojení přeložky na st. stav převede dopravu ze sil. I/36. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. S 7,5. Jízdní pruhy š. 2x 3,0 m, vodičí proužky 2 x 0,25 m, nepevněné krajnice 2x 0,50 m. Volná šířka vozovky je 7,50 m. Rozšíření v obloucích je 2 x 1,0 m. Základní příčný sklon v přímém úseku je střešovitý 2,5%, v obloucích jednostranný 2,5%. Délka objízdné trasy je cca 330 m o ploše 2250 m². Délka objízdné trasy je navržena pouze pro začáteční úsek stavby I/36 Časy – Holce. V případě výstavby přeložky I/36 v celém úseku (tzn. vč. stavby R35 Opatovice – Časy) bude objízdná trasa delší.

OBJEKTY ŘADY 200

SO 201 – Rámový most v km 0,800 pro převedení biokoridoru

Identifikační údaje mostu:

Katastrální obec:	Dolní Ředice
Kraj:	Pardubický

Č.j. MUHO/01859/2018

str. 5

Kategorie silnice: S 9,5
 Staničení křížení: 0,800
 Úhel křížení: 90°
 Volná výška : cca 1,50 m

Charakteristika mostu:

V km 0,800 je navržen na základě požadavku ŽP pod přeložkou I/36 rámový most pro převedení trasy biokoridoru. Konstrukce mostu je navržena z 14 ks prefabrikovaných železobetonových rámů IZM 3/2 o světlosti 3,00 m a světlé výšce 2,00m. Rámy jsou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 200 mm a podkladním betonem B 10 v tl. 100. Konstrukce je na prefabrikátech opatřena železobetonovou deskou a na její horní části opatřena izolací s pečutí vrstvou a ochrannou vrstvou z ABJ tl. 40 mm. Řimsy budou ze železobetonu s kotvením do prefabrikátů. Šikmá křídla pod 45° jsou navržena z odstupňovaných gabionových pásů o délce 5,0 a 6,0 m. Podélný spád propustku 0,0%. Vnitřek propustku bude zarovnan zeminou do úrovně stávajícího terénu.

Základní údaje o mostě:

Zatížitelnost mostu:	tř. A
Délka přemostění:	3,00 m- rám
Délka mostu:	3,50 m- rám
Délka nosné konstrukce:	3,50 m- rám
Počet polí:	1
Rozpětí polí:	3,0 m
Šířka mezi zábradlími (svodidly):	9,50 m
Šířka mostu:	1 x 14 = 14,0 m
Šířka nosné konstrukce:	14,0 m
Plocha mostu:	3,5 x 14,0 = 49,0 m ²
Plocha NK:	3,5 x 14,0 = 49,0 m ²

SO 202 – Most přes silnici III/3051**Identifikační údaje mostu:**

Katastrální obec:	Horní Ředice
Kraj:	Pardubický
Kategorie silnice:	S 7,5
Staničení křížení:	0,217367/2,44963
Úhel křížení:	51°
Volná výška podjezdu:	4,95 m

Charakteristika mostu:

Silniční most přes III/3051, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, s normovanou zatížitelností. Nosnou konstrukci tvoří lichoběžníková deska z předpjatého betonu, spojený nosník o 3 polích. Teoretické rozpětí polí je 12,00 m + 16,00m + 12,00m. Konstrukční výška průřezu je 0,75 m. Spodní stavba mostu je tvořena krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Dle požadavku je most navržen bez obslužných chodníků.

Základní údaje o mostě:

Zatížitelnost mostu:	tř. A
Délka přemostění:	38,70 m
Délka mostu:	48,00 m
Délka nosné konstrukce:	41,10 m
Počet polí:	3
Rozpětí polí:	12,00 + 16,00 + 12,00 = 40 m
Šikmost mostu:	-
Šířka mezi zábradlími (svodidly):	9,50 m
Šířka průjezdného prostoru:	9,50 m
Šířka revizního prostoru:	není požadován
Šířka mostu:	11,10 m
Šířka nosné konstrukce:	10,60 m
Stavební výška:	0,90 m
Plocha mostu:	48,00 x 11,10 = 532,8 m ²
Plocha NK:	41,10 x 10,60 = 435,7 m ²

OBJEKTY ŘADY 300**SO 301 – Dešťová kanalizace v km 0,049**

Tento objekt řeší odvodnění komunikace I/36 v km 0,000 – 0,049 (resp. km 1,500 stavby R35 Opatovice – Časy). Odvodnění je řešeno povrchově, kdy vody z komunikace jsou svedeny do oboustranných příkopů. Příkopy jsou vedeny směrem ke km 0,049. Vody z levostanného příkopu jsou svedeny propustkem DN 600 do vtokové usazovací jímky, opatřené hradítkem. Na jímku navazuje dešťová kanalizace z korugovaných trub DN 325/271 v délce 20 m, kterou jsou odvedeny dešťové vody do stávajícího melioračního kanálu. Výtokový objekt bude odlážděn dlažbou z lomového kamene.

SO 302 – Dešťová kanalizace v km 0,800

Tento objekt řeší odvodnění komunikace I/36 v km 0,049 – 1,400. Odvodnění je řešeno povrchově, kdy vody z komunikace jsou svedeny do oboustranných příkopů. Příkopy jsou vedeny směrem ke km 0,800. Oboustranný příkop je v prostoru rámového mostu přerušen. Vody budou převedeny přes vtokové jímky (vpustí) do šachet kanalizace. Vtokové usazovací jímky budou opatřeny hradítky. Dešťová kanalizace z korugovaných trub DN 630/535 v délce cca 342 m odvádí vody do stávajícího melioračního kanálu. Kanalizační potrubí pod tělesem přeložky silnice I/36 bude uloženo mimo mostní objekt SO 201. Sklon potrubí je předpokládán cca 0,5%. Výtokový objekt bude odlážděn dlažbou z lomového kamene.

SO 303 – Dešťová kanalizace v km 1,420-1,870

Dešťové vody z km 1,600 – 2,300 jsou svedeny oboustrannými příkopy do prostoru propustku v km 1,870. Levostanný příkop je převeden propustkem DN 1200 pod silničním tělesem do vtokové jímky opatřené hradítkem. Dešťová kanalizace je navržena z korugovaných kanalizačních trub z HDPE DN 800/678 v délce 480 m. Potrubí je ve sklonu cca 0,15%. Potrubí bude uloženo v silničním pozemku. Kanalizace je zaústěna do pravostranného příkopu podél polní cesty v km 1,430, který je sveden do melioračního příkopu. Výtokový objekt bude odlážděn dlažbou z lomového kamene.

SO 304 – Dešťová kanalizace v km 3,140

Dešťové vody z km 2,840 – 3,200 jsou svedeny otevřenými příkopy do prostoru trubního propustku DN 1200 v km 3,140. Dále je navrženo převedení dešťovou kanalizací do prostoru navrhovaného poldru „Podhráz“ nad stávající zástavbou. Po dohodě s majitelem je možné tuto kanalizaci vypustit a nechat stékat dešťové vody volně po trénu do prostoru poldru, či je svést mělkým příkopem. Dešťová kanalizace je navržena z korugovaných kanalizačních trub z HDPE DN 315/271 v délce 220 m. Potrubí je ve sklonu cca 3,8%. Na potrubí budou provedeny šachty po cca 45 m. (Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze E.9 – Výpočty).

SO 305 – Dešťová kanalizace v km 3,445

Dešťové vody z km 3,200 – 3,440 jsou svedeny otevřenými příkopy do konce úseku. K těmto vodám je nutné připočítat i část úseku silnice I/36 vybudované ve stavbě „I/35 Holice – obchvat“, které jsou svedeny přes propustek a vsakovací jímku do provizorního příkopu podél stávající polní cesty a jsou zaústěny přes stávající potrubí do melioračního hlavníku. Dešťové vody budou převedeny novou kanalizací HDPE 400/343, uloženou ve stávající polní cestě, do melioračního hlavníku, který tuto cestu protíná. Délka kanalizace je cca 205m ve sklonu cca 3,0%. (Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze E.9 – Výpočty). V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné doplnit geometrické zaměření polní cesty po melioračním hlavníku.

SO 360 – Podchycení meliorací

Meliorace se nachází v úseku stavby v km cca 0,000 – 0,600, v km 1,450 – 1,550 a v km 2,470 – KÚ. Předmětem objektu je podchycení výronu spodních vod, které by se vyskytly v místě budování silničního tělesa.

Část úseku km 0,000 – 0,600 není řešena z důvodu, že trasa nově navržené komunikace vede po stávajícím silničním tělese, popř. jde těsně vedle stávající komunikace. Přilehlý terén je vysvahován k melioračnímu kanálu. Část podchycující úsek km 1,450 – 1,550 bude svedena do levostanného silničního příkopu.

Jednotlivé úseky v km 2,470 – 3,440 (KÚ) budou v případě výronu spodních vod postupně sváděny do přilehlých silničních příkopů.

Ve stanovených úsecích bude proveden výkop rýhy. V případě objevení výronu spodních vod bude položeno potrubí PVC flex. DN 150. Potrubí bude opatřeno integrovanými spoji. Kontrolní šachty budou provedeny jako celoprefabrikované průměru 800 mm. Šachty budou vybaveny pílennými betonovými poklopy.

Plastové potrubí bude ukládáno do rýhy na 10 cm pískový podsyp. Obsypáno bude šterkopískem 30 cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy je navržen hutněný při použití tříděného materiálu s vyloučením kamenů.

V místech vyústění drenáží bude použito prefabrikovaných výústí. Případné meliorační hlavničky, křižující trasu komunikace, budou pod násypem silničního tělesa obetonovány, v případě zářezu budou svedeny do silničních příkopů. Rozsah jednotlivých úprav bude zpřesněn v realizační dokumentaci stavby po zahájení zemních prací a provedení průzkumu systémů meliorací kopanými sondami.

SO 370 – Úprava melioračního kanálu

V průběhu projektových prací bylo provedeno zaměření koryta v jednotlivých zájmových profilech a byla provedena prohlídka stávajícího stavu koryta. Koryto v začátku úseku má hloubku cca 1m, šířka ve dně je cca 0,3 m a šířka v úrovni terénu je cca 2,6 m. Postupně se koryto rozšiřuje a prohlubuje až na hloubku cca 1,6m. Kanál je převeden pod přejezdy polních cest v km (sil.staničení) cca 0,100 a 0,800 propustky DN 600, v km cca 1,4 a 1,6 pak propustky DN 800. Od přejezdu hlavní polní cesty v tomto prostoru (km cca 1,4) je koryto zpevněno příkopovými tvárnici, doplněnými bočními bet. deskami. Od začátku úseku po přejezd polní cesty v km 1,400 je koryto ve dvou případech místně zaneseno (případný sesuv půd či závážka). Tyto místa budou pročištěna a koryto bude uvedeno do původního stavu, pokud tak nebude do zahájení prací na silnici I/36 učiněno správcem toku.

SO 380 – Úprava zavlažovacích systémů

Stávající zavlažovací systémy v zájmovém území jsou napojeny na hlavní řad – ocel DN 500, vedoucí z obce Lukovna (Labe) do Horního Ředice (Ředický rybník). Hlavní řad je veden částečně podél silnice I/36 po levé straně, v místě ostré levotočivé zatáčky („u křižku“) přechází pod silnici I/36. Jednotlivé odbočné větve jsou provedeny z osinkocementových rour DN 250 – 350. Potrubí je uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terénem. V současné době není zavlažovací systém používán, některé povrchové znaky (šachty) byly odstraněny. Dle požadavku vlastníků bude v tomto projektovém stupni uvažováno se zachováním zavlažovacích systémů. Případné zrušení bude řešeno v dalším projektovém stupni – DSP. Hlavní řad DN 500 pod stavebním objektem SO 102 v km 0,100 bude přeložen v délce cca 35 m podél SO 102, napojení na stávající řad bude provedeno v nových šachtách. V tomto úseku dojde k přeložení části větve, která je dále vedena podél polní cesty. Přeložka bude provedena z ocel.trubek DN 250, v místě přechodu pod komunikací bude uložena do chráničky délky 18 m. Obdobně bude přeložena část větve procházející podél VTL plynovodu v km1,933. Přeložka bude dlouhá 95 m a pod novou komunikací bude uložena do chráničky. Zbývající větve procházející pod komunikací I/36 v km 0,639, 0,955, 1,426, 2,135 a 2,476 budou uloženy do betonových chrániček.

OBJEKTY ŘADY 400

SO 401 – Přeložka kabelu NN

V souvislosti s výstavbou silnice I/36 Časy – Holice je nutno provést přeložku kabelu nn v majetku ČEZ Distribuce,a.s., ze stávající transformační stanice 807 pro napájení Stanice protikorozi ochrany pro Východočeskou plynárenskou. Kabel je ukončen v pilíři SR402, který je umístěn před dříve jmenovanou stanicí. Vývod je proveden kabelem AYKY4x50 mm² a je ukončen v pilíři SR402 na pojistkách 100A. Část stávající kabelové trasy v délce cca 170 m, která bude zasahovat do úpravy silnice, bude přeložena. Přeložka se nachází v Katastrální území Horní Ředice podél silnice III/3051 do Komárova.

Technické údaje:

Napěťová soustava 3 x 230/400V, 50 Hz, TN-C
Uložení kabelu - kabel bude uložen ve výkopu 0,8 m ve vrstvě prosátého písku o síle 10 cm pod a 10 cm nad kabelem. 25 cm nad kabelem bude položena výstražná folie PVC.

Kabelové spojky - budou provedeny dvě kabelové spojky na stávajícím kabelu (SMH4 25 – 95 Al 4x50mm²)

SO 402 – Přívod NN pro meteorostanici

Technické údaje:

Napěťová soustava 3 x 230/400V, 50 Hz, TN-C
Instalovaný příkon cca 100W.

Hlavní domovní přívod je navržen ze stávajícího pilíře SR402, který je osazený u stanice protikorozi ochrany u silnice u silnice III/3051 do Komárova, do elektroměrového pilíře ER211/NKP7 kabelem CYKY 4x10mm².

Instalační vývod z elektroměrového rozvaděče do meteorostanice je navržen rovněž kabelem CYKY4Bx10 mm². Kabelová trasa je zřejmá z výkresové části dokumentace.

Uložení kabelu - kabel bude uložen ve výkopu 0,8 m ve vrstvě prosátého písku o síle 10 cm pod a 10 cm nad kabelem. 25 cm nad kabelem bude položena výstražná folie PVC.

SO 451 – Úprava chráničky v km 0,057

V km 0,057 stavebního objektu SO 102 kříží stávající sdělovací kabely komunikací. Vzhledem k novému napojení silnice na přeložku I/36 dochází po levé straně ve směru staničení k částečnému posunu sil. tělesa a příkopu. V tomto místě bude část kabelu odkryta a kabel bude uložen do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

SO 452 – Přeložka DK Pardubice – Holice

Stávající dálkový kabel DK Pardubice – Holice 5 RP 1,3 + 42 DM 0,9 DCKQYPV je veden po pravé straně silnice Časy – Holice, ve vzdálenosti cca 15 – 25m od osy stávající silnice. Na konci Horní Ředice, u zemědělského objektu, přejde na stranu levou a od silnice se vzdálí.

Úprava silnice I/36 se jeho průběhu dotkne ve dvou místech:

- 1.- Ve stan.0,055 – 1,470 se stavební úpravy silnice dotýkají, případně kříží, stávající průběh kabelu.
- 2.- Ve stan.2,700 – 3,320 stavební úpravy silnice kříží stávající průběh kabelu.

Kabel je kapacitně vyrovnán systémem Western Elektrik, to znamená, že pupinační úseky jsou vyrovnány v sedmi spojkách křižováním čtyřek a párů čímž se kapacitní nerovnováhy snižují na minimum. Vložené kabely se musí tomuto vyrovnání podřítit, aby na kabelu nevznikly přeslechy, které by jeho funkci znehodnotily. Vzhledem k tomu, že tento typ kabelu již není k dispozici a čina speciální výroby by neodpovídala současnému významu tohoto kabelu, bude pro náhrady použit kabel 50 XN 0,8 TCEPKPFLE, který se nejvíce blíží typu stávajícího kabelu.

V dalším stupni projektu budou posouzeny, s ohledem na výše popsané, dvě varianty a to stranová přeložka stávajícím kabelem s případnými prodlužujícími vložkami, nebo přeložka novými kabely. Tento stupeň projektu počítá s přeložkou novými kabely, výjma části mezi Stan. 3,250 – 3,340, kde počítá se stranovou přeložkou stávajícím kabelem.

1 - Úsek Stan. 0,055 – 1,470

Ve Stan. 0,052 – 0,062 v místě kde kabel bude křižovat zatrubnění (PEHD DN 350/300) bude kabel odkryt a v místě křižení roury uložen, ve stávající trase, do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

Ve Stan. 0,205 – 0,230 v místě křižení z polní cestou bude kabel odkryt, stranovou přeložkou posunut k silnici a v délce 25m bude uložen do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

Ve Stan.0,270, za spojkou 806, se nová trasa kabelu odchýlí od stávající trasy a bude sledovat pravý okraj příkopu nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m od hrany příkopu (v prostoru záboru), až po stan. 1,406 kde přejde na levou stranu chráničkou. Dál bude pokračovat po levé straně, podél okraje příkopu ve vzdálenosti 1,5m od okraje příkopu, chráničkou překříží odbočující komunikaci a připojí se k stávající trase kabelu před spojkou 904.

Chráničky budou v místech křižení s komunikací zdvojeny rezervami PE 110.

Kabel bude odkryt a přeložen, vzhledem ke způsobu jeho vyrovnání, od spojky 806 na začátku přeložky, až po spojkou 904 na jejím konci.

Pokud bude, v následujícím stupni projektové dokumentace, zvolena přeložka novým kabelem, bude použit kabel TCEPKPFLE 50 XN 0,8, který bude položen v šesti délkách po cca 230m (tj. cca 1400m) jež budou smontovány systémem WE.

2. – Úsek Stan. 2,630 – 2,930 a 3,250 – 3,340.

V úseku stan. 2,630 – 2,930 bude kabel přeložen ze stávající spojky 1001 do poloviny vzdálenosti mezi spojkami 1002 a 1003 v délce 330m.

Trasa přeložky odbočí od spojky 1001, šikmo k nové silnici, kterou překříží chráničkou ve stan. 2,640. Dále bude sledovat okraj příkopu nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m od hrany příkopu až do Stan. 2,930 kde se napojí na stávající trasu kabelu.

Přeložka bude provedena novým kabelem TCEPKPFLE 50 XN 0,8 délky 330m, na stávající kabel bude napojena spojkami SCX 68/15-530.

Před přeložkou bude otevřena spojka 1001 a kabel v místě napojení (stan.2,930) a změřeny kapacitní nerovnováhy mezi těmito body. Rovněž budou změřeny kapacitní nerovnováhy nového kabelu.

Tester rozhodne, zda je možno tuto délku nahradit přímo, nebo zda bude nutno vkládanou délku rozpílit a její kapacitní nerovnováhy upravit křižováním. Při tom je nutno vzít v úvahu, že kabel je ve spojení 1002, kterou přeložka překlenuje, křižován a je nutno toto křižování dodržet v nové spojení.

V úseku Stan. 3,250 – 3,340 bude kabel přeložen stávajícím kabelem do nové trasy.

Nová trasa začíná 20m před spojkou 1004 a vede podél hrany svahu (přikopu) nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m, až po stan.3,340 kde překříží novou vozovku chráničkou (bet. Žlab typu TK 2 + rezervní chránička PE 110) na levou stranu, kde se napojí na stávající trasu kabelu. Přitom je nutno přeložit i spojky 1004, 1005a, 1005b, které je nutno před manipulací zpevnit.

OBJEKTY ŘADY 500

SO 501 – Přeložka VTL plynovodu

V km 2, 0962 silnice I/36 dojde ke křížení se stávajícím VTL plynovodem DN 200; PN 40, který slouží pro zásobování regulační stanice plynu Holice. Před zahájením stavby silnice I/36 (před prováděním navážky přeložky silnice) provedena stranová přeložka uvedeného VTL plynovodu.

VTL plynovod DN 200 bude přeložen kolmo na osu silnice I/36. Potrubí bude v místě křížení s komunikací uloženo do ocelové chráničky DN 350, která bude na obou stranách přesahovat do vzdálenosti 1 m od vnější hrany příkopu. VTL plynovod bude na obou stranách zaveden do trasy stávajícího VTL plynovodu, který bude dopojen.

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Světlost DN 200
provozní tlak 25 bar
jmenovitý tlak 40 bar
materiál ocel L245NB
délka 100m

OBJEKTY ŘADY 800

SO 810 – Vegetační úpravy

Vegetační úpravy budou provedeny na násypových a zářezových svazích nových zemích těles silničních komunikací. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění silničních těles a jejich začlenění do krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. Rozprostřením humózní vrstvy s následného osetí travním semenem a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a zabránění jejich erozi. Součástí SO 810 budou vegetační úpravy všech dotčených komunikací. Návrh výsadby zeleně, druhová skladba dřevin bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

SO 820 – Technická rekultivace

Po dokončení přeložky I/36 budou opuštěné části úseku stávající komunikace I/36 rekultivovány. Jedná se o části komunikace od začátku přeložky po napojení silnice III/2989 a v km 2,920 – 2,960. Frézováním budou odstraněny živice vrstvy, dále budou rozebřány podkladní vrstvy z kameniva nestmeleného. Budou rozebřány stávající sjezdy na pozemky vč. bet. čel a zatrubení. Případné násypové těleso bude vytěženo cca 0,4 m pod povrch okolního terénu. Do tohoto prostoru bude navedena ornice získaná v trase nové přeložky a provede se vyrovnání terénu. Na takto upravený terén bude následně provedena 3–letá rekultivace (SO 840).

SO 830 – Rekultivace ploch dočasného záboru

V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dočasných záborů nad dva roky – skládky ornice po trase. V rámci tohoto objektu bude provedena technická i biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou sejmuty v rámci příprav území na plochách dočasných skládek ornice, budou zpětně rozprostřeny na tyto plochy v původních tloušťkách a následně se provede biologická dvouletá rekultivace. Kromě úprav na zemědělských pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních pozemcích dotčených dočasným zábozem... Cílem rekultivace je uvedení dočasně zabraných ploch do původního stavu. Po rekultivaci budou plochy vráceny původním majitelům.

Technická rekultivace

V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění pozemků a následného dorovnání terénu. Na takto upravených pozemcích bude pro zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhuťné půdy provedeno hloubkové kypření. Následně budou navedeny a rozprostřeny sejmuté kulturní vrstvy v původní mocnosti

Biologická rekultivace

Po technické rekultivaci bude následovat 2-letá biologická rekultivace – pro zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních plodin. Postup biologické rekultivace je podrobněji popsán v příloze E.2 (plán rekultivace).

SO 840 – Rekultivace 3-letá

Po následné technické rekultivaci vozovky, tj. rozebrání konstrukčních vrstev vozovky, odstranění případného násypového tělesa, dorovnání terénu a následného ohumusování, bude následovat biologická rekultivace tříletá. Po dokončení biologické rekultivace budou pozemky zapojeny do orné půdy. Biologická rekultivace 3-letá bude provedena na ploše cca 1,74 ha.

Postup biologické rekultivace je podrobněji popsán v příloze E.2 projektové dokumentace (plán rekultivace).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

na pozemku parc. č. 2480 (orná půda), 2481 (orná půda), 2482 (orná půda), 2483 (orná půda), 2544/1 (ostatní plocha), 2607 (trvalý travní porost), 2609 (ostatní plocha), 2610 (orná půda), 2611 (orná půda), 2612 (orná půda), 2613 (orná půda), 2614 (orná půda), 2616 (orná půda), 2617 (orná půda), 2618 (orná půda), 2619 (orná půda), 2620 (orná půda), 2621 (orná půda), 2622 (vodní plocha), 3024/88 (orná půda), 3024/89 (orná půda), 3024/84 (ostatní plocha), 2525 (orná půda), 2478 (ostatní plocha), 2504 (ostatní plocha), v katastrálním území Dolní Ředice,

na pozemku parc. č. 2054/55 (orná půda), 9169 (ostatní plocha), 9166 (osatní plocha), 9170 (orná půda), 9171 (orná půda), 9167 (ostatní plocha), 9159 (ostatní plocha), 9164 (trvalý travní porost), 5089/5 (trvalý travní porost), 9163 (trvalý travní porost), 9165 (ostatní plocha) v katastrálním území Holice v Čechách,

na pozemku parc. č. 6/1 (trvalý travní porost), 6/3 (trvalý travní porost), 9 (zahradu), 10/1 (trvalý travní porost), 1716 (ostatní plocha), 2178 (orná půda), 2180 (orná půda), 2181 (orná půda), 2182 (orná půda), 2184 (orná půda), 2188 (orná půda), 2191 (orná půda), 2194 (orná půda), 2198 (orná půda), 2200 (orná půda), 2202 (orná půda), 2204 (orná půda), 2206 (orná půda), 2209 (orná půda), 2212 (orná půda), 2216 (orná půda), 2217 (orná půda), 2220 (orná půda), 2222 (orná půda), 2224 (orná půda), 2226 (orná půda), 2228 (orná půda), 2230 (orná půda), 2233 (orná půda), 2237 (orná půda), 2358 (orná půda), 2359 (orná půda), 2361 (orná půda), 2363 (orná půda), 2365 (orná půda), 2367 (orná půda), 2371 (orná půda), 2388 (orná půda), 2389 (orná půda), 2391 (orná půda), 2394 (orná půda), 2399 (orná půda), 2403 (orná půda), 2407 (orná půda), 2411 (orná půda), 2414 (orná půda), 2418 (ovocný sad), 2422 (orná půda), 2424 (orná půda), 2425 (orná půda), 2427 (orná půda), 2429 (orná půda), 2431 (orná půda), 2433 (orná půda), 2436 (orná půda), 2438 (orná půda), 2440 (ostatní plocha), 2443 (orná půda), 2563 (orná půda), 2564 (orná půda), 2565 (orná půda), 2771 (ostatní plocha), 2775 (ostatní plocha), 2778 (ostatní plocha), 2787 (ostatní plocha), 2177 (orná půda), 2197 (orná půda), 2201 (orná půda), 2203 (orná půda), 2208 (orná půda), 2211 (orná půda), 2215 (orná půda), 2219 (orná půda), 2221 (orná půda), 2223 (orná půda), 2225 (orná půda), 2227 (orná půda), 2229 (orná půda), 2232 (orná půda), 2236 (orná půda), 2240 (orná půda), 2368 (orná půda), 2372 (orná půda), 2398 (orná půda), 2412 (orná půda), 2415 (orná půda), 2416 (orná půda), 2419 (ovocný sad), 2423 (orná půda), 2426 (orná půda), 2428 (orná půda), 2430 (orná půda), 2432 (orná půda), 2444 (orná půda), 2445 (orná půda), 2545 (ostatní plocha), 2546 (orná půda), 2774 (ostatní plocha), 2776 (ostatní plocha), 2789 (vodní plocha), 2790 (ostatní plocha), 2179 (orná půda), 2183 (orná půda), 2241 (orná půda), 2386 (orná půda), 2387 (orná půda), 2390 (orná půda), 2393 (orná půda), 2402 (orná půda), 2406 (orná půda), 2410 (orná půda), 2413 (ovocný sad), 2417 (orná půda), 2421 (orná půda), 2434 (orná půda), 2435 (orná půda), 2437 (orná půda), 2439 (orná půda), 2442 (orná půda) v katastrálním území Horní Ředice,

Pozemky dotčené dočasným zábozem:

parc. č. 2185 (orná půda), 2187 (orná půda), 2189 (orná půda), 2190 (orná půda), 2192 (orná půda), 2193 (orná půda), 2195 (orná půda), 2196 (orná půda), 2199 (orná půda), 2205 (orná půda), 2207 (ostatní plocha), 2210 (orná půda), 2213 (orná půda), 2231 (orná půda), 2234 (orná půda), 2238 (orná půda), 2239 (orná půda), 2360 (orná půda), 2362 (orná půda), 2364 (orná půda), 2366 (orná půda), 2369 (orná půda), 2370 (orná půda), 2392 (orná půda), 2395 (orná půda), 2400 (orná půda), 2404 (orná půda), 2408 (orná půda), 2441 (ostatní plocha), 2541 (orná půda), 2796 (ostatní plocha), 2186 (orná půda) v katastrálním území Horní Ředice,

parc. č. 9160 (orná půda), 9161 (ostatní plocha) v katastrálním území Holice v Čechách,

Sousední pozemky a stavby, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územním rozhodnutím dotčeny:

parc. č. 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642, 2643, 2749, 3024/135, 3024/83, 2615 v katastrálním území Dolní Ředice,

parc. č. 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2505, 2242, 2543, 2544 v katastrálním území Horní Ředice,

parc. č. 5085/3, 5091/2, 5064/6, 7044/3, 7043/3, 7041/3, 7045, 9263, 9168, 9173, 9162 v katastrálním území Holice v Čechách

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou v projektové dokumentaci, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice tak jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace.
3. Za stavební pozemek je vymezena část pozemků dotčená přímo stavbou dle výše citované situace, která byla trvale vyjmuta ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,4446 ha. Po dobu výstavby se za stavební pozemek považují pozemky dočasného záboru zemědělské půdy a to v rozsahu 0,6151 ha, vše v k.ú. Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice.
4. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky koordinovaného stanoviska MÚ Holice ze dne 21.3.2013 pod č.j. MUHO 3007/2013/ŽPSÚ/Kř
 - bude zachována funkčnost meliorací a závlahových systémů, které se nacházejí v dané lokalitě
 - stavbou nesmí v dané lokalitě dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody a ke zhoršení odtokových poměrů
 - Stavební povolení po vydání územního rozhodnutí obecným stavebním úřadem bude vydávat příslušný speciální stavební úřad.
5. Budou dodrženy rozhledy na připojení polních cest dle ČSN 73 6108 a v souladu s tabulkou 18 z ČSN 736102.
6. Na křižovatkách budou dodrženy rozhledy dle ČSN 73 6102 a na celé stavbě budou respektovány rozhledy pro zastavení dle ČSN 736101.
7. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude přeložena Policií ČR k odsouhlasení.
8. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny podmínky vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 13.06.2017 pod č.j. PVZ/17/20636/Ka/0:
 - Příkopy požadujeme provést jako zasakovací galerie, tzn. dno příkopů bude opatřeno šterkem tak, aby byla zajištěna co možná nejvyšší vsakovací schopnost.
 - Zpomalení odtoku při příválových deštích bude dále zajištěno pomocí trubní retence, kde bude část dešťové kanalizace o větším průměru se škrtky výustní částí.
 - Projektová dokumentace pro stavební řízení (vč. návrhu výše uvedených opatření doložených výpočtem) požadujeme předložit k odsouhlasení.
9. V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 24.5.2017 pod zn. SPU 227529/2017:
 - SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude předložena k odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení, která bude obsahovat výustní objekty na HOZ, hydrotechnické posouzení odvodnění zaústěných do HOZ s ohledem na odtokové poměry, objekt SO 370 apod.
10. V dokumentaci pro stavební povolení a při realizaci budou dodrženy podmínky GridServices dne 23.05.2017 pod zn. 5001517606 k přeložce.
 - Stavba musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy ČSN-EN, TPG, TIN technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.
 - Zhotovitel stavby je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby. Provedením registrace stavby.
 - Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce na stávající plynárenské zařízení smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG923 01.
 - Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy.
 - Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
11. V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky GridServices dne 21.06.2017 pod zn. 5001518334 k dotyku:

- Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně.
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.)
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
- Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- Při záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek.
- Pracovníci, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním plynárenského zařízení
- Další stupeň PD bude předložen k odsouhlasení
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
- Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204, zákon č.458/200Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnovení plynárenského zařízení v místě protlaku
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.)
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynárenského zařízení
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, ztlučeno a bude osazena výstražná folie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 12. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ ze dne 14.03.2017 pod zn. 0100712502, 0100712495, 0100712496.
- 13. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ ze dne 10.08.2017 pod zn. 1093954891
 - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí, být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Stavbou, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) bude provedeno dle ČSN 736005.
 - Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky a chodníky mimo obytnou zónu (souběh) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedení po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Křížení bude provedeno dle PNE 333301.
 - Podpěrné body nadzemního vedení nesmí být umístěny na silničním pozemku (v silniční komunikaci). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6,0 m - u silnice I. a II. třídy, 5,6 m - u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5,0 m - u cyklistických stezek a chodníků.
 - Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301.

- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení.
 - Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů).
 - V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 736005.
 - Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
 - Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
 - V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
 - V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
14. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádřené CETIN ze dne 24.03.2017 pod zn. č.j. 571243/17 vydané na základě žádosti č. 0117840950
15. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky Ministerstva obrany - sekce ekonomická a majetková ze dne 20.04.2017 pod č.j. Sp. zn. 3809/61 760/2017/8201-OÚZ-PCE
- Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice 1/36 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5m
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů min 70t, směrové poměry oblouků 20-30m, podjezdová výška 4,5m, šířka vozovky 7m
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS ze dne 21.6.2010 pod č.j. 2504/10/HOK-Pce/2.5
- Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bude podrobná hluková studie hluku z dopravy. Výpočtové body je třeba zvolit na hranicích plánovaných nejbližších chráněných venkovních prostorů, tj. na hranicích zóny pro bydlení situované v těsné blízkosti přeložky 1/36 podle platného územního plánu obce Horní Ředice. V hlukové studii bude zakreslena hranice zóny pro bydlení a rovněž budou zakresleny limitní izofony pro 1.NP a 2.NP.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 20.08.2013 pod spis zn. SpKřÚ 17270/2013/OŽPZ k odnětí půdy ze ZPF:
- Žadatel zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení a to ve výměře odnímaných ploch.
 - Aby bylo zabráněno škodám, provede investor před započátkem stavby skryvku kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého i dočasněho záboru.
 - Skrytá zárodnostní schopná ornice a podorničí (cca 2901 m³) z ploch dočasněho záboru budou na náklady investora využity takto:
 - o Skryté kulturní vrstvy budou před vlastní stavbou shrnuty na okraje nedotčených částí odnímaných parcel, ornice i podorničí samostatně.
 - o Po dokončení vráceny na své původní místo, a to ve správném pořadí.
 - Skrytá, zárodnostní schopná ornice a podorničí (cca 10553m³ ornice a cca 6570m³ podorničí) z ploch trvalého záboru budou na náklady investora využity takto.
 - o Skrytá část podorničí (cca 6570 m³) smí být využita na ozelenění stavby.
 - o Část skryté ornice (celkem cca 5333m³) bude rozprostřena na zemědělský nadále obhospodařovaných pozemcích č. 2186, 2185, 2189, 2192, 2196, 2195, 2199, 2201, 2203, 2205, v k.ú. Horní Ředice
 - o Část skryté ornice (celkem cca 5220m³) bude dočasně uložena na mezideponii (parcely 2607, 2201, 2208, 2210, 2211, v k.ú. Horní Ředice). Následně bude rozprostřena na zemědělský nadále obhospodařovaných pozemcích č. 2177, 2178, 2179, 2183, 2187, 2190, 2193, 2197 v k.ú. Horní Ředice.
 - V případě, že bude v budoucnu zájem zrealizovat variantu rekultivace parcely č.2544 v k.ú. Dolní Ředice a č. 2771 v k.ú. Horní Ředice (tj. vrácení ploch původní komunikace č 1/36 do zemědělského půdního fondu) a bylo by v takovém případě využít výše uvedenou část skryté ornice (tedy dočasně deponovaných cca 5220 m³) pro rekultivace musí ve věci příslušný orgán OZPF nejprve vydat rozhodnutí dle § 3 odst.3 zákona o tom, zda jsou plochy původní komunikace č. 1/36 kontaminovány či nikoli škodlivými látkami (po předložení rozboru obsahu škodlivých látek v půdě viz § 2 vyhlášky) a zda smí být tyto plochy využity pro zemědělskou výrobu. K tomuto rozhodnutí by dle § 15 písm. c. zákona v tomto případě byl kompetentní MÚ Holic orgán OZPF. V takovém

- případě také požadujeme upřesnit, do jaké hloubky bude odstraněno původní těleso komunikace a veškeré zbytky stavby, dle § 11 odst.2 písm. a) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF, v platném znění, dále jen vyhláška. Dále je nutno doložit i profily terénu před a po rekultivaci, včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén, viz odst. 5 přílohy č. 7 vyhlášky
- O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístěním a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994/Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF.
 - Podmínky odvodů a jejich konečná cena budou stanoveny v samostatných rozhodnutích o odvozech v návaznosti na vydané pravomocné rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
 - Dle § 11 vyhlášky MŽP č.13/1994 sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF bude po ukončení poslední etapy biologické rekultivace oznámeno orgánem OZPF. Který vydal rozhodnutí o dočasných odvozech za odnětí půdy podle § 11 odst. 2 zákona, že rekultivace byla ukončena, aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí této půdy.
18. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou a v souladu s vyhl.č. 499/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů.
19. Projektová dokumentace nesmí být rozšiřována nad rámec umístění stavby, případné změny musí být konzultovány s obecním stavebním úřadem a případně projednány jako změna územního rozhodnutí.
20. Podmínky správců podzemních sítí, která se v trase stavby nacházejí, budou zohledněny a zapracovány do dokumentace pro stavební povolení.
21. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude vyřešeno situování sjezdu na pozemek parc.č. 5089/5, k.ú. Horní Ředice
22. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude vyřešena potřeba přístupu k polu přes pozemek parc.č. 2774, k.ú. Horní Ředice
23. V dokumentaci pro stavební povolení bude zkoordinována stavba přeložky se zajištěním potřebných přístupů na pozemky v k.ú. Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami. Musí být objektivně zjištěna potřeba od vlastníků případně hospodářských subjektů.
24. Před zahájením stavebních prací musí být realizace potřebných společných zařízení – cest dokončena, tak aby přístup nebyl omezen.
25. Další případné jednoduché pozemkové úpravy pro zajištění přístupnosti pozemků musí být řešeny individuálně s jednotlivými vlastníky v průběhu stavby a také po jejím dokončení.
26. Stavba může být uvedena do užívání až po zajištění všech potřebných přístupů na pozemky.
27. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude respektovat stávající prostory pod komunikací pro možnost závlah pozemků za silnicí. Zachování, zrušení, případné úpravy musí být projednány s vlastníky pozemků.

III. Posouzení podaných námitek účastníků řízení:

Dne 12.11.2013 podal účastník řízení, Petr Růžička Framářská 276, Dolní Ředice námitku:

...Při návrhu přeložky silnice 1/36 nejsou zabezpečeny sjezdy na zemědělské pozemky, které obhospodařuji. Jsou to bloky zemědělských pozemků (dle LPIS) 6901/4, 5808/1, 6901/6 v katastru Dolní Ředice a částečně Horní Ředice.

Dne 18.11.2013 podal účastník řízení, Jiří Trojan, Horní Ředice 131 námitku:

...Stavba prochází pozemky, které vlastním nebo mám v nájmu. Po prostudování plánků silnice bylo zjištěno neřešení sjezdů na pole.

Dne 19.11.2013 podala účastnice řízení, Alena Mládková, Horní Ředice 189 námitku:

...důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dalším důvodem je obava o poškození, respektive zničení prostupu pod silnicí na mém pozemku provedenou pro možnost závlahy pozemku za silnicí.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Václav Mládek, Horní Ředice 189 námitku:

...důvodem k podání námítky je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dalším důvodem je obava o poškození, respektive zničení prostupu pod silnicí na mém pozemku provedenou pro možnost závlahy pozemku za silnicí.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jiří Šafránek, Horní Ředice 10 námitku:

...důvodem k podání námítky je skutečností že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 19.11.2013 podala účastnice řízení, Jaroslava Šafránková, Horní Ředice 10 námítku:

...důvodem k podání námítky je skutečností že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jan Šolta, Horní Ředice 263 námítku:

...důvodem k podání námítky je skutečností že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Vladislav Matý, Horní Ředice 263 námítku. Platnost námítky potvrdil ještě dne 28.04.2014:

...důvodem k podání námítky je skutečností že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Zároveň podávám námítku proti tomu, že na mém pozemku byl bez mého vědomí a souhlasu prováděn geologický průzkum.

Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Stanislav Šolta, Horní Ředice 11 námítku:

...důvodem k podání námítky je skutečností že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho faktickému znehodnocení a poškození mých vlastnických práv.

Dne 20.11.2013 podal Věra Němcová a Josef Němec námítku doplněnou dne 21.05.2014:

Oznámením zahájení územního řízení jsme se dozvěděli, že na části našich pozemků Č. par. 5089/5 a č. parc. 2054/55, oba se nacházející v kat. území Holice v Čechách bude vybudována přeložka silnice I/36.

Vybudováním Přeložky silnice I/36 a zabráním částí pozemků č. parc. 5089/5 a č. parc. 2054/55 budou tyto předmětné pozemky naprosto znehodnocené a stanou se bezcennými bez možnosti přístupu na tyto pozemky, budou prakticky i neobdělávatelné. V rámci přípravy této výstavby začal projednávat Pozemkový úřad Pardubice pozemkové úpravy tak, aby byl zachován přístup na pozemky těsně sousedící se zamýšlenou přeložkou silnice I/36. Jednání u Pozemkového úřadu Pardubice bylo vedeno pod č.j. 2RP10976/2011- 130747, č.j. 174756/2012-MZE-130747 a ze strany Pozemkového úřadu Pardubice nebylo dokončeno. Nebylo vyřešeno ani zřízení věcného břemene přes stávající pozemkovou parcelu č. 5089/3 k pozemkové parcele č. 5089/5 a přístup na pozemkovou parcelu č. 2054/55. Bohužel slibovaná pozemková úprava nebyla dokončena a tento stav je pro nás nepřijatelný. Přes pozemkovou parcelu Č. 5089/5 je vedeno ochranné pásmo v takové šíři, že tato parcela bude nejen naprosto ale znehodnocená komunikací a ochranným pásmem ke komunikaci. Trváme na tom, aby byly dokončeny pozemkové úpravy tak, aby bylo možno na naše pozemkové parcely vjíždět, tj. aby byly zřízeny alespoň věcná břemena vstupu a vjezdu na pozemkové parcely č. 5089/5 a 2054/55 v kat. území Holice v Čechách.

Doplněno 21.05.2014:

Nemáme zajištěn přístup na pozemky. Pozemkový úřad slíbil, že budou určité provedeny pozemkové úpravy takové, aby všechny pozemky, které navazují na silnici č. I/36 směr Pardubice, měly zajištěný přístup. Do dnešního dne 20.5.2014 konkrétně přístupy na naše pozemky č. 5089/5 a č. 2054/55 nejsou zajištěny. Uvedené naše pozemky nejsou přístupny z žádné strany. Záborem částí pozemku dojde k jejich znehodnocení. Tím, že jsou pozemky nepřístupny, nebude možné provádět jejich základní údržbu.

Veškerá korespondence byla zaslána na Pozemkový úřad Pardubice a Městský úřad Holice. Na naše písemné námítky nebylo nikdy reagováno. S Pozemkovým úřadem Pardubice jsme se pokoušeli přibližně 3 roky vyřešit přístup k pozemkům, bohužel bezvýsledně.

Trváme na tom, aby byly provedeny pozemkové úpravy a to takové, aby byl přístup k pozemkům zajištěn.

Dne 05.12.2013 podala účastnice řízení, Anna Pulpánová, Dolní Ředice námítku.

...Dne 27. 11. 2013 byl do mě poštovní schránky vhozen doporučený dopis o oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Přeložka silnice I/36, Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice"

č.j. MUHO/15436/2013. Obálku jsme otevřela, neboť jsem si nevšimla, že adresátem je p. Jana Pulpánová, která ale na uvedeně adrese nebydlí. Tím jsem zjistila, že bylo zahájeno toto řízení, aniž bych jako majitelka pozemku dotčeného stavbou p. č. 2613 k. ú. Dolní Ředice byla zahrnuta dle 85 odst. 2 písmo a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění mezi okruh účastníků řízení.

Mojí další námítkou proti zahájenímu územnímu řízení je nesplnění podmínky §86 odst. 2 a) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být předloženy dle uvedeného odstavce "doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu..." " Já jako majitelka pozemku dotčeného stavbou č. p. 2613 k. ú. Dolní Ředice jsem žádný výše uvedený doklad ani smlouvu nepodepsala. Naopak jsem dne 22. 7. 2011 zaslala Ředitelství silnic a dálnic ČR nesouhlas s trvalým a dočasným záborem částí pozemku p. č. 2613 k. ú. Dolní Ředice.

Z výše uvedených důvodů nebyly splněny všechny podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pro zahájení územního řízení a proto jako neopominutelný účastník řízení nesouhlasím se zahájením územního řízení a následným vydáním rozhodnutí o umístění stavby

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm a), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 8.10.2013 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2 v zastoupení AZ Inženýring Pardubice s.r.o., B. Němcové 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 22.07.2014 byl vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MUHO 08998/2014, kterým byl stavba umístěna.

Rozhodnutím krajského úřadu v Pardubicích ze dne 16.12.2014 pod č.j. Kr.Ú-64546/121/2014/OMSŘI/Kn-12 bylo územní rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání.

Dne 13.4.2015 pod č.j. MUHO/06965/2015 oznámil stavební úřad pokračování územního řízení všem účastníkům řízení.

Pro doručování písemností se stavební úřad nově řídil ustanovením zákona č. 39/2015, kterým se měnil zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, ze kterého plyne doručování písemností účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm a) veřejnou vyhláškou - postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu. Stejným způsobem stavební úřad doručuje v rámci celého průběhu pokračování řízení.

Stavební úřad vydal dne 13.04.2015 výzvu a usnesení, pod č.j. MUHO 06966/2015, ve které vyzval stavebníka k doložení dokladů prokazujících vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům v katastrálním území Horní Ředice a Holice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 86 odst.2 písm a) stavebního zákona nebo souhlas vlastníka (§ 86 odst.3. stavebního zákona).Vzhledem k rozsahu stavby stanovil přiměřenou lhůtu k doplnění a územní řízení přerušil

V době přerušování řízení byly provedeny tyto změny v územně plánovacích dokumentacích Obce Dolní Ředice, Obce Horní Ředice, Města Holice:

k.ú. Dolní Ředice -ÚP Dolní Ředice vydaný (schválený) zastupitelstvem obce 10.7.2017, účinnost od 29.7.2017.

Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:

VD3 koridor pro realizaci VPS – přeložka silnice I/36 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami s napojením na stávající silniční síť

Zastavitelná plocha: koridor dopravní infrastruktury Z38

Lokalizace: Jihovýchodní část řešeného území

Plocha: 9,52 ha

podmínka zpracování územní studie: není stanovena

funkční vymezení ploch změn:

DS1 – dopravní infrastruktura silniční – silniční síť

Podmínky prostorového uspořádání, technické podmínky, podmínky ochrany krajinného rázu

- minimalizovány budou zásahy do lokalit významných z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně pozemků určených k plnění funkcí lesa

- řešeno bude křížení s ostatními liniovými systémy – např. vodní toky, ostatní silniční síť včetně účelových komunikací, technická infrastruktura, systém ekologické stability apod.

- výsadby v plochách izolační zeleně, zalesnění, zakládání skladebných částí ÚSES apod. budou prováděny současně nebo po dokončení dopravní stavby
- lokální podmínky - zohledněna bude funkčnost melioračního systému
- etapizace - není stanovena

K.ú. Horní Ředice - změna č.1 ÚP Horní Ředice byla vydána 23.3.2017 s účinností od 11.4.2017

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující rozvojové plochy:

Číslo lokality: DI Z 9, Z_{9a}

Název lokality: koridor přeložky I/36: (vyvolané a související stavby, které jsou součástí VPS přeložky silnice I/36 a mohou ležet i mimo vymezený koridor)

Stávající funkční využití: orná půda, ovocný sad

Navrhované funkční využití: dopravní infrastruktura

Podrobnější popis: Přeložka silnice I/36

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

- doplnit přírodní zelení a interakčními prvky podél přeložky silnice

- součástí podrobnějších dokumentací bude řešení střetu se dvěma památkami místního významu - křížkem a kapličkou v koridoru přeložky silnice I/36, resp. jejich případné přemístění

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - nejsou

Zajištění veřejné infrastruktury: Odvádění dešťových vod: zasakováním, pop. jímáním

K.ú. Holice v Č. - změna č.1 ÚP Holice vydána 13.3.2017, účinnost 30.3.2017.

V řešeném území byly vymezeny plochy a koridory pro umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury, resp. pro umístění zastavitelných a přestavbových ploch. Jedná se o následující:

KD1a

- koridor přeložky silnice I/36 – napojení na Horní Ředice

- zastavitelná plocha představuje budoucí těleso komunikace a objektů (např. zabezpečení likvidace dešťových a balastních vod) pozn. vyvolané a související stavby, které jsou součástí VPS přeložky silnice I/36 a mohou ležet i mimo koridor vymezený změnou č. 1 ÚP Horní Ředice

Z územní plánovací dokumentaci vyplývá, že přeložka silnice I/36 vč. souvisejících staveb, které mohou ležet i mimo vymezený koridor, jsou veřejně prospěšnou stavbou.

Dle § 2 písm. 1) stavebního zákona - veřejně prospěšnou stavbou, se rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určena k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená v územní plánovací dokumentaci. Tyto pozemky lze dle § 170 odst. 1 písm. a) vyvlastnit.

Z tohoto důvodu v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona stavebník již nepožadoval k územnímu řízení doklad o právu provést stavbu (§ 86 odst.2 písm. a) stavebního zákona) ani souhlasy jejich vlastníků.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 21.08.2017 pokračování územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a zároveň nařídil veřejné ústní projednání na 26.09.2017.

Veřejného ústního jednání se zúčastnili účastníci řízení Josef Němec a Věra Němcová oba trvale bytem Podhráz č.p.28 a dále Jaroslav Krpata, trvale bytem Podhráz č.p.21. Požadavek Manželů Němcových ohledně upřesnění místa sjezdu stavební úřad zapracoval do podmínek územního rozhodnutí. Jaroslav Krpata neměl ke stavbě připomínky. Z veřejného projednání byl sepsán protokol pod č.j. MUHO 16727/2017, který je nedílnou součástí spisu.

Opatřením ze dne 14.12.2017 stavební úřad oznámil pokračování řízení, oznámil zahájení řízení opomenutým účastníkům řízení, kterým stanovil zákonnou lhůtu pro podání námitek a zároveň seznámil všechny účastníky řízení, že shromáždil všechny podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí. V lhůtě určené pro podání námitek nebyly ze strany opomenutých účastníků řízení uplatněny žádné námítky. K podkladům se před vydáním rozhodnutí nikdo nevyjádřil.

Stanoviska sdělili:

ČEZ distribuce ze dne 14.03.2017 pod zn. 0200570598 (-627,-607,- 626, -633) k dotyku Telco

ČEZ Distribuce ze dne 14.03.2017 pod zn. 0100712496 (-502, -495) k dotyku

ČEZ Distribuce ze dne 10.08.2017 pod zn. 1093954891 k činnosti v ochranném pásmu VN

CETIN ze dne 24.03.2017 pod č.j. 571243/17

Gird Services s.r.o. ze dne 23.05.2017 pod zn. 5001517606 k přeložce

Gird Services s.r.o. ze dne 21.06.2017 pod zn. 5001518334 k dotyku

Grid Services s.r.o. ze dne 15.05.2017 pod zn. 5001512620

GasNet s.r.o. - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení ze dne 16.06.2017

ČR ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková ze dne 20.04.2017 pod č.j. 3809/61760/2017-8201-OÚZ-PCE

Povodí Labe s.p. 13.06.2017 pod zn. PVZ/17/20636/Ka/0

Česká Abilympijská asociace ze dne 22.6.2010

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje dne 21.6.2010 pod č.j. 2504/10/HOK-Pce/2.5

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ze dne 23.6.2010 pod č.j. HSPA-6-489/2010/Šk

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 17.02.2009 pod č.j. 2925-7/2009/OŽPZ závěr zjišťovacího řízení

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 12.01.2007 pod č.j. KrÚ/1081/2007/JH odbor ŽP – vliv na ptáčí oblast

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 20.08.2013 pod č.j. KrÚ 58212/2013/OŽPZ/2013/Bo odbor ŽP – odnětí půdy ze ZPF

Krajský úřad Pardubického kraje - Rozhodnutí ze dne 07.05.2013 pod č.j. ODSH – 32549/2013-Sa zřízení připojení komunikací

Krajský úřad Pardubického kraje - Rozhodnutí ze dne 24.05.2017 pod č.j. ODSH-32954/2017-Sa – zřízení sjezdu

Police ČR ze dne 14.03.2013 pod č.j. KRPE-18607-1/ČJ-2013-1700DP

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 11.04.2013 pod č.j. 002759/38200/3/ČZ/2013

Město Holice ze dne 17.06.2010 pod spis č. MUHO/2010/MO/Kov

Městský úřad Holice odbor ŽP ze dne 21.03.2013 pod č.j. MUHO 3007/2013/ŽPSÚ/Kř

Státní pozemkový úřad ze dne 24.05.2017 pod zn. SPÚ227529/2017

Státní pozemkový úřad dne 13.05.2013 pod zn. SPU 043499/2013/144/Hv

Státní pozemkový úřad dne 02.12.2013 pod č.j. SPU 507808/2013

Vyjádření VAK a.s., ze dne 29.03.2017 na situaci

Stavební úřad zajišťoval vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad posoudil a stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou fyzické a právnické osoby jejichž vlastnické či jiné věcné právo k pozemkům či stavbám bylo zjištěno z dat aktuálních výpisů listů vlastnických v jednotlivých katastrálních územích před zahájením pokračování územního řízení dne 21.08.2017.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz, sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b):

Město Holice, Holubova č.p. 1, 534 14 Holice v Čechách

Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr, sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice

Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh, sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a):

ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, Staré Hradiště č.p. 490, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodoohospodářských děl, oddělení správy majetku, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Bořivoj Kůla, IDDS: jrhkrqy

trvalý pobyt: Revoluce č.p. 1564/4, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Světlana Nekolová, Nad přehradou č.p. 407, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

Zdenka Pírková, Bratří Čapků č.p. 61, 534 01 Holice v Čechách

Lenka Sedláková, Holubova č.p. 848, 534 01 Holice v Čechách

Josef Němec, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách

Věra Němcová, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách

Jaroslav Krpata, Podhráz č.p. 21, 534 01 Holice v Čechách

Leoš Horčíčka, Havlíčkova č.p. 71, 534 01 Holice v Čechách

Marie Pařízková, U Školky č.p. 226, 533 75 Dolní Ředice

Josef Bartoníček, 5. května č.p. 796, 534 01 Holice v Čechách

Věra Bartoníčková, 5. května č.p. 796, 534 01 Holice v Čechách

Milan Kamenický, Horní Ředice č.p. 241, 533 75 Dolní Ředice

Vlasta Uhlířová, Počápská č.p. 699, 533 04 Sezemice

Hana Shejbalová, Dašická č.p. 177, 533 75 Dolní Ředice

Ladislav Knejp, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice (*zemřel*) *doručí se dědicům dle LV 72 i původnímu okruhu dědiců:*

Marie Knejpová*

Hana Stránská, Horní Ředice č.p. 51, 533 75 Dolní Ředice

Alena Knejpová, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice

Marie Knejpová*, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice

Anna Pulpánová, Spojovací č.p. 16, 533 75 Dolní Ředice

Věra Knejpová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách

Soňa Pažoutová, Holická č.p. 219, 533 75 Dolní Ředice

Zdeněk Konvalina, Staroholická č.p. 53, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách

Bronislava Bruchtilová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách

Renata Tichá, Malá strana č.p. 260, 533 75 Dolní Ředice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jaroslav Schejbal, Holická č.p. 104, 533 75 Dolní Ředice

Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

Komerční banka, a.s. Na Příkopě 969/33, Staré Město Praha 1

Jana Růžičková, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

VITSOL, s.r.o., IDDS: 2vzavaz

sídlo: Hlavní č.p. 17/16, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou

SOLVIT, s.r.o., IDDS: rk33bqw

sídlo: Staroholická č.p. 398, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách

Raiffeisenbank Wels, Kaiser-Josef-pl. č.p. 58, 4600 Wels, Austria

Ing. Hana Šidáková, Koudelka č.p. 67, 534 01 Holice v Čechách

Lillian Holická, Na Mušce č.p. 1124, 534 01 Holice v Čechách

Zuzana Vondroušová, Spojovací č.p. 99, Choteč, 533 04 Sezemice

Jiří Morávek, Malá strana č.p. 120, 533 75 Dolní Ředice

Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8

sídlo: Těšnov č.p. 65/17, 110 00 Praha 1-Nové Město

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/41, Nové Město 128 00, Praha 2

Štěpánka Loydlová, Resslova č.p. 271/17, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Nela Polednová, Voleč č.p. 92, 533 41 Lázně Bohdaneč

Jaroslav Hora, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách

Iva Horová, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách

Zdeněk Voříšek, Horní Ředice č.p. 3, 533 75 Dolní Ředice

Miroslav Černík, Na Zábouř č.p. 51, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 2 *změna právních vztahu doručí se*

VOSA spol. s r.o. Farmářská 238, Dolní Ředice

FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz

sídlo: Podvinný mlýn č.p. 2283/18, 190 00 Praha 9-Libeň

Jaroslav Voženilek, Ludka Maturov č.p. 854, Studánka, 530 12 Pardubice 12

Michal Voženilek, U Hřístě č.p. 329, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

Miroslav Voženilek, Boženy Víkové-Kunětické č.p. 2572, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Miroslav Tobiašek, Rybova č.p. 1909/26, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Irena Tobiašková, Horní Ředice č.p. 234, 533 75 Dolní Ředice

Ing. František Krpata, Fibichova č.p. 1425/5, 130 00 Praha 3-Žižkov

Martin Hrdý, Horní Ředice č.p. 182, 533 75 Dolní Ředice

Miroslav Hrdý, Horní Ředice č.p. 213, 533 75 Dolní Ředice

Václav Štěpánek, Horní Ředice č.p. 301, 533 75 Dolní Ředice

Jiří Trojan, Horní Ředice č.p. 131, 533 75 Dolní Ředice

Jaromír Štěpánek, Horní Ředice č.p. 236, 533 75 Dolní Ředice

Iva Štěpánková, Horní Ředice č.p. 236, 533 75 Dolní Ředice

Jiří Vondrouš, Spojovací č.p. 99, Choteč, 533 04 Sezemice

Zuzana Vondroušová, Spojovací č.p. 99, Choteč, 533 04 Sezemice

Stanislav Pícha, Horní Ředice č.p. 248, 533 75 Dolní Ředice

Vendula Veselá, Horní Ředice č.p. 257, 533 75 Dolní Ředice

Ludmila Voříšková č.p. 257, Horní Ředice

Karel Voříšek č.p. 257, Horní Ředice

Jitka Ondráčková, Horní Ředice č.p. 251, 533 75 Dolní Ředice

T.J. Sokol Horní Ředice, Horní Ředice č.p. 259, 533 75 Dolní Ředice

Oldřich Špatenka, Horní Ředice č.p. 193, 533 75 Dolní Ředice

Libuše Špatenková, Horní Ředice č.p. 23, 533 75 Dolní Ředice

Milan Tobiašek, Horní Ředice č.p. 108, 533 75 Dolní Ředice

Růžena Velinská, č.p. 108 53375, Dolní Ředice

Božena Sobotková, Husova č.p. 562, 534 01 Holice v Čechách

Jaroslav Kopa**, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice

Marie Kopová, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice (*zemřela*) *doručí se: dědicové dle LV 235:*

Jaroslav Kopa**

Jitka Šimečková, Dolní Roveň č.p. 158, 533 71 Dolní Roveň

Ing. Petr Kopa, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice

Vladislav Malý, Horní Ředice č.p. 12, 533 75 Dolní Ředice

Šárka Horáková, Horní Ředice č.p. 128, 533 75 Dolní Ředice

Jan Koubek, Akátová č.p. 140, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21

Jiří Koubek, Horní Ředice č.p. 231, 533 75 Dolní Ředice

Zdeněk Koubek, 28. října č.p. 725, 534 01 Holice v Čechách

Eva Voženilková, Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Lohniská, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice

Karel Lohniský, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice

Martin Červinka, Horní Ředice č.p. 266, 533 75 Dolní Ředice

Stanislav Červinka, Horní Ředice č.p. 84, 533 75 Dolní Ředice

Iva Diblíková, Dudychova č.p. 881, 534 01 Holice v Čechách

Jaroslava Machatá, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice

Miroslav Machatý, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice

Petra Varinská, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice

Římskokatolická farnost Holice, Jungmannova č.p. 7, 534 01 Holice v Čechách

Jiří Šafránek, Horní Ředice č.p. 10, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Šafránková, Horní Ředice č.p. 10, 533 75 Dolní Ředice

Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189, 533 75 Dolní Ředice

Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189, 533 75 Dolní Ředice

Petr Vavřina, Horní Ředice č.p. 262, 533 75 Dolní Ředice

Tomáš Slabý, Horní Ředice č.p. 73, 533 75 Dolní Ředice

Chroustovická a.s., IDDS: q4edej7

sídlo: Chroustovice č.p. 226, 538 63 Chroustovice

Libuše Dušková, Horní Ředice č.p. 99, 533 75 Dolní Ředice (*zemřela*) *doručí se dědicům dle LV 821:*

Ing. Václav Dušek, Na Labišti č.p. 533, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Jiří Synek, Horní Ředice č.p. 4, 533 75 Dolní Ředice

Hana Synková, Horní Ředice č.p. 4, 533 75 Dolní Ředice

Bohuslava Matysová, Družstevní č.p. 652, 533 04 Sezemice

Jan Šolta, Horní Ředice č.p. 263, 533 75 Dolní Ředice

Stanislav Šolta, Horní Ředice č.p. 11, 533 75 Dolní Ředice

Vladislav Vopršal, Horní Ředice č.p. 40, 533 75 Dolní Ředice

Marie Vopršalová, Horní Ředice č.p. 40, 533 75 Dolní Ředice

Hana Čapková, Veliny č.p. 95, 534 01 Holice v Čechách

Josef Slezák, Horní Ředice č.p. 154, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Trojanová, Horní Ředice č.p. 206, 533 75 Dolní Ředice

Eva Vrzalová, Věry Junkové č.p. 504, Studánka, 530 03 Pardubice 3

MULTIRENT a.s., IDDS: ebpfhjs

sídlo: Ptašinského č.p. 311/8, Ponava, 602 00 Brno 2

Intrum Justitia Czech, s.r.o., IDDS: ksluzrv

sídlo: Klimentská č.p. 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město

SECAPITAL S.Á.R.L., Avenue Charles De Gaulle č.p. 2, Luxembourg, Lucembursko

Bohemia Faktoring, s.r.o., IDDS: ipar9gx

sídlo: Letenská č.p. 121/8, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, IDDS: mug8s6

sídlo: náměstí Míru č.p. 53/59, Město, 568 02 Svitavy 2

Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IDDS: pe9n3t6

sídlo: Otakara Březiny č.p. 229/5, 790 01 Jeseník 1

JUDr. Juraj Podkonický soudní exekutor, IDDS: scxg8vg
 místo podnikání: Evropská č.p. 663/132, 160 00 Praha 6-Dejvice
 Arnošt Hofman exekutorský úřad Pardubice, Zelená č.p. 305, 533 72 Moravany u Holie
 Marcel Kubis soudní exekutor, IDDS: 9ikgf4b
 místo podnikání: Masarykovo náměstí č.p. 44/4, 789 01 Zábřeh
 Antonín Dohnal soudní exekutor, Otakara Březiny č.p. 229/5, 790 01 Jeseník I
 Petr Kocián soudní exekutor, IDDS: fhdg8kn
 místo podnikání: Grohova č.p. 125/31, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
 JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfj
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgc3v
 sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách
 GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm b): (dle § 87 odst. 3 identifikace účastníků označením pozemků)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642, 2643, 2749, 3024/135, 3024/83, 2615 v katastrálním území Dolní Ředice,
 parc. č. 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2505, 2242, 2543, 2544 v katastrálním území Horní Ředice,
 parc. č. 5085/3, 5091/2, 5064/6, 7044/3, 7043/3, 7041/3, 7045, 9263, 9168, 9173, 9162 v katastrálním území Holice v Čechách

V průběhu územního řízení probíhalo dědické řízení po zemřelém Ladislavu Knejpovi. Nastupujícími vlastníky se staly Alena Knejpová a Marie Knejpová. Hana Stránská, Horní Ředice č.p. 51, 533 75 Dolní Ředice, na která byla dle vyjádření JUDr. Josefa Láta soudního komisaře pověřeného k úkonům v řízení o pozůstalosti zahrnuta také do okruhu dědiců, již na aktuálním LV č. 72 uvedena není. Stavební úřad tuto skutečnost posoudil a vzhledem k probíhajícímu řízení a k termínu zápisu a ke skutečnosti, že práva a povinnosti účastníků řízení nebudou žádným způsobem krácena, okruh účastníků řízení již neměnil.

V průběhu územního řízení probíhalo dědické řízení po zemřelé Marii Kopové. Nastupujícími vlastníky se staly dle LV č. 235 Jaroslav Kopa, Ing. Petr Kopa, Jitka Šimečková.

V průběhu územního řízení probíhalo dědické řízení po zemřelé Libuši Duškové. Nastupujícím vlastníkem se stal dle LV č. 821 Ing. Václav Dušek.

V průběhu řízení došlo ke změně vlastnických práv k pozemku parc.č. 2217, k.ú. Horní Ředice dotčenému stavbou na spol. VOSA, s.r.o. kupní smlouvou ze dne 20.09.2017, zápis proveden dne 11.10.2017. Právní účinky vkladu ke dni 20.09.2017. Stavební úřad je tohoto názoru, že převodem vlastnických práv došlo i k převodu práv a povinností účastníka toto územního řízení. Okruh účastníků řízení se tedy nemění a práva a povinnosti účastníků řízení nejsou žádným způsobem krácena. Proto územní rozhodnutí o umístění stavby oznamuje a doručuje novému vlastníkovi.

Na listu vlastnickém LV č. 812 bylo v době přípravy oznámení pokračování řízení (ke dni 10.07.2017) v oddílu C uvedeno zahájení soudní exekuce pověřeným soudním exekutorem JUDr. Janem Fendrychem, Hradecká 2526/3 Praha.

Na listu vlastnickém LV č. 332 bylo v době přípravy oznámení pokračování řízení (ke dni 11.07.2017) v oddílu C uvedeno věcné břemeno spoluzžívání pro Karel Voříšek, Horní Ředice č.p. 257, 533 75 Dolní Ředice a Ludmila Voříšková, Horní Ředice č.p. 257, 533 75 Dolní Ředice

Na listu vlastnickém LV č. 271 bylo v době přípravy oznámení pokračování řízení (ke dni 11.07.2017) v oddílu C uvedeno věcné břemeno zákaz zcizení nemovitosti bez souhlasu pro - Růžena Velinská č.p. 108, 53375 Dolní Ředice

Na listu vlastnickém LV č. 720 bylo v době přípravy oznámení pokračování řízení (ke dni 10.07.2017) v oddílu C uvedeno zástavní právo smluvní pro - Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1.

Na listu vlastnickém LV č. 798 v době oznámení pokračování řízení LV (ke dni 21.08.2017) probíhala změna práva k nemovitostem vč. převodu na jiné LV (č. 60000) na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha2.

Na listu vlastnickém LV č. 591 (k.ú. Horní Ředice) a LV č. 572 (k.ú. Dolní Ředice), LV 3507 (k.ú. Holice v Čechách) bylo v době přípravy oznámení pokračování řízení (ke dni 11.07.2017) v oddílu C uvedeno zahájení exekuce pověřeným soudním exekutorem - JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov

Všechny tyto skutečnosti stavební úřad přehlédl.

Proto opatřením ze dne 14.12.2017 stavební úřad oznámil pokračování řízení, oznámil zahájení řízení opomenutým účastníkům řízení, kterým stanovil zákonnou lhůtu pro podání námitek.

Vzhledem k tomu, že k datu 14.12.2017, kdy bylo oznámeno pokračování řízení opomenutým účastníkům řízení již na LV 812 v oddílu C již žádné omezení vlastnického práva nebylo uvedeno, účastenství JUDr. Jana Fendrycha v územním řízení pominulo a stavební úřad ho již mezi účastníky nezařadil.

Zároveň seznámil všechny účastníky řízení, že shromáždil všechny podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí. V lhůtě určené pro podání námitek nebyly ze strany opomenutých účastníků řízení uplatněny žádné námítky. K podkladům se před vydáním rozhodnutí nikdo nevyjádřil.

;

V dokumentaci pro územní rozhodnutí je uveden stavební objekt SO 110. Jedná se o opravu stávajících komunikací. V tomto případě se jedná o stavební úpravy, které vyžadují pouze stavební povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků, jejich posouzení:

Námítky, které podali účastníci řízení,
 Petr Růžička Farmářská 276, Dolní Ředice 12.11.2013
 Jiří Trojan, Horní Ředice 131 ze dne 18.11.2013
 Vladislav Malý, Horní Ředice 12 ze dne 19.11.2013 + ze dne 28.04.2014
 Stanislav Šolta, Horní Ředice 11 ze dne 19.11.2013
 Jan Šolta, Horní Ředice 263 ze dne 19.11.2013
 Jaroslava Šafránková, Horní Ředice 10 ze dne 19.11.2013
 Jiří Šafránek, Horní Ředice 10 ze dne 19.11.2013
 Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013
 Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013
 Věra a Josef Němcovi, Podhráz 28, Holice ze dne 20.11.2013 + doplnění 21.05.2014
 se vztahují k omezení přístupu k pozemkům, a tím k jejich znehodnocení.

Budování sjezdů řeší norma ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, čl. 11.7: "Samostatné sjezdy, připojující sousední nemovitosti (pozemky a budovy) a sjezdy, připojující účelové komunikace, se ve volné krajině nedovolují na všech dálnicích, rychlostních silnicích, čtyř a více pružových silnicích s neomezeným přístupem a ostatních silnicích I. třídy, s výjimkou sjezdů určených pro správce komunikace."

Přístupy na pozemky byly v těchto lokalitách vyřešeny nebo navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav. Je nutné, aby byly před dokončením stavby přístupy zrealizovány.

Tento způsob řešení potvrdil Státní pozemkový úřad ve svém vyjádření ze dne 02.12.2013 pod zn. SÚ 507808/2013

Citace: „ Na základě jednání, které proběhlo v kanceláři Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Pardubice, ve věci ovlivnění přístupů na jednotlivé pozemky, které budou dotčeny silniční stavbou „I/36 Časy - Holice“ uvádíme, že přístupy jsou v k.ú. Holice a k.ú. Horní Ředice řešeny v rámci komplexních pozemkových úprav. Realizaci společných zařízení, tedy jednotlivých přístupů na pozemky, bude na základě žádosti investora silniční stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR připravováno tak, aby byly realizovány před zahálením silniční stavby. S návrhem a řešením komplexních pozemkových úprav byli jednotliví vlastníci pozemků seznámeni v

rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách.

Pro k.ú. Dolní Ředice byly komplexní pozemkové úpravy již dříve realizovány, a proto bylo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dohodnuto, že v tomto katastrálním území bude provedena jednoduchá pozemková úprava, která zajistí přístupnost pro jednotlivé vlastníky pozemků, dotčené stavbou.

Státní pozemkový úřad dále vydal dne 24.05.2017 vyjádření pod zn. SpÚ 227529/2017:

Citace:

...Ve výše uvedených katastrálních územích proběhly komplexní pozemkové úpravy. Účel pozemkových úprav je definován v § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění. V něm se uvádí, že se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V rámci pozemkových úprav byl vytvořen plán společných zařízení, který tvoří kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tvořen souborem navrhovaných ochranných opatření vč. zpřístupnění pozemků.

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy Horní Ředice bylo vydáno dne 18.06.2012 a nabylo právní moci dne 02.08.2012

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy Dolní Ředice bylo vydáno dne 19.01.2004 a nabylo právní moci dne 05.02.2004

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy Holice bylo vydáno dne 12.07.2016 a nabylo právní moci dne 29.07.2016

Skutečností je, že přeložkou silnice bude zrušen stávající způsob přístupu na obhospodařované pozemky přímými sjezdy ze silnice I/36 v katastrálním území, Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice.

V katastrálním území Horní Ředice v místě jižní hranice pozemků parc.č. 2541, 2540, 2539, 2538 dojde v délce cca 75m k rekultivaci původní komunikace I/36. V tomto případě je přístupnost těchto pozemků zajištěna od jednotlivých nemovitostí ze severní strany, na které tyto pozemky přímo navazují. Další průběh původní I/36 (směr Pardubice) zůstane zachován vč. stávajícího uspořádání sjezdů až na úrovni pozemku parc.č. 2178, u kterého začíná úprava stávající I/36 k propojení s novou přeložkou. V prostoru mezi novou a původní trasou I/36 je pro přístup navržena nová cesta vedoucí po pozemku parc.č. 2776 napojená na obou koncích na původní trasu I/36.

Pozemky jižně od nové přeložky budou přístupné po síti nových, obnovených či stávajících polních cest na pozemcích parc.č. 2790, 2788, 2796, 2786, 2785 k.ú. Horní Ředice s napojením na západní straně těmi sjezdy na komunikaci na pozemku parc.č. 2778 k.ú. Horní Ředice a na východní straně na silnici III/3051 na pozemku parc.č. 2775, k.ú. Horní Ředice.

Pozemky jižně od nové přeložky v prostoru mezi silnicí III/3051 až po hranici s katastrálním území Holice budou přístupné novou polní cestou na pozemku parc.č. 2779 přístupnou ze silnice III/3051, k.ú. Horní Ředice, na kterou bude navazovat cesta na pozemku parc.č. 9169, k.ú. Holice, zpřístupňující současně s cestou na pozemku parc.č. 9060, k.ú. Holice podél silnice I/36 další pozemky v katastrálním území Holice.

Pozemky v prostoru za kostelem v Horních Ředicích jsou přístupné ze stávající místní komunikace se sjezdem z III/29817 a dále po cestě vzniklé pozemkovými úpravami na parc. č. 2767, k.ú. Horní Ředice

V katastrálním území Dolní Ředice budou zachovány a upraveny sjezdy z I/36 na pozemek parc.č. 2504, k.ú. Dolní Ředice na severní stranu a parc.č. 2609, k.ú. Dolní Ředice na jižní stranu. Z nich bude možný přístup po stávajících, nových či obnovených cestách v návaznosti na stávající dopravní síť.

Po důkladném prostudování předmětných lokalit došel stavební úřad k závěru, že navržená síť komunikací v rámci plánu společných zařízení v k.ú. Holice, Horní Ředice, Dolní Ředice zajišťuje dostatečné přístupy k pozemkům v přímé souvislosti s výstavbou I/36. Výstavbu a obnovu cest a jejich případné propojení se stávajícími cestami a místními komunikacemi je nutné provést ještě před zahájením stavby přeložky I/36. V průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení a dále v průběhu stavby je nutná vzájemná komunikace mezi investorem a vlastníky dotčených pozemků ohledně potřeby budování jednotlivých polních cest a přístupu na pozemky.

Stavební úřad zapracoval do podmínek (č. 23, 24, 25) územního rozhodnutí podmínky vybudování polních cest tak, aby byl zajištěn přístup na jednotlivé pozemky před dokončením stavby.

Co se týče námitek Věry Němcové a Josefa Němce, stavební úřad konstatuje, že bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje rozhodnutí ze dne 24.05.2017 pod č.j. ODHS-32954/2017-Sa, kterým bylo povoleno zřízení

sjezdu z I/36 na pozemek parc.č. 5089/5, k.ú. Holice. Sjezd je již zanesen do dokumentace pro územní řízení. Účastníci řízení se s touto skutečností seznámili při veřejném ústním projednání konaném dne 26.09.2017 a do protokolu uvedli, že se stavbou souhlasí. Podmínku upřesnění místa sjezdu, stavební úřad zapracoval do podmínek územního rozhodnutí, (podmínka č. 21). K pozemku parc.č. 2054/55, k.ú. Holice, který je v námitce také uveden, má být zajištěn přístup po cestě vzniklé (dle schválených komplexních pozemkových úprav) na pozemku parc.č. 9169, k.ú. Holice (viz. předchozí odstavce).

Všechny tyto námitky jsou technického charakteru a stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí správních orgánů, podle technických norem, tato námitka nepřesahuje rozsah působnosti stavebního úřadu dle § 89 odst.6 stavebního zákona. O podaných námitkách stavební úřad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povolil.

Námitky, které podali účastníci řízení

Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

se vztahují k zachování nepoškozeného prostupu pod stávající komunikací, z důvodu zachování možnosti závlah pozemků za silnici.

Stavební úřad zapracoval do podmínky (č.27) územního rozhodnutí podmínku respektování stávajících prostupů pod komunikací.

Tyto námitky jsou technického charakteru a stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí správních orgánů, podle technických norem, tato námitka nepřesahuje rozsah působnosti stavebního úřadu dle § 89 odst.6 stavebního zákona. O podaných námitkách stavební úřad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povolil.

Námitku, kterou podal účastník řízení,

Vladislav Malý, Horní Ředice 263 dne 19.11.2013

se vztahuje k provádění geologického průzkumu.

Tuto námitku stavební úřad posoudil jako námitku občanskoprávní povahy, která je s ohledem na vedené řízení irelevantní. Průzkum byl prováděn v rámci projektování stavby.

Námitky, které podala účastnice řízení,

Anna Pulpánová, Spojovací 16 53375, Dolní Ředice

se vztahují k chybné identifikaci účastníka řízení v zahájení řízení a dále ke skutečnosti, že stavebník nedoložil doklad o právu provést stavbu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení dne 01.11.2013. V rámci přepisování účastníků řízení došlo k chybnému uvedení křestního jména p. Anny Pulpánové (v zahájení Jana).

Na základě podané námitky ze dne 05.12.2013 stavební úřad provedl nové doručení zahájení řízení již správnému adresátovi. Ve lhůtě pro uplatnění námitek a připomínek již žádné námitky od tohoto účastníka řízení nedorazily. Stavební úřad se proto zabýval námitkou podanou dne 05.12.2013.

V ní namítající nesouhlasí se stavbou, protože jako majitelka nepodepisovala žádnou smlouvu tzn. stavebník nedoložil doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 stavebního zákona.

V pokračování řízení oznámeném 21.08.2017 pod č.j. MUHO/06966/2015 byla identifikace účastníka uvedena správně

Citace části § 86:

(2) *K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí*

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

Z územně plánovací dokumentaci vyplývá, že přeložka silnice I/36 vč. souvisejících staveb, které mohou ležeti mimo vymezený koridor, jsou veřejně prospěšnou stavbou.

Dle § 2 písm. 1) stavebního zákona - veřejně prospěšnou stavbou, se rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určena k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená v územně plánovací dokumentaci. Tyto pozemky lze dle § 170 odst. 1 písm. a) vyvlastnit.

Z tohoto důvodu v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona stavebník nemusel předkládat k územnímu řízení doklad o právu provést stavbu (§ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) ani souhlasy jejich vlastníků.

K žádosti o stavební povolení do 31.12.2017 musel stavebník v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona připojit doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

Po novele stavebního zákona účinné od 01.01.2018 postačí souhlas vlastníka k provedení stavebního záměru. Podle § 184a stavebního zákona

Toto je povinnost ze zákona. Stavební úřad proto tuto povinnost nezpracovával do podmínek územního rozhodnutí.

Tuto námitku stavební úřad posoudil jako námitku občanskoprávní povahy, která je s ohledem na ustanovení § 2 písm. 1), § 86 odst. 2, 3 a § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona irelevantní.

Vyřazování s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen 19.12.2013

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. (OÚ Dolní Ředice, OÚ Horní Ředice, MÚ Holice)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrželi:

Účastníci řízení

Dle § 85 odst. 1 písm. a):

Dle § 85 odst. 1 písm. b):

Dle § 85 odst. 2 písm. a): veřejnou vyhláškou

Dle § 85 odst. 2 písm. b): veřejnou vyhláškou (dle § 87 odst. 3 identifikace účastníků označením pozemků)

Vyvěšeno dne 21. 1. 2018

Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE