

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Č.j.: KHSPA 09882/2025/HOK-Pce

V Pardubicích dne 06.05.2025

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako příslušný správní orgán podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 94 odst. 3 a 4 zákona o ochraně veřejného zdraví pro koupací sezónu 2025 tento monitorovací kalendář:

1) Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání, u kterých se neočekává pravděpodobnost rozmnožení sinic (podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb.):

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	2.6.	30.6.	28.7.	25.8.						
Escherichia coli	+	+	+	+						
střevní enterokoky	+	+	+	+						
vizuální kontrola	+	+	+	+						
průhlednost	+	+	+	+						
vodní květ	+	+	+	+						
sinice	-	-	-	-						
chlorofyl-a	-	-	-	-						
mikroskopický obraz	-	-	-	-						

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody přírodní koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a z dalších povrchových vod ke koupání v Pardubickém kraji, u kterých se neočekává pravděpodobnost rozmnožení sinic:

Okres Pardubice: písničky Mělice, rybník Hluboký, písničky Březhrad, písničky Semín

Okres Chrudim: rybník Konopáč

Okres Ústí nad Orlicí: přírodní koupaliště Vysoké Mýto - Tyršova plovárna,

Okres Svitavy: VN Březina,

2) Další povrchové vody ke koupání, u kterých se očekává pravděpodobnost rozmnožení sinic (podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb.):

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	2.6.	16.6.	30.6.	14.7.	28.7.	11.8.	25.8.	8.9.		
Escherichia coli	+	+	+	+	+	+	+	+		
střevní enterokoky	+	+	+	+	+	+	+	+		
vizuální kontrola	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Pardubickém kraji, u kterých se očekává pravděpodobnost rozmnožení sinic:

Okres Chrudim: VN Seč Semtín, VN Seč Hoješín, VN Seč Ústupy

Okres Svitavy: rybník Rosnička (tuto sezónu není v provozu)

Okres Ústí nad Orlicí: rybník Dlouhý u Lanškrouna, VN Pastviny Šlechtův palouk, VN Pastviny Panelovka.

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhlášky č. 238/2011 Sb. návrh monitorovacího kalendáře přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona o ochraně veřejného zdraví, resp. ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, jsou povinni monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví a plnit další povinnosti podle § 6c zákona o ochraně veřejného zdraví, vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona o ochraně veřejného zdraví).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Ing. Bronislava Pozděňová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 06.05.2025

Svěšeno dne: