



Stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 05332/2022/SÚ/Rei
Č.j.: MUHO/05802/2022
Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Holice 14.3.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti, kterou podala obchodní společnost

Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o., IČO 03476740, Heršpická 781/7, 639 00 Brno-Štýřice ze dne 7.3.2022 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-21881-3/ČJ-2022-170606 ze dne 11.3.2022.

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení:

Holice v Čechách, ul. Šafaříkova – zvláštní užívání komunikace – stavební práce

Umístění dopravního značení:

- A 15 – *práce na silnici* (v obou směrech)
- B 21a – *zákaz předjíždění* (v obou směrech)
- B 21b – *konec zákazu předjíždění* (v obou směrech)
- Z 4a – *směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo* (příčná uzávěra s jednostrannými směrovacími deskami)

Schéma pro označení pracovních míst v obci – Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh – **Schéma B/5.1** platných TP66 schválených Ministerstvem dopravy České republiky.

Podmínky:

Dopravní inspektorát nesouhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu podle schématu – Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením **B/1** platných TP66 schválených Ministerstvem dopravy České republiky, neboť při provádění stavebních prací nebude, zcela zřejmě zachována volná šířka vozovky min. 5,0 m. **S ohledem na výše uvedené požadujeme provést označení pracovního místa dle schématu B/5.1 platných TP66 schválených Ministerstvem dopravy České republiky.**

Dopravní značení proved'te jako: přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexivní

Zodpovědná osoba: **Pavel Slezák**, tel.: 721040404

Platnost úpravy: **od 14.3.2022 do 21.3.2022**

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proved'te a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajinou od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a správního řádu:

Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o.,

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při zvláštním užívání komunikace – stavební práce je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti obchodní společnosti **Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o.**, IČO 03476740, Heršpická 781/7, 639 00 Brno-Štýřice

Helena Sedláková
Vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Horní Jelení, Města Holice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Obdrží:

Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o., IDDS: i6gqui5
sídlo: Heršpická č.p. 781/7, Štýřice, 639 00 Brno 39

Město Holice, IDDS: hwkbrgj
sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2