

Č. j.: MUHO/54566/2025
Spis. zn.: MUHO 51506/2025/SÚ/Rei
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 17.09.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH****Prodloužení doby platnosti od 01.10.2025 – 06.10.2025****Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který opětovně podala dne 05.09.2025 obchodní společnost

Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kterou zastupuje na základě vytavené plné moci ze dne 11.07.2024 obchodní společnost

Dopravní značení Pardubice s.r.o., IČ: 25931016 se sídlem Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-24644-3/ČJ-2025-170606 ze dne 25.03.2025, na které se nově odkazuje stanovisko policejního orgánu ze dne 16.09.2025 vedené pod Čj.: KRPE – 84336-3/ČJ-2025-170606

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

**Rekonstrukce silnice č. III/29817 – Holice, Bratří Čapků
Holice v Čechách, ul. Bratří Čapků**

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek v rámci úplné uzavírky silnice č. III/29817 třídy ležící na pozemcích katastrálních území Holice v Čechách:

- B 28, E 13, E 8a-d, IP22
- B 1, Z 2, Z 4, S 7, IP 22, IP 10a-b, IS 11a-c, B 11, B 13, B 15, B 24a-b, E 13, E 3a, E 7b, betonová a přenosná svodidla,
- dle předložených podkladů

Vymístění vozidel sedm dní před plánovanými pracemi:

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Datum“**
- E 8a – dodatková tabulka - **Začátek úseku**
- E 8b – dodatková tabulka – **Průběh úseku**
- E 8c – dodatková tabulka – **Konec úseku**
- E 8d – dodatková tabulka – **Úsek platnosti**
- IP 22 – **Změna organizace dopravy**



Stanovení přechodné úpravy provozu:

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- IP 22 – **Změna organizace dopravy**
- S 7 – **Přerušované žluté světlo**
- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**
- IP 10b – **Návěst před slepou pozemní komunikací**
- IS 11a – **Návěst před objížd'kou**
- IS 11b - **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- IS 11c – **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- E 3a – dodatková tabulka **vzdálenost: „110 m“, „130“, „170“ a „180“**
- E 7b – dodatková tabulka – **Směrová šipka pro odbočení**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Mimo dopravní obsluhy“, „Mimo dopravní obsluhy a vozidla stavby“**
- B 15 – **Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez (2,5 m) (1,5 m)**
- B 11 – **Zákaz vjezdu všech motorových vozidel**
- B 24a-b – **Zákaz odbočení vpravo a vlevo**

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění podmínek vydané pod Čj.: KRPE-24644-3/ČJ-2025-170606 ze dne 25.03.2025, na které se nově odkazuje stanovisko policejního orgánu ze dne 16.09.2025 vedené pod Čj.: KRPE – 84336-3/ČJ-2025-170606:

- Přenosné svislé dopravní značky nesmí tvořit překážku rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102 a, rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace a rozhledu na vyčkávací plochy přechodu pro chodce (čl. 10.1.4 ČSN 73 6110).
- Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65, příručkou ŘSD pro označování pracovních míst na D a S a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Vymístění vozidel v ulici 28. října je dle návrhu platné až za 20 m. Pokud je žádáno vymístit vozidla kolem prostoru křižovatek, musí být umístěna dodatková tabulka – E 4 -délka úseku, namísto E 3a – vzdálenost (nebo přesně určit úsek jako ve vedlejší ulici Havlíčkova). Opět se odkazujeme na účelnost užití těchto dopravních značek.
- Dodatková tabulka E 13 – text: „Mimo BUS a dopravní obsluhy“ bude nahrazena pouze textem: „Mimo dopravní obsluhy“ viz str. 3 předloženého DIO. Stejně tak platí pro text: Mimo TS svoz odpadů dopravní obsluhy“.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení proved'te jako:	přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravních značek:	základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek:	reflexivní
Odpovědná právnická osoba:	Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361
Kontaktní osoba:	Ing. Marcel Havránek, tel.: 702 177 633 - stavbyvedoucí
Termín stavebních prací:	01.10.2025 – 06.10.2025

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. Budou splněny veškeré podmínky vlastníka komunikace silnice č. III/29817 třídy (ul. Bratří Čapků) Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice vydané dne 09.09.2025 pod Čj.: SUSPK/10002/2025:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasí s prodloužením termínu úplné uzavírky silnice č. III/29817 třídy Holice, Bratří Čapků od OK se silnicí č. I/35 od odmu čp. 471 až po ČOV, a to 06.10.2025. Ostatní podmínky rozhodnutí k úplné uzavírce silnice č. III/29817 třídy, vydané stavebním úřadem Městského úřadu v Holicích pod Čj.: MUHO/14183/2025 ze dne 31.03.2025, zůstávají v platnosti. V platnosti rovněž zůstávají podmínky vydaného Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích.

- Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 „omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami“ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zvláště pak odst. 2, 6, 7, 8.
- Žadatel zabezpečuje dopravní označení uzavírky a objízdky na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
- Po celou dobu stavby bude zajištěn výjezd z areálu SÚSPK, provoz Holice. Operativně bude řešeno mezi stavbyvedoucím a vedoucím cestmistrovství Holice – Ing. Zeman.
- Náhrada případných následných škod se uskuteční na náklad žadatele.
- V případě, že během provozu na objízdných trasách budou zajištěny nedostatky v navrženém dopravním značení, bude po vzájemné dohodě a odsouhlasení Policie ČR zhotovitelem zajištěno doplnění dopravního značení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci zvláštního užívání komunikace při akci: „Rekonstrukce silnice č. III/29817 třídy – Holice, Bratří Čapků“ v Holicích v Čechách, v jehož rámci je nezbytné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Silniční správní orgán v předchozím rozhodnutí vydal dne 31.03.2025 pod spis. zn.: MUHO/07642/2025/SÚ/Rei – Čj.: MUHO/14169/2025 povolení pro období od 01.04.2025 – 30.09.2025.



Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 05.09.2025 obchodní společností Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, kterou zastupuje na základě vytavené plné moci ze dne 11.07.2024 obchodní společnost Dopravní značení Pardubice s.r.o., IČ: 25931016 se sídlem Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice. Dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu bude stanoveno dle požadavku policejního orgánu.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Pavel Reinberg v.r.
referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Holice v Čechách

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Rozdělovník:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz

sídlo: Horní Ředice č.p. 21, 533 75 Dolní Ředice

zastoupení pro: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 17.09.2025

