

- V zimním a přechodném období musí být dveře, které se přímo otvírají do venkovního prostoru zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu na pracoviště.
- Na pracovišti kuchyně musí být pro zaměstnance z hlediska tepelné zátěže zajištěny mikroklimatické podmínky.
- V montážní hale v prostoru pro svařování bude instalováno místní odsávání.
- V průběhu zkušební provozu bude provedeno v montážní hale měření škodlivin v pracovním ovzduší a měření expozice hluku za směnu u obsluhy zařízení, výsledky měření budou předloženy Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích před uvedením stavby do trvalého provozu.
- Před uvedením stavby do zkušební provozu bude KHS předloženo měření udržované osvětlenosti E_m (intenzity umělého osvětlení) v jednotlivých místnostech (prostorách), kde jsou trvalá pracoviště.
- V místnosti mistrů (m.č.0.14) musí být světlá výška prostoru nejméně 2,6m, objemový prostor určený pro práci jednoho zaměstnance 12 m³ a volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance nejméně 2,0 m²
- 3. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas provede stavebník 2 měsíční zkušební provoz, jeho výsledky připojí k žádosti. Zahájení zkušební provozu bude oznámeno stavebnímu úřadu. K zahájení zkušební provozu stavebník zajistí stanoviska dotčených orgánů státní správy.
- 4. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví dle podmínek stavebního povolení.
- 5. Ostatní podmínky uvedené ve stavebním povolení vydaném dne 11.4.2013 spis.zn. MUHO10298/2013/ŽPSÚ/Ko zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, jako hlavní účastník dle § 27 odst.1a správního řádu a dle § 109 odst. 1 a) stavebního zákona:

- stavebník:

Erwin Junker Grinding Technology a.s., Řípská 863/19, 276 01 Mělník 1

- zástupce stavebníka:

ackermann architekti s.r.o., Václavkova 169, 160 00 Praha 6

Odůvodnění:

Dne 19.8.2014 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad stavební povolení dne 11.4.2013 pod spis.zn. MUHO10298/2013/ŽPSÚ/Ko

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům formou veřejné vyhlášky.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
dne 2.7.2014, zn. KHSPA 9310/2014/HP-Pce
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
dne 25.7.2014, č.j. HSPA-7-808/2014-Pe
- MÚ Holice, odbor ŽPSÚ ze dne 26.6.2014 č.j. MUHO9421/2014/ŽPSÚ/Kf

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad posoudil účastníky řízení dle § 85 a § 109 stavebního zákona.

- Žadatel: § 85 odst. 1 písm a)

Erwin Junker Grinding Technology a.s., IDDS: pjdxa

sídlo: Řípská č.p. 863/19, 276 01 Mělník 1

- zástupce žadatele:

ackermann architekti s.r.o., IDDS: uixi3ni

sídlo: Václavkova č.p. 169, 160 00 Praha 6

- Účastníci řízení dle §85 odst.1 písm b)

Město Holice, Holubova č.p. 1, 534 14 Holice v Čechách

- Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm b)

František Sopoliga, Miroslava Sopoligová, Marie Vincencová, Miloslav Flíger, Miloslava Flígerová, Jan Vavera, Ladislava Vaverová, Petr Kľofanda, Libuše Kľofandová, Jan Čonka, Iveta Čonková, Vlasta Blažková, František Mrňávek, Ivana Doubravská, Jana Mrňávková, Tomáš Mrňávek, st. Pavel Vajčner, ml. Pavel Vajčner, Marcela Barešová, Bohuslav Peichl, Vítězslav Bukač, Oleg Volog, Reghina Volog, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., O2 Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Josef Vincenc

- Stavebník: § 109 odst. 1 písm a)

Erwin Junker Grinding Technology a.s., IDDS: pjdxa

sídlo: Řípská č.p. 863/19, 276 01 Mělník 1

- zástupce stavebníka:

ackermann architekti s.r.o., IDDS: uixi3ni

sídlo: Václavkova č.p. 169, 160 00 Praha 6

- Účastníci řízení: § 109 odst. 1 písm e)

František Sopoliga, Miroslava Sopoligová, Marie Vincencová, Miloslav Flíger, Miloslava Flígerová, Jan Vavera, Ladislava Vaverová, Petr Kľofanda, Libuše Kľofandová, Jan Čonka, Iveta Čonková, Vlasta Blažková, František Mrňávek, Ivana Doubravská, Jana Mrňávková, Tomáš Mrňávek, st. Pavel Vajčner, ml. Pavel Vajčner, Marcela Barešová, Bohuslav Peichl, Vítězslav Bukač, Oleg Volog, Reghina Volog, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., O2 Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Josef Vincenc

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Helena Sedláková v. r.
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu



Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Jitka Konvičná

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Holice

30-10-2014

Vyvěšeno.....

Sejmuto.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE**

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 11 000,- Kč byl zaplacen dne 12.9.2014 bezhotovostní platbou.

Doručí se:

- stavebník:
Erwin Junker Grinding Technology a.s., IDDS: pfdxua
sídlo: Řípská č.p. 863/19, 276 01 Mělník 1
- zástupce stavebníka: datové schránky
ackermann architekti s.r.o., IDDS: uixi3ni
sídlo: Václavkova č.p. 189, 160 00 Praha 6
- Účastníci řízení: elektronická pošta
Město Holice, Holubova č.p. 1, 534 14 Holice v Čechách

- účastníci řízení: veřejná vyhláška
František Sopoliga, Pardubická č.p. 152, 534 01 Holice v Čechách
Miroslava Sopoligová, Pardubická č.p. 152, 534 01 Holice v Čechách
Marie Vincencová, Pardubická č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách
Miloslav Flíger, Pardubická č.p. 348, 534 01 Holice v Čechách
Miloslava Flígerová, Pardubická č.p. 348, 534 01 Holice v Čechách
Jan Vavera, Pardubická č.p. 348, 534 01 Holice v Čechách
Ladislava Vavrová, Pardubická č.p. 348, 534 01 Holice v Čechách
Petr Kľofanda, Pardubická č.p. 155, 534 01 Holice v Čechách
Libuše Kľofandová, Pardubická č.p. 155, 534 01 Holice v Čechách
Jan Čonka, Pardubická č.p. 156, 534 01 Holice v Čechách
Iveta Čonková, Pardubická č.p. 156, 534 01 Holice v Čechách
Vlasta Blažková, Pardubická č.p. 158, 534 01 Holice v Čechách
František Mrňávek, Pardubická č.p. 158, 534 01 Holice v Čechách
Ivana Doubravská, Pardubická č.p. 158, 534 01 Holice v Čechách
Jana Mrňávková, Pardubická č.p. 158, 534 01 Holice v Čechách
Tomáš Mrňávek, Pardubická č.p. 158, 534 01 Holice v Čechách
st. Pavel Vajčner, Pardubická č.p. 361, 534 01 Holice v Čechách
ml. Pavel Vajčner, Pardubická č.p. 361, 534 01 Holice v Čechách
Marcela Barešová, Pardubická č.p. 160, 534 01 Holice v Čechách
Bohuslav Peichl, Pardubická č.p. 165, 534 01 Holice v Čechách
Vítězslav Bukač, Smetanova č.p. 373, 534 01 Holice v Čechách
Oleg Volog, Nerudova č.p. 487, 534 01 Holice v Čechách
Reghina Volog, Nerudova č.p. 487, 534 01 Holice v Čechách
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdxx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Hlaváčova č.p. 902, 530 02 Pardubice 2
Josef Vincenc, Pardubická č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách