

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 17204/2019/ŽPŠÚ/Kř

Holice 11.11.2019

Č.j.: MUHO/21724/2019

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 14.8.2019 podal

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53
Pardubice 19,
zastoupena na základě plné moci firmou
Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

SO dešťová kanalizace

akce: Modernizace silnice III/29823 Hrachoviště - průtah

na pozemku parc. č. 111/2, 459/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště.

Dešťová kanalizace v intravilánu obce Hrachoviště podél komunikace III/298 23 (jižně od této komunikace, v horní části je dešťová kanalizace navržena v jízdním pruhu komunikace III/298 23).

Celková délka navržené dešťové kanalizace je 560 m dle předložené projektové dokumentace. Trasa navržené dešťové kanalizace začíná na západním okraji obce Hrachoviště napojením do stávajícího travnatého příkopu jižně od jízdních pruhů komunikace III/298 23. Trasa kříží stávající šterkové vjezdy k nemovitostem a mezi šachtami Š6 a Š7 podchází pod zálivem autobusové zastávky. Trasa navržené dešťové kanalizace je ukončena v šachtě Š14 (km 0,560 00) na východním okraji obce Hrachoviště. Po trase dešťové kanalizace budou přepojovány nové dešťové přípojky odvodnění komunikace a stávající dešťové přípojky od objektů podél

komunikace. V případě přípojek od objektů podél komunikace (domů jižně od komunikace III/298 23) se bude jednat o přepojení stávajících dešťových přípojek, které jsou za současného stavu napojeny do stávající dešťové kanalizace. Tato stávající dešťová kanalizace bude s výstavbou nové kanalizace vybourávána. Do nové dešťové kanalizace nebudou přepojovány žádné nové dešťové přípojky od okolních objektů. Bude se jednat pouze o přepojení stávajících přípojek a to pouze dešťových. V šachtách Š13 a Š14 dojde k přepojení dešťových vod od dvou horských vpustí. Přiváděny zde budou dešťové vody z příkopů vedoucích podél komunikace III/298 23 (z obou stran). V místě přepojování příkopů budou osazeny v rámci akce „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah“ vtokové objekty pro zajištění dešťové kanalizace proti vnikání větších plovoucích nečistot.

Stavba obsahuje:

- dešťová kanalizace v délce 560 m
- přepojení nových dešťových přípojek odvodnění komunikace a stávající dešťové přípojky od objektů podél komunikace
- přepojení stávajících dešťových přípojek, které jsou za současného stavu napojeny do stávající dešťové kanalizace
- přepojení dešťových vod od dvou horských vpustí (Š13 a Š14)

Umístění stavby:

SO dešťová kanalizace (akce: Modernizace silnice III/29823 Hrachoviště – průtah) na pozemku parc. č. 111/2, 459/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště:

Dešťová kanalizace na pozemku parc. č. 111/2 (ostatní plocha), 459/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Hrachoviště u Býště.

Umístění vodního díla „SO dešťová kanalizace (akce: Modernizace silnice III/29823 Hrachoviště – průtah) na pozemku parc. č. 111/2, 459/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště:

Dešťová kanalizace na pozemku parc. č. 111/2 (ostatní plocha), 459/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Hrachoviště u Býště.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

Stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč. druhů pozemků v katastrálním území Hrachoviště u Býště

- 111/2 (ostatní plocha)
- 459/2 (trvalý travní porost)

Souřadnice:

Začátek úseku	Y 638738.88	X 1052156.27
Konec úseku	Y 638213.15	X 1052311.05

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Povinnosti a podmínky pro provedení stavby dle § 15 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti plynoucí z vyjádření:
 - a) CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 11.7.2019 č.j. 684991/19
 - b) ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.7.2019 č.j. 1104802985; ze dne 17.7.2019 č.j. 1104782490; ze dne 9.8.2019 č.j. 0101158450; ze dne 9.8.2019 č.j. 0700089238
 - c) GridServices ze dne 31.7.2019 č.j. 5001960564

- d) Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ze dne 24.7.2019 č.j. 197/19/Ba
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- Před zahájením zemních prací musí být veškeré podzemní sítě vyznačeny a je nutno postupovat dle podmínek a vyjádření provozovatelů dotčených sítí a příslušných ČSN (Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN - ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí), ČSN 33 3301, ČSN 73 3050 čl. 54-57, ČSN EN 12007-1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04 a ČSN 73 6005. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu zařízení inženýrských sítí ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí
 - Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 - Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby
 - Kontrolní prohlídky v průběhu stavby - bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka
 - Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
 - Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
 - Žadatel (nebo zhotovitel stavby) je povinen uvést všechny plochy, které jsou zásahem dotčeny do původního stavu
 - Veškeré vodovodní poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být osazeny do úrovně budoucí nivelety
 - Na hydranty, traťová šoupata a vodovodní přípojky nesmí být ukládán materiál z výkopu
 - Veškeré vodovodní armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jejich provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu
 - Termín zahájení stavby bude min. 14 předem nahlášen na středisko Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s., Holice
 - Realizace dešťové kanalizace bude probíhat v koordinaci se stavbou „Modernizace silnice 111/29823 Hrachoviště- průtah“:
 - zaměstnanci SÚS Pk musí být oznámen termín provedení zásevu za účelem kontroly hloubky uložení sítě,
 - bude přizván zaměstnanec Správy a údržby silnic Pardubického kraje k provádění statické hutnicí zkoušky,
 - vytěžený stavební materiál bude ukládán mimo silnici,
 - nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní příslušenství,
 - Realizace dešťové kanalizace nebude přímo navazovat „Modernizace silnice 111/29823 Hrachoviště - průtah“:
 - pro převzetí zásahu bude vždy doložen doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní šterkordté - pokud nebude možné technicky provést statickou zatěžovací zkoušku pláně, bude nemožnost na místě provádění zkoušky odsouhlasena zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje a bude dohodnut jiný způsob hutnicí zkoušky a změna bude zaznamenána ve stavebním deníku,
 - bude předložena fotodokumentace za použití měřidla dokládající splnění výše uvedených podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění,
 - musí být zajištěno řádné odvodnění silnic, v případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice,
- n) Žadatel nesmí vytěžený materiál skladovat na vozovce

- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby.
- Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb. O odpadech vznikajících průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence, kterou stavebník před ukončením stavby předloží odboru životního prostředí a stavebnímu úřadu Městského úřadu Holicích
- Stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
- Stavbou nesmí v dané lokalitě dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody
- Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd k jednotlivým nemovitostem,
- Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd záchranného integrovaného systému (vozidla lékařské služby, Policie a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) k přílehlým nemovitostem.
- S odpady, které vznikly během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů.
- Pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pozbývá tato stavební povolení platnosti.
- Stavbu lze užívat jen v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona
- K žádosti o užívání stavby stavebník předloží závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, pracoviště Pardubice k užívání stavby.
- K žádosti o užívání stavby stavebník předloží mimo jiné doklady o předepsaných zkouškách, geodetické zaměření stavby, certifikáty použitých materiálů, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců podzemních sítí atd.

2. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,

Odůvodnění:

Dne 14.8.2019 podal žadatel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice zastoupena na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové, žádost o společného povolení na stavbu vodního díla „SO dešťová kanalizace“ (akce: Modernizace silnice III/29823 Hrachoviště – průtah) na pozemku parc. č. 111/2, 459/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Vodoprávní úřad oznámil opatřením ze dne 29.8.2019 pod č.j. MUHO/18123/2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením §94m stavebního zákona a § 49 správního řádu, upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Žádné námítky nebyly doručeny. Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad – odpady ze dne 31.7.2019, č.j. MUHO/14322/2019/ŽPSÚ/Zr
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ze dne 22.8.2019 č.j. HSPA-20-510/2019-Šp Projektovou dokumentaci stavby „SO dešťová kanalizace“ (akce: Modernizace silnice III/29823 Hrachoviště – průtah) na pozemku parc. č. 111/2, 459/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště vypracovala firma Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Projektová dokumentace stavby „SO dešťová kanalizace“ (akce: Modernizace silnice III/29823 Hrachoviště – průtah) na pozemku parc. č. 111/2, 459/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště řeší:

- odvedení dešťových vod pomocí dešťové kanalizace v intravilánu obce Hrachoviště podél komunikace III/298 23 (jižně od této komunikace, v horní části je dešťová kanalizace navržena v jízdním pruhu komunikace III/298 23) - dešťová kanalizace v délce 560 m; přepojení nových dešťových přípojek odvodnění komunikace a stávající dešťové přípojky od objektů podél komunikace; přepojení stávajících dešťových přípojek, které jsou za současného stavu napojeny do stávající dešťové kanalizace; přepojení dešťových vod od dvou horských vpustí (Š13 a Š14)

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad v řízení posoudil účastníky podle § 115 vodního zákona a podle § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 94k písm.a) stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupena na základě plné moci firmou

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

sídlo: Veveřkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Účastníci řízení dle § 94k písmeno b) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec Býšť, IDDS: twzbnmk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

Účastníci řízení dle § 94k odst.2 písmeno e) stavebního zákona:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení dle § 94k odst.2 písmeno e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 50, 1, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15/1, 14, parc. č. 277, 274/2, 274/3, 273/2, 459/11, 459/10, 459/9, 459/8, 490, 462/1, 58, 56, 54/2, 52, 51, 530, 48, 42, 39, 38/2, 36, 32/2, 470/1, 134/21, 459/6, 134/53, 111/11, 459/12, 459/18, 111/31, 459/20, 111/30, 459/19, 459/21, 111/32, 111/19, 263, 265/1, 265/2, 265/4, 275/2, 516/2 v katastrálním území Hrachoviště u Býště

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Býšť, Hrachoviště č.p. 24, č.p. 31, č.p. 21, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková

Zástupce vedoucího životního prostředí a stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení – vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holice. Toto oznámení – vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obce Býšť a na úřední desce města Holice.

Vyvěšeno dne: 13-11-2019

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
534 14 HOLICE

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 94k písm.a) stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupena na základě plné moci firmou

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

sídlo: Veveřkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Účastníci řízení dle § 94k písmeno b) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec Býšť, IDDS: twzbnmk

sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť

Účastníci řízení dle § 94k odst.2 písmeno e) stavebního zákona:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqly

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení dle § 94k odst.2 písmeno e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 50, 1, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15/1, 14, parc. č. 277, 274/2, 274/3, 273/2, 459/11,
459/10, 459/9, 459/8, 490, 462/1, 58, 56, 54/2, 52, 51, 530, 48, 42, 39, 38/2, 36, 32/2,
470/1, 134/21, 459/6, 134/53, 111/11, 459/12, 459/18, 111/31, 459/20, 111/30, 459/19,
459/21, 111/32, 111/19, 263, 265/1, 265/2, 265/4, 275/2, 516/2 v katastrálním území
Hrachoviště u Býště

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Býšť, Hrachoviště č.p. 24, č.p. 31, č.p. 21, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8,
č.p. 9 a č.p. 10

Dotčené orgány

Městský úřad Holice, odbor ŽPSÚ odpady, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Městský úřad Holice, odbor ŽPSÚ silniční úřad, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách